

叶兴阳

双语音标有声读物

双语音标 阅读创始人

叶兴阳

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，拥有丰富的教学经验。他创立了“双语音标有声读物”，旨在帮助广大英语学习者提高听力和口语能力。

叶兴阳先生认为，学习英语的关键在于听力和口语能力的培养。他通过多年的教学实践，总结出了一套独特的教学方法，即“双语音标有声读物”。这套读物不仅包含标准的英语发音，还配有中文翻译，方便学习者理解和记忆。

叶兴阳先生还创办了“双语音标有声读物”公司，致力于推广这一创新的教育模式。他相信，通过这套读物，广大英语学习者能够更加轻松地掌握英语，提高语言水平。

叶兴阳先生表示，他将继续努力，不断优化这套读物，为学习者提供更加优质的教育资源。他相信，通过大家的共同努力，英语学习一定会变得更加简单和有趣。

叶兴阳
英语教育创始人

双音阅读教育创始人

叶兴阳先生是著名英语教育专家，曾任教于多所知名大学，拥有丰富的教学经验。他创立了“双音阅读教育”，旨在帮助广大英语学习者提高听力和口语能力。

注音阅 读英语 教育之父

叶兴阳先生认为，学习英语的关键在于听力和口语能力的培养。他通过多年的教学实践，总结出了一套独特的教学方法，即“注音阅读英语教育”。这套教育模式不仅包含标准的英语发音，还配有中文翻译，方便学习者理解和记忆。

叶兴阳先生还创办了“注音阅读英语教育”公司，致力于推广这一创新的教育模式。他相信，通过这套教育模式，广大英语学习者能够更加轻松地掌握英语，提高语言水平。

叶兴阳先生表示，他将继续努力，不断优化这套教育模式，为学习者提供更加优质的教育资源。他相信，通过大家的共同努力，英语学习一定会变得更加简单和有趣。

叶兴阳先生认为，学习英语的关键在于听力和口语能力的培养。他通过多年的教学实践，总结出了一套独特的教学方法，即“注音阅读英语教育”。这套教育模式不仅包含标准的英语发音，还配有中文翻译，方便学习者理解和记忆。

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：叶兴阳

内容来源：公共领域英文原著

适用对象：英语学习者、教师、研究者

版本日期：2025 年

目录

共 2 个章节

1. 圈养的两栖动物和爬行动物(amphibians And Reptiles In Captivity)

000001

2. 圈养的两栖动物和爬行动物(amphibians And Reptiles In Captivity)

000002

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

圈养的两栖动物和爬行动物(Amphibians and Reptiles in Captivity)

第1/2页

[æm'fɪbiənz]
AMPHIBIANS
两栖动物

两栖动物

[ænd; ʌnd]
AND
和

和

[ˈreptailz]
REPTILES
爬行动物

爬行动物

[ɪn]
IN
在

在

[kæp'tɪvəti]
CAPTIVITY
囚禁

囚禁

[tɒm] [ɑ:(r)] . [ˈdʒɒnsn]
Tom R . Johnson
汤姆 拉 . 约翰逊

汤姆·R·约翰逊

[ˈrɒbət] [en] . [ˈbeɪ.dər]
Robert N . Bader
罗伯特 N . 巴德尔

罗伯特·N·巴德

[ˈdɒnld] [dʒeɪ] . [ˈkɑ:kswel]
Donald J . Coxwell
唐纳德 J . 考克斯韦尔

唐纳德·J·考克斯韦尔

[ˈspeʃ(ə)l] [ɪˈʃu:] [ˈnʌmbə(r)] [tu:ˈtu:]
SPECIAL ISSUE NUMBER 2
特别的 问题 数字 2

特刊第2期

[sep'tembə(r)] -
SEPTEMBER 1975
九月 -

1975年9月

[ˈkʌvə(r)] [dɪˈzaɪn] , [ˈbʊklət] [ˈfɔ:mæt] , [ænd; ʌnd] [ˈfəʊtəgræfs] [baɪ] [tɒm] [ɑ:(r)] . [ˈdʒɒnsn]
Cover design , booklet format , and photographs by Tom R . Johnson
覆盖 设计 , 小册子 格式 , 和 照片 经过 汤姆 拉 . 约翰逊

封面设计、小册子格式和照片均由汤姆·R·约翰逊创作。

[ɪgˈzɛkjətɪv] [kəˈmɪti]
EXECUTIVE COMMITTEE
管理人员 委员会

执行委员会

[,es ˈti:] [ˈlu:ɪs] [hɜ:rpɪtəˈlɑ:dʒɪkəl] [səˈsaɪəti]
ST . LOUIS HERPETOLOGICAL SOCIETY
英石 . 路易斯 爬虫学 社会

圣路易斯爬虫学会

[tɒm] [ɑ:(r)] [ˈdʒɒnsn] , [ˈprezɪdənt]
Tom R . Johnson , President
汤姆 拉 . 约翰逊 , 总统

汤姆·R·约翰逊，总裁

- [ˈəʊklənd] [ˈɑ:veɪ] .
2820 Oakland Ave .
- 奥克兰 大道 .

奥克兰大道2820号

[,es ˈti:] [ˈlu:ɪs] , [məʊ] . -
St . Louis , Mo . 63143
英石 . 路易斯 , 莫 . -

圣路易斯，密苏里州，邮编 63143

[kreɪg] [pi:tfɪ] , [vaɪs] - [ˈprezɪdənt]
Craig Petefish , Vice - President
克雷格 彼得菲什 , 副 - 总统

克雷格·佩特菲什，副总裁

- [haɪ] - [ˈtaʊə(r)]
11220 Hi - Tower
- 你好 - 塔

11220 高塔

[,es ˈti:] [æn] , [məʊ] . -
St . Ann , Mo . 63074
英石 . 安 , 莫 . -

密苏里州圣安市，邮编 63074

[darˈæn][em] [ˈdʒɒnsn] , [sek] . - [tˈreəs] .
Diane M . Johnson , Sec . - Treas .
黛安 M . 约翰逊 , 秒 . - 宝藏 .

黛安·M·约翰逊，秘书兼财务主管

- [ˈəʊklənd] [ˈɑ:veɪ] .
2820 Oakland Ave .
- 奥克兰 大道 .

奥克兰大道2820号

[,es ˈti:] [ˈlu:ɪs] , [məʊ] . -
St . Louis , Mo . 63143
英石 . 路易斯 , 莫 . -

圣路易斯，密苏里州，邮编 63143

[ˈdɒnɪd] [dʒeɪ] [ˈkɑ:ks,wel] , [ˈedɪtə(r)]
Donald J . Coxwell , Editor
唐纳德 J . 考克斯韦尔 , 编辑

唐纳德·J·考克斯韦尔，编辑

- [sæn; sɑ:n][ˈri:moʊ]
11908 San Remo
- 圣 雷莫

11908 圣雷莫

[es 'ti:] . ['lu:ɪs] , [məʊ] . -
St . Louis , Mo . 63138
英石 . 路易斯 , 莫 . -

圣路易斯，密苏里州，邮编 63138

[ˈkʌvə(r)] : ['kjuːbən] ['triːfrɔːg] , ['haɪlə][ˌsepˌtɛntri,ʊs'neɪlɪs] , [ænd; ənd][ˈbəʊə][kən'strɪktə(r)] , [ˈbəʊə][siː] .
Cover : Cuban treefrog , Hyla septentrionalis , and boa constrictor , Boa c .
覆盖 : 古巴 树蛙 , 海拉 北方 , 和 蟒蛇 收缩 , 蟒蛇 c .
[kən'strɪktə(r)]
constrictor
收缩

封面：古巴树蛙、Hyla septentrionalis 和大蟒蛇 (Boa c.)蟒蛇

[aɪ 'aɪ]
ii
二、

二、

[ˈkɒntents]
CONTENTS
内容

内容

[ˌɪntrə'dʌkʃn]
Introduction
介绍

介绍

[θriː]
iii
三、

三、

Salamanders1
Salamanders1
Salamanders1

蝾螈1

[təʊdz] [ænd; ənd] Frogs6
Toads and Frogs6
蟾蜍 和 Frogs6

蟾蜍和青蛙6

[ˈtɜːtlz] [ænd; ənd] Tortoises13
Turtles and Tortoises13
乌龟 和 Tortoises13

龟和陆龟13

Lizards20
Lizards20
Lizards20

蜥蜴20

Snakes25
Snakes25
Snakes25

Snakes25

Bibliography35
Bibliography35
Bibliography35

参考文献35

[θɒri:]

iii
三、

三、

[ˌɪntrəˈdʌkʃn]
INTRODUCTION
介绍

介绍

[ɪn][ˈri:s(ə)nt] [jˈiəz] [ðə; ði][ˈnʌmbə(r)][bʊ; əv][ˈpi:p(ə)l] [ˈɪntrəstɪd] [ɪn] [ˈki:pɪŋ] [æmˈfɪbiənz] [ænd; ənd]
In recent years the number of people interested in keeping amphibians and
在 最近的 年 这 数字 的 人们 感兴趣的 在 保持 两栖动物 和
[ˈreptailz] [ɪn][kæpˈtɪvəti][hæz; hæz] [grəʊn] [ˈræpɪdli] .
reptiles in captivity has grown rapidly .
爬行动物 在 囚禁 有 生长 快速 .

近年来，对圈养两栖动物和爬行动物感兴趣的人数迅速增长。

[ɔ:l] [tu:] [ˈɒf(ə)n] , [ðɪ:z] [seɪm] [ˈpi:p(ə)l][hæv; həv][ˈlɪt(ə)l] [ˈnɒlɪdʒ] [bʊ; əv][ðə; ði][ˈprɒpə(r)][keə(r)] [ˈni:dɪd]
All too often , these same people have little knowledge of the proper care needed
全部 也 经常 , 这些 相同的 人们 有 小的 知识 的 这 恰当的 关心 需要
[fɔ:(r); fə(r)][ðeə(r)] [ˈkæptɪvz] ,
for their captives ,
为了 他们的 俘虏 ,

这些人往往对如何妥善照顾俘虏知之甚少。

[nɔ:(r)][du:; də] [ðeɪ] [nəʊ] [weə(r)] [tu:; tə] [tɜ:n] [ɪn][ˈɔ:də(r)][tu:; tə] [lɜ:n] [ðə; ði] [ni:dz] [bʊ; əv][ðeə(r)]
nor do they know where to turn in order to learn the needs of their
也不 做 他们 知道 在哪里 到 转动 在 命令 到 学习 这 需求 的 他们的
[ˈænɪmlz] .
animals .
动物 .

他们也不知道该向谁求助才能了解动物的需求。

[pet] [stɔ:z] [ˈdʒen(ə)rəli][du:; də][nɒt][hæv; həv][ðə; ði][ˌekspɜ:ˈti:z][tu:; tə] [ɡɪv] [aʊt][ˈprɒpə(r)] [ˌɪnfəˈmeɪʃ(ə)n] [ɒn]
Pet stores generally do not have the expertise to give out proper information on
宠物 商店 一般来说 做 不是 有 这 专业知识 到 给 出去 恰当的 信息 在
[ðə; ði][aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃ(ə)n][ænd; ənd][keə(r)][bʊ; əv] [æmˈfɪbiənz] [ɔ:(r)] [ˈreptailz] .
the identification and care of amphibians or reptiles .
这 鉴别 和 关心 的 两栖动物 或者 爬行动物 .

宠物店通常缺乏专业知识，无法提供有关两栖动物或爬行动物的识别和护理的正确信息。

[ðə; ði] [ˈbʊklɪts] [ðeɪ] [sel] [bʌn][ðə; ði][ˈsʌbdʒɪkt][ɑ:(r); ə(r)] [tu:] [ˈdʒen(ə)rəl][ænd; ənd] [tu:] [ˈveɪɡ] .
The booklets they sell on the subject are too general and too vague .
这 小册子 他们 卖 在 这 主题 是 也 一般的 和 也 模糊的 .

他们出售的关于这个主题的小册子太笼统、太模糊了。

[aɪ ˈti:] [ɪz][ðə; ði] [ɪnˈtent] [bʊ; əv][ðə; ði] [ˈɔ:θəz] [bʊ; əv] [ðɪs] [ˈspeʃ(ə)l] [ˈɪʃu:] [tu:; tə][ˈɒfə(r)][ðə; ði][ˈprɒpə(r)]
It is the intent of the authors of this special issue to offer the proper
它是这 意图 的 这 作者 的 这 特别的 问题 到 提供 这 恰当的
[ˌɪnfəˈmeɪʃ(ə)n] [ˈni:dɪd] [tu:; tə] [səkˈsesfəli] [ki:p] [æmˈfɪbiənz] [ænd; ənd] [ˈreptailz] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
information needed to successfully keep amphibians and reptiles in captivity .
信息 需要 到 成功地 保持 两栖动物 和 爬行动物 在 囚禁 .

本期特刊的作者旨在提供成功饲养两栖动物和爬行动物所需的正确信息。

[wi:; wi][ɑ:(r); ə(r)][baɪ][nəʊ] [mi:nz] [ðə; ði][ˌekspɜ:ts][bʌn][ðə; ði][ˈsʌbdʒɪkt] ,
We are by no means THE experts on the subject ,
我们 是 经过 不 方法 这 专家 在 这 主题 ,

我们绝非这方面的专家，

[nɔː(r)][duː; də][wiː; wi][kleɪm][tuː; tə][ˈkʌvə(r)][ɔːl][ðə; ði][fæktz] .
nor do we claim to cover all the facts .
也不 做 我们 宣称 到 覆盖 全部 这 事实 :

我们也不声称涵盖了所有事实。

[haʊ'evə(r)] ,
However ,
然而 ,

然而,

[wiː; wi][duː; də][həʊp] [ðæt] [ɪ'nʌf] [ɪnfə'meɪ(ə)n] [ɪz] ['fɜːnɪʃt] [tuː; tə][ˈɑːnsə(r)][məʊst][ɒv; əv][ðə; ði]
we do hope that enough information is furnished to answer most of the
我们 做 希望 那 足够的 信息 是 提供 到 回答 最多 的 这
[ˈkɒmən] ['kwɛstʃənz] [ɑːskt] [baɪ][ˈpi:p(ə)l] .
common questions asked by people .
常见的 问题 问 经过 人们 :

我们希望提供足够的信息来解答人们提出的大多数常见问题。

[ðə; ði] [ˌbɪbli'ɒgrəfi] [hæz; hæz][ə; eɪ][lɪst][ɒv; əv] [bʊks] [wɪtʃ] [gəʊ][ɪntuː][mɔː(r)][ˈdiːteɪl][ɒn] [æm'fɪbiənz]
The bibliography has a list of books which go into more detail on amphibians
这 参考书目 有 一个 列表 的 图书 哪个 去 进入 更多的 细节 在 两栖动物
[ænd; ənd][ˈreptailz] :
and reptiles :
和 爬行动物 :

参考书目中列出了一些更详细介绍两栖动物和爬行动物的书籍:

[ðeə(r)][aɪ,dentɪfɪ'keɪ(ə)n] , [ænd; ənd][ˈnæt(ə)rəl][ˈhɪstri; 'hɪstəri] , [reɪndʒ] , [ænd; ənd][keə(r)][ɪn][kæp'tɪvəti] .
their identification , and natural history , range , and care in captivity .
他们的 鉴别 , 和 自然的 历史 , 范围 , 和 关心 在 囚禁 :

它们的识别、自然史、分布范围和圈养护理。

[ruːm] [dɪd][nɒt] [pə'mɪt] [ðə; ði] [ɪn'kluːʒn] [ɒv; əv] [æm'fɪbiən] [dɪ'ziːzɪz] — [ðʌs] , [ðə; ði] [ˌbɪbli'ɒgrəfi]
Room did not permit the inclusion of amphibian diseases — thus , the bibliography
房间 做过 不是 允许 这 包容性 的 两栖动物 疾病 — 因此 , 这 参考书目
[wɪl] [biː; bi][ɒv; əv][help][ðeə(r)] .
will be of help there .
将要 是 的 帮助 那里 :

由于篇幅有限, 无法收录两栖动物疾病——因此, 参考书目将对此有所帮助。

[djuː] [tuː; tə][ðə; ði] [dɪ'klaɪn] [ɪn][ðə; ði][mə'dʒɒrəti][ɒv; əv] [krɒkə'dɪlɪən] [ɪn][ðə; ði] [wɜːld] ,
Due to the decline in the majority of crocodilians in the world ,
到期的 到 这 衰退 在 这 多数 的 鳄鱼 在 这 世界 ,

由于世界上大多数鳄鱼数量下降,

[ðə; ði] [ɔːθəz] [duː; də][nɒt] [kən'dəʊn] [ðeə(r)] ['biːɪŋ] [kept] [ɪn][kæp'tɪvəti][baɪ][ˈæmətə(r)] [həpə'tɑːlədʒɪst] .
the authors do not condone their being kept in captivity by amateur herpetologists .
这 作者 做 不是 宽恕 他们的 存在 保留 在 囚禁 经过 业余 爬虫学家 :

作者不赞成业余爬虫学家将它们圈养起来。

[wiː; wi][ˈɔːlsəʊ][kən'tend] [ðæt] ['venəməs] ['reptailz] , [æz; əz] [wel] , [duː; də][nɒt] [bɪ'lɒŋ] [ɪn][ə; eɪ][ˈpraɪvət]
We also contend that venomous reptiles , as well , do not belong in a private
我们 还 抗衡 那 有毒 爬行动物 , 作为 出色地 , 做 不是 属于 在 一个 私人的
[kə'lek(ə)n] .
collection .
收藏 :

我们还认为, 有毒爬行动物也不应该被私人收藏。

[ekn'ɒlɪdʒmənts] .
Acknowledgments .
致谢 :

致谢。

[ə; eɪ][nəʊt][ɒv; əv] [θæŋks] [gəʊz][tuː; tə][ðə; ði] ['ɔ:θəz] ['lɪstɪd] [ɪn][ðə; ði] [ˌbɪbliˈɒɡrəfi] ; [fɔ:(r); fə(r)] ,
A note of thanks goes to the authors listed in the bibliography ; for ,
一个 笔记 的 谢谢 去 到 这 作者 列出 在 这 参考书目 ; 为了 ,

在此向参考文献中列出的作者们表示感谢；因为，

[wɪˈðəʊt] [ðeə(r)] [wɜ:ks] , [ðɪs] ['speʃ(ə)l] [ɪˈju:] [wəd] [hæv; həv] [bi:n] [ɪk'stri:mli] ['dɪfɪkəlt] .
without their works , this special issue would have been extremely difficult .
没有 他们的 作品 , 这 特别的 问题 会 有 到过 极其 难的 .

如果没有他们的贡献，这期特刊的出版将会非常困难。

[tɒm][ɑ:(r)] . ['dʒɒnsn]
Tom R . Johnson
汤姆 拉 . 约翰逊

汤姆·R·约翰逊

['rɒbət] [en] . ['beɪ.dər]
Robert N . Bader
罗伯特 N . 巴德尔

罗伯特·N·巴德

[ˈdɒnld] [dʒeɪ] . Coxwell1
Donald J . Coxwell1
唐纳德 J . Coxwell1

唐纳德·J·考克斯韦尔1

['sæləməndəz]
SALAMANDERS
蝾螈

蝾螈

(['ɔ:də(r)] ['kɔ:deɪtə])
(Order Caudata)
(命令 尾状体)

(有尾目)

['bækgraʊnd] .
Background .
背景 .

背景。

['sæləməndəz] [hæv; həv] [bi:n] [ɒn] [ɜ:θ] [ə; eɪ][ˈveri] [lɒŋ] [taɪm] ; [æz; əz][ə; eɪ][ˈmætə(r)][ɒv; əv][fækt] ,
Salamanders have been on earth a very long time ; as a matter of fact ,
蝾螈 有 到过 在 地球 一个 非常 长的 时间 ; 作为 一个 事情 的 事实 ,

蝾螈在地球上生存了很久；事实上，

[ðə; ði][fɜ:st][lænd] ['vɜ:tɪbrət] ['ænɪm(ə)][wɒz; wəz][ə; eɪ] [taɪp] [ɒv; əv][ˈsæləməndə(r)] [ðæt] [ɪˈvɒlvd]
the first land vertebrate animal was a type of salamander that evolved
这 第一的 土地 脊椎动物 动物 曾是 一个 类型 的 蝾 那 进化
[frɒm; frəm][eə(r)] - ['bri:ðɪŋ] [freʃ] ['wɔ:tə(r)] [fɪʃ] — [əˈraʊnd] - ['mɪljən] [jɪ'ɪəz] [ə'gəʊ] ([leɪt] [dəˈvəʊniən]
from air - breathing fresh water fish — around 300 million years ago (late Devonian
从 空气 - 呼吸 新鲜的 水 鱼 — 大约 - 百万 年 前 (晚的 泥盆纪

[ˈpiəriəd])) .
period) .
时期)) .

第一种陆生脊椎动物是一种蝾螈， 它是由呼吸空气的淡水鱼进化而来——大约在 3 亿年前（泥盆纪晚期）。

[təˈdeɪ] ,
Today ,
今天 ,

今天，

[ðeɪ] [reɪndʒ][ɪn][saɪz][frəm, frəm][ə; eɪ] [fjuː] ['ɪntʃɪz] [tuː; tə][ˈəʊvə(r)][faɪv] [fi:t] [lɒŋ] ([ðə; ði][ˈdʒaɪənt] **they range in size from a few inches to over five feet long (the giant** 他们 范围 在 尺寸 从 一个 很少 英寸 到 超过 五 脚 长的 (这 巨大的 [ˈsæləməndə(r)][ɒv; əv][ˈtʃaɪnə][ænd; ənd][dʒəˈpæn] [ri:tʃ] ['niːəli] [faɪv] [fi:t] [ɪn][lenkθ; lenθ]) . **salamander of China and Japan reach nearly 5 feet in length**) . 蜥 的 中国 和 日本 抵达 几乎 5 脚 在 长度) . 它们的大小从几英寸到超过五英尺长不等（中国和日本的大蜥体长可达近 5 英尺）。

[ˈsæləməndəz] [rɪˈkwaɪə(r)][ə; eɪ] [mɔɪst] [ɪnˈvaɪrənmənt] [ɒv; əv] [ˈveəriəs] [dɪˈɡriːz] — [frəm; frəm] [ˈslaɪtli] **Salamanders require a moist environment of various degrees — from slightly** 蜥蜴 要求 一个 潮湿 环境 的 各种各样的 学位 — 从 轻微地 [mɔɪst] ([æz; əz] [wɪð] [ə; eɪ] [njuːt] [iː ef ˈtiː][steɪdʒ]) , **moist (as with a newt eft stage)** , 潮湿 (作为 和 一个 蜥蜴 左 阶段) , 蜥蜴需要不同程度的潮湿环境——从略微潮湿（如蜥蜴幼体阶段）开始。

[tuː; tə][ə; eɪ] [kəmˈpliːtli] [əˈkwætɪk] [ɪɡˈzɪstəns] ([æz; əz] [wɪð] [ðə; ði] [ˈmʌdpʌpi] , [ˈhelˌbendə(r)] , [ɔː(r)] **to a completely aquatic existence (as with the mudpuppy , hellbender , or** 到 一个 完全地 水 存在 (作为 和 这 泥巴狗 , 大蜥 , 或者 [ˈædʌlt; əˈdʌlt] [njuːt]) . **adult newt**) . 成人 蜥蜴) . 完全水生生活（如泥蜥、大蜥或成年蜥蜴）。

['niːəli] [ɔːl] [ˈsæləməndəz] [rɪˈkwaɪə(r)][ˈwɔːtə(r)][fɔː(r); fə(r)] ['briːdɪŋ] [ænd; ənd] [eg] [ˈleɪŋ] , **Nearly all salamanders require water for breeding and egg laying** , 几乎 全部 蜥蜴 要求 水 为了 选育 和 蛋 躺下 , 几乎所有蜥蜴都需要水来进行繁殖和产卵。

[bʌt; bət][ðeə(r)][ɑː(r); ə(r)][sʌm; səm] [vəˈraɪətɪz] [wɪtʃ] [leɪ][ðeə(r)] [egz] [ɒn][lənd] , [ˈʌndə(r)][lɒgz][ɔː(r)][ɪn] **but there are some varieties which lay their eggs on land , under logs or in** 但 那里 是 一些 品种 哪个 躺 他们的 鸡蛋 在 土地 , 在下面 日志 或者 在 [liːf] [ˈlɪtə(r)] . **leaf litter** . 叶子 垃圾 . 但有些品种会在陆地上、原木下或落叶层中产卵。

[ðeə(r)][ɑː(r); ə(r)] [əˈprɒksɪmətli] - [ˈspiːʃiːz] [ɒv; əv] [ˈsæləməndəz] [ɪn][ðə; ði] [wɜːld] — [nɔːθ] [əˈmerɪkə] , **There are approximately 280 species of salamanders in the world — North America** , 那里 是 大约 - 物种 的 蜥蜴 在 这 世界 — 北 美国 , [ˈjʊərəp] , **Europe** , 欧洲 , 世界上大约有280种蜥蜴——北美洲、欧洲、

[ænd; ənd][ˈeɪzə; ˈeɪə] [ˈʃeərɪŋ] [ðə; ði][məˈdʒɒrəti][ɒv; əv] [ˈspiːʃiːz] . **and Asia sharing the majority of species** . 和 亚洲 分享 这 多数 的 物种 . 亚洲拥有绝大多数物种。

[mɪˈzʊəri] [ɪz][ðə; ði] [həʊm][ɒv; əv][sʌm; səm] [tuː] [ˈdʌz(ə)n] [ˈspiːʃiːz] [ænd; ənd] [ˈsʌbspɪːʃiːz] . **Missouri is the home of some two dozen species and subspecies** . 密苏里州 是 这 家 的 一些 二 打 物种 和 亚种 . 密苏里州是大约二十几种物种和亚种的家园。

[sɪˈlekʃ(ə)n] [ɒv; əv] [ˈspiːʃiːz] [tuː; tə][biː; bi] [kept] . **Selection of Species to be Kept** . 选择 的 物种 到 是 保留 . 选择要饲养的物种。

[aɪˈtiː] [wʊd] [biː; bi] [ɪˈræʊniəs] [tuː; tə] [seɪ] [ðæt] [ɔːl] [ˈspiːʃiːz] [ɒv; əv] [ˈsæləməndəz] [kæn; kən] [biː; bi]
It would be erroneous to say that all species of salamanders can be
它 会 是 错误 到 说 那 全部 物种 的 蝾螈 能 是
[səkˈsesfəli] [kept] [ɪn] [kæpˈtɪvəti] ,
successfully kept in captivity ,
成功地 保留 在 囚禁 ,
如果说所有种类的蝾螈都能成功人工饲养，那就错了。

[bɪˈkæz; bɪˈkɒz] , [æz; əz] [wɪð] [ˈlðə(r)] [ɡruːps] [ɒv; əv] [ˈæniːmlz] , [ðəə(r)] [ɑː(r); ə(r)] [taɪps] [wɪtʃ] [ɑː(r); ə(r)]
because , as with other groups of animals , there are types which are
因为 , 作为 和 其他 团体 的 动物 , 那里 是 类型 哪个 是
[ˈhɑːdi] [ɪn] [kæpˈtɪvəti] ,
hardy in captivity ,
耐寒的 在 囚禁 ,
因为，与其他动物群体一样，有些品种在圈养环境下也能适应。

[ænd; ənd] [ðəə(r)] [ɑː(r); ə(r)] [taɪps] [wɪtʃ] [ɑː(r); ə(r)] [ɪkˈstriːmli] [ˈdelɪkət] .
and there are types which are extremely delicate .
和 那里 是 类型 哪个 是 极其 精美的 .
还有一些品种非常娇嫩。

[aɪˈtiː] [ɪz] [ˌrekəˈmendɪd] [ðæt] [ˈəʊnli] [ðə; ði] [mɔː(r)] [ˈhɑːdi] [ˈspiːʃiːz] [biː; bi] [kənˈsɪdəd] [fɔː(r); fə(r)] [ˈkiːpɪŋ]
It is recommended that only the more hardy species be considered for keeping
它 是 受到推崇的 那 仅有的 这 更多的 耐寒的 物种 是 经过考虑的 为了 保持
[ɪn] [ðə; ði] [həʊm] .
in the home .
在 这 家 .
建议只考虑将较为耐寒的品种养在家中。

[æz; əz] [fɑː(r)] [æz; əz] [ˈləʊk(ə)] [ˈspiːʃiːz] [ɑː(r); ə(r)] [kənˈsɜːnd] , [ðə; ði] [ˈveəriəs] [məʊl] [ˈsæləməndəz] ([ˈdʒiːnəs]
As far as local species are concerned , the various mole salamanders (genus
作为 远的 作为 当地的 物种 是 担心的 , 这 各种各样的 痣 蝾螈 (属
[æmˈbɪstəmə] :
Ambystoma :
钝口螈 :
就本地物种而言，各种鳃螈（Ambystoma属：

[ðə; ði] [ˈtaɪɡə(r)] , [ˈspɒtɪd] , [ænd; ənd] [smɔːl] - [maʊðd] [ˈsæləməndəz]) [siːm] [tuː; tə] [duː; də] [wel] [ɪn]
the tiger , spotted , and small - mouthed salamanders) seem to do well in
这 老虎 , 斑 , 和 小的 - 嘴巴 蝾螈) 似乎 到 做 出色地 在
[kæpˈtɪvəti] .
captivity .
囚禁 .
虎纹蝾螈、斑点蝾螈和小嘴蝾螈）在圈养环境下似乎生长良好。

[ðeɪ] [meɪ] [lɪv; laɪv] [ə; eɪ] [lɒŋ] [taɪm] ([ʌp] [tuː; tə] - [ɔː(r)] - [jɪəz] [fɔː(r); fə(r)] [sʌm; səm]) .
They may live a long time (up to 10 or 12 years for some) .
他们 可能 居住 一个 长的 时间 (向上 到 - 或者 - 年 为了 一些) .
它们可能活很久（有些能活到 10 或 12 年）。
[ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [lɑːdʒ] ([hens] , [wɪl] [iːt] [fuːd] [ðæt] [ɪz] [mɔː(r)] [əˈveɪləb(ə)l]) ,
They are large (hence , will eat food that is more available) ,
他们 是 大的 (因此 , 将要 吃 食物 那 是 更多的 可用的) ,
它们体型较大（因此会吃更容易获得的食物），

[ænd; ənd] [ðeɪ] [duː; də] [nɒt] [rɪˈkwaɪə(r)] [ə; eɪ] [ˈspeʃ(ə)l] [ˈtemprətʃə(r)] [reɪndʒ] .
and they do not require a special temperature range .
和 他们 做 不是 要求 一个 特别的 温度 范围 .
它们对温度范围没有特殊要求。

[ðə; ði] ['sentrəl] [nju:t] , - [vi:] . - , [wɪtʃ] [ɪz] ['ləʊkəli] ['kɒmən] , [ɔ:(r)][ðə; ði]
The central newt , Notophthalmus v . louisianensis , which is locally common , or the
这 中央 蝾螈 , - v . - , 哪个 是 本地 常见的 , 或者 这
[red] - ['spɒtɪd] [nju:t] ,
red - spotted newt ,
红色的 - 斑 蝾螈 ,

中部蝾螈（Notophthalmus v. louisianensis），在当地很常见，又称红斑蝾螈

[en] . [vi:] . [ˌvɪrɪˈdesənz] , [wɪtʃ] is2
N . v . viridescens , which is2
N . v . viridescens , 哪个 is2

N. v. viridescens，即2

[səʊld][ɪn][pet] [stɔ:z] , [ɑ:(r); ə(r)][ˈrɑ:ðə(r)] ['hɑ:di] , [ɪf] [kept] ['prɒpəli] .
sold in pet stores , are rather hardy , if kept properly .
卖 在 宠物 商店 , 是 相当 耐寒的 , 如果 保留 适当地 .

在宠物店出售的，如果饲养得当，相当耐养。

[ðə; ði] ['mʌdɹʌpi] [ænd; ənd][ˈhel,bendə(r)] [meɪ] [du:; də] [wel] , [bʌt; bət] [ðeɪ] [rɪˈkwaɪə(r)] [kənˈsɪdərəbli]
The mudpuppy and hellbender may do well , but they require considerably
这 泥巴狗 和 大鲵 可能 做 出色地 , 但 他们 要求 相当
[mɔ:(r)] [speɪs] ,
more space ,
更多的 空间 ,

泥螈和地狱鲵或许能适应环境，但它们需要更大的空间。

[ænd; ənd][ʃʊd; ʃəd][bi:; bi][ˈɡɪv(ə)n][ə; eɪ] [fju:] [flæt] [rɒks] [tu:; tə][haɪd][ˈʌndə(r)] .
and should be given a few flat rocks to hide under .
和 应该 是 给定 一个 很少 平坦的 岩石 到 隐藏 在下面 .

应该给它们一些扁平的石头，供它们躲藏。

['i:stən] ['taɪgə(r)][ˈsæləməndə(r)]
Eastern Tiger Salamander
东 老虎 蝾

东部虎纹蝾螈

[æmˈbɪstəmə] [ti:] . [tɪˈɡraɪnəm]
Ambystoma t . tigrinum
钝口螈 t . 虎斑

虎纹钝口螈

[ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['sæləməndəz] [pʊ; əv] [mɪˈzʊəri] [ɑ:(r); ə(r)][pɒn][ðə; ði] [həʊl] ['delɪkət] [ænd; ənd][rɪˈkwaɪə(r)]
The smaller salamanders of Missouri are on the whole delicate and require
这 较小的 蝾螈 的 密苏里州 是 在 这 所有的 精美的 和 要求
[ku:l] ['temprətʃər] .
cool temperatures .
凉爽的 温度 .

密苏里州的小型蝾螈总体上比较娇弱，需要凉爽的温度。

[ðə; ði][best][wʌn][tu:; tə][traɪ][tu:; tə] [ki:p] [fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ] [waɪl] [ɪn][kæpˈtɪvəti][ɪz][ðə; ði]['slɪmi]
The best one to try to keep for a while in captivity is the slimy
这 最好的 一 到 尝试 到 保持 为了 一个 尽管 在 囚禁 是 这 黏糊糊的
['sæləməndə(r)] ,
salamander ,
蝾

最适合尝试长时间人工饲养的是黏滑蝾螈。

[ˈpleθə,dɑ:n] [dʒi:] . - .
Plethodon g . glutinosus .
普雷索登 克 . - .

Plethodon g. glutinosus。

[ðə; ði][rest][ʊv; əv][ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['sæləməndəz] (['dʒi:nəs] ['plɛθə,dɑ:n] [ænd; ənd] -) [ɑ:(r); ə(r)]
The rest of the smaller salamanders (genus Plethodon and Eurycea) are
这 休息 的 这 较小的 蝾螈 (属 普雷索登 和 -) 是
[ˈju:zuəli; ˈju:zəli] ['dɪfɪkəlt] [tu:; tə][meɪnˈteɪn] .
usually difficult to maintain .
通常 难的 到 维持 .

其余体型较小的蝾螈（Plethodon 属和 Eurycea 属）通常难以饲养。

[ɪf] [ju:; jʊ][du:; də][sɪˈkjʊə(r)][sʌm; səm][ʊv; əv] [ði:z] ,
If you do secure some of these ,
如果 你 做 安全的 一些 的 这些 ,
[ɪf] [ju:; jʊ][du:; də][sɪˈkjʊə(r)][sʌm; səm][ʊv; əv] [ði:z] ,
如果你能获得其中一些,

[aɪ ˈti:] [ɪz] [ˌrekəˈmendɪd] [ðæt] [ðeɪ] [bi:; bi][kept] [ə; eɪ] [ʃɔ:t] [taɪm] [fɔ:(r); fə(r)] [ˌɒbzəˈveɪ(ə)n] ,
it is recommended that they be kept a short time for observation ,
它 是 受到推崇的 那 他们 是 保留 一个 短的 时间 为了 观察 ,
[aɪ ˈti:] [ɪz] [ˌrekəˈmendɪd] [ðæt] [ðeɪ] [bi:; bi][kept] [ə; eɪ] [ʃɔ:t] [taɪm] [fɔ:(r); fə(r)] [ˌɒbzəˈveɪ(ə)n] ,
建议将它们短暂留置观察。

[ænd; ənd] [ðen] [rɪˈli:st] [ɪn][ðə; ði] [seɪm] [ˈeəriə] [weə(r)] [ðeɪ] [wɜ:(r); wə(r)][ˈteɪkən] .
and then released in the same area where they were taken .
和 然后 发布 在 这 相同的 区域 在哪里 他们 是 已采取 .
[ænd; ənd] [ðen] [rɪˈli:st] [ɪn][ðə; ði] [seɪm] [ˈeəriə] [weə(r)] [ðeɪ] [wɜ:(r); wə(r)][ˈteɪkən] .
然后将它们放生到被捕获的同一区域。

[rɪˈmembə(r)] : ['sevrəl] ['spi:ʃi:z] [ʊv; əv] [mɪˈzʊəri] ['sæləməndəz] [ɑ:(r); ə(r)] [prəˈtektɪd] [baɪ][ðə; ði] [mɪˈzʊəri]
Remember : several species of Missouri salamanders are protected by the Missouri
记住 : 一些 物种 的 密苏里州 蝾螈 是 受保护 经过 这 密苏里州
[ˌkɒnsəˈveɪ(ə)n] [dɪˈpɑ:tmənt] .
Conservation Department .
保护 部门 .
[rɪˈmembə(r)] : ['sevrəl] ['spi:ʃi:z] [ʊv; əv] [mɪˈzʊəri] ['sæləməndəz] [ɑ:(r); ə(r)] [prəˈtektɪd] [baɪ][ðə; ði] [mɪˈzʊəri]
请记住：密苏里州自然资源保护部对几种密苏里蝾螈进行保护。

[ɪf] [ju:; jʊ][plæn][tu:; tə] [kəˈlekt] [ʃɔ:(r); jə(r)] [əʊn] ['spesəmən] ,
If you plan to collect your own specimens ,
如果 你 计划 到 收集 你的 自己的 标本 ,
[ɪf] [ju:; jʊ][plæn][tu:; tə] [kəˈlekt] [ʃɔ:(r); jə(r)] [əʊn] ['spesəmən] ,
如果您计划自行采集标本,

[bi:; bi][ʃʊə(r)][tu:; tə] ['fɒləʊ] [ɔ:l] [lɔ:z] [ʊv; əv][ðə; ði] [ˌkɒnsəˈveɪ(ə)n] [dept] .
be sure to follow all laws of the Conservation Dept .
是 当然 到 跟随 全部 法律 的 这 保护 部门 .
[bi:; bi][ʃʊə(r)][tu:; tə] ['fɒləʊ] [ɔ:l] [lɔ:z] [ʊv; əv][ðə; ði] [ˌkɒnsəˈveɪ(ə)n] [dept] .
务必遵守自然资源保护部门的所有法律。

[nəʊ][ˈænɪm(ə)][kæn; kən][bi:; bi] [kəˈlektɪd] [ɪn][ə; eɪ] [steɪt] [ɔ:(r)][ˈnæ(ə)nəl] [pɑ:k] , [ɔ:(r)][ˈteɪkən][frəm; frəm]
No animal can be collected in a state or national park , or taken from
不 动物 能 是 集 在 一个 状态 或者 国家的 公园 , 或者 已采取 从
[ˈeni] [keɪv] .
any cave .
任何 洞穴 .
[nəʊ][ˈænɪm(ə)][kæn; kən][bi:; bi] [kəˈlektɪd] [ɪn][ə; eɪ] [steɪt] [ɔ:(r)][ˈnæ(ə)nəl] [pɑ:k] , [ɔ:(r)][ˈteɪkən][frəm; frəm]
禁止在州立公园或国家公园内捕捉任何动物，也禁止从任何洞穴中捕捉动物。

[ˈhaʊzɪŋ] [ʃɔ:(r); jə(r)] [ˈkæptɪv] ['sæləməndəz] . [wʌn] .
Housing Your Captive Salamanders . 1 .
住房 你的 俘虏 蝾螈 . 1 .
[ˈhaʊzɪŋ] [ʃɔ:(r); jə(r)] [ˈkæptɪv] ['sæləməndəz] . [wʌn] .
饲养你的蝾螈。1.

[təˈrestriəl] ([lænd]) ['spi:ʃi:z] .
Terrestrial (land) species .
陆生 (土地) 物种 .
[təˈrestriəl] ([lænd]) ['spi:ʃi:z] .
陆生（陆地）物种。

[ðə; ði][fɜ:st][kən,sɪdəˈreɪ(ə)n][fɔ:(r); fə(r)] ['ki:pɪŋ] terrestrial3
The first consideration for keeping terrestrial3
这 第一的 考虑 为了 保持 terrestrial3
[ðə; ði][fɜ:st][kən,sɪdəˈreɪ(ə)n][fɔ:(r); fə(r)] ['ki:pɪŋ] terrestrial3
保留陆地生物的首要考虑因素3

[fɔ:mz] [ɪz][ˈprɒpə(r)][ˈmɔɪstʃə(r)] .
forms is proper moisture .
表格 是 恰当的 水分 .

形成合适的湿度。

[ðə; ði][həʊm] [te'reəriəm] [wɪð] [di:p] [sɔɪl][ænd; ənd] [ˈru:tɪd] [plɑ:nts][ɪz] [ˈveri] [gʊd] [fɔ:(r); fə(r)] [ˈmeni]
The home terrarium with deep soil and rooted plants is very good for many
这 家 玻璃容器 和 深的 土壤 和 根 植物 是 非常 好的 为了 许多
[ˈsæləməndəz] ,
salamanders ,
蜥蜴 ,

带有深厚土壤和根系植物的家庭饲养箱非常适合许多蜥蜴。

[bʌt; bət][,aɪ ˈti:] [əˈfɔ:dz] [tu:] [ˈmeni] [ˈhaɪdɪŋ][ˈpleɪsɪz] , [ænd; ənd][ju:; jʊ] [meɪ] [ˈnevə(r)] [si:] [jɔ:(r); jə(r)]
but it affords too many hiding places , and you may never see your
但 它 提供 也 许多 隐藏 地方 , 和 你 可能 绝不 看 你的
[ˈspesəmən] .
specimens .
标本 .

但这也提供了太多的藏身之处，你可能永远也看不到你的标本。

[ə; eɪ][wʌn][tu:; tə][,tu:ˈtu:] [ɪnt] [ˈleɪə(r)][pʊv; əv][sɔɪl] (⅓ [blæk] [dɜ:t] , ⅓ [pi:t] [mɒs] ,
A 1 to 2 inch layer of soil (⅓ black dirt , ⅓ peat moss ,
一个 1 到 2 英寸 层 的 土壤 (⅓ 黑色的 污垢 , ⅓ 泥炭 苔藓 ,
1到2英寸厚的土壤层（三分之一黑土，三分之一泥炭藓，

⅓ [faɪn] [sænd]) [wɜ:ks] [ˈveri] [wel] [fɔ:(r); fə(r)][məʊst][lənd] [ˈsæləməndəz] ([məʊl] [ˈsæləməndəz] , [ˈslaɪmi]
⅓ fine sand) works very well for most land salamanders (mole salamanders , slimy
⅓ 美好的 沙) 作品 非常 出色地 为了 最多 土地 蜥蜴 (痣 蜥蜴 , 黏糊糊的
[ˈsæləməndəz] ,
salamanders ,
蜥蜴 ,

三分之一细沙）对大多数陆生蜥蜴（鬃蜥、滑蜥等）都非常有效。

[ænd; ənd][ðə; ði][,kæləˈfɔ:nɪə] [nju:t]) .
and the California newt) .
和 这 加利福尼亚州 蜥蜴) .

以及加州蜥蜴)。

[ə; eɪ] [fju:] [flæt] [rɒks] [ɔ:(r)][slæbz][pʊv; əv] [bɑ:k] , [ɔ:(r)][sʌm; səm] [ded] [li:vz] [wɪl] [ˈfɜ:nɪʃ] [ˈhaɪdɪŋ][ˈpleɪsɪz]
A few flat rocks or slabs of bark , or some dead leaves will furnish hiding places
一个 很少 平坦的 岩石 或者 板 的 吠 , 或者 一些 死的 树叶 将要 提供 隐藏 地方
,
,
,

几块扁平的石头、几片树皮或一些枯叶都可以提供藏身之处。

[ænd; ənd][ə; eɪ] [smɔ:l] , [ˈjæləʊ] [ˈwɔ:tə(r)] [dɪʃ] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi][prəˈvaɪdɪd] .
and a small , shallow water dish should be provided .
和 一个 小的 , 浅的 水 盘子 应该 是 假如 .

还应提供一个浅水盆。

[ə; eɪ][faɪv] - [ɔ:(r)] - - [ˈgælən][əˈkweəriəm] [wʊd] [bi:; bi][əˈbaʊt][ðə; ði] [raɪt] [saɪz][fɔ:(r); fə(r)] [ˈki:pɪŋ]
A 5 - or 10 - gallon aquarium would be about the right size for keeping
一个 5 - 或者 - - 加仑 水族馆 会 是 关于 这 正确的 尺寸 为了 保持
[ˈsevrəl] [ˈsæləməndəz] .
several salamanders .
一些 蜥蜴 .

5加仑或10加仑的水族箱大小比较合适，可以用来饲养几只蜥蜴。

[ˈpeɪntɪŋ] [ðə; ði] [saɪdz] [ænd; ənd] [bæk] [wɪð] [blæk] [ɔ:(r)] [dɑ:k] [braʊn] [peɪnt] [wɪl] [ˈfɜ:nɪʃ] [ðəm; ðəm] [wɪð]
Painting the sides and back with black or dark brown paint will furnish them with
绘画 这 侧面 和 后退 和 黑色的 或者 黑暗的 棕色的 画 将要 提供 他们 和
[ˈædɪd] [sɪˈkjʊərəti] .
added security .
额外 安全 .

将侧面和背面涂成黑色或深棕色油漆，可以增加安全性。

[ˈnevə(r)] [kraʊd] [tu:] [ˈmeni] [ˈsæləməndəz] [ˈɪntu:] [ə; eɪ] [smɔ:l] [əˈkweəriəm] .
Never crowd too many salamanders into a small aquarium .
绝不 人群 也 许多 蝾螈 进入 一个 小的 水族馆 .

千万不要在小型水族箱里饲养过多的蝾螈。

[ɪn] [ðə; ði] [waɪld] [ju;; jʊ] [ˈseldəm] [si:] [mɔ:(r)] [ðæn; ðən] [wʌn] [ɔ:(r)] [tu:] [ˌɪndɪvɪdʒuəlz] [ɪn] [ˈeni] [wʌn] [ˈhaɪdɪŋ]
In the wild you seldom see more than one or two individuals in any one hiding
在 这 荒野 你 很少 看 更多的 比 一 或者 二 个人 在 任何 一 隐藏
[plɜ:s] .
place .
地方 .

在野外，你很少会在任何一个藏身之处看到超过一两只个体。

[ðə; ði] [sɔɪl] [ˈmɪkstʃə(r)] [ʃʊd; ʃəd] [bi;; bi] [tʃeɪndʒd] [ˈevri] [tu:ˈtu:] [tu;; tə] [θri:] [wi:ks] ,
The soil mixture should be changed every 2 to 3 weeks ,
这 土壤 混合物 应该 是 已更改 每一个 2 到 3 周 ,

土壤混合物应每隔2至3周更换一次。

[brɪˈkæz; brɪˈkɒz] [aɪ ˈti:] [wɪl] [tend] [tu;; tə] [ˈsaʊə(r)] [frɒm; frəm] [jɔ:(r); jə(r)] [ˈkæptɪvz] [ˈekskrɪmənt] .
because it will tend to sour from your captive's excrement .
因为 它 将要 趋向 到 酸的 从 你的 俘虏的 粪便 .

因为它容易被俘虏的粪便弄酸。

[æz; əz] [fɑ:(r)] [æz; əz] [ˈlaɪtɪŋ] [jɔ:(r); jə(r)] [vaɪˈveəriəm; vɪˈveəriəm] , [aɪ ˈti:] [ɪz] [nɒt] [ˈnesəsəri] [fɔ:(r); fə(r)] [ðə; ði]
As far as lighting your vivarium , **it is not necessary for the**
作为 远的 作为 灯光 你的 动物饲养室 , 它 是 不是 必要的 为了 这
[ˈsæləməndəz] .
salamanders .
蝾螈 .

至于饲养箱的照明，对蝾螈来说并非必要。

[ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)] [ɔ:l] [nɒkˈtɜ:n(ə)] , [ænd; ənd] [ʃaɪ] [əˈweɪ] [frɒm; frəm] [ˈeni] [dəˈrekt] [laɪt] .
They are all nocturnal , **and shy away from any direct light** .
他们 是 全部 夜 , 和 害羞的 离开 从 任何 直接的 光 .

它们都是夜行性动物，并且会避开任何直射光。

[ðʌs] , [tu:] [mʌtʃ] [laɪt] [kæn; kən] [bi;; bi] [ˈhɑ:mf(ə)] , [ænd; ənd] [kæn; kən] [ˈɔ:lsəʊ] [kɔ:z] [ðə; ði]
Thus , **too much light can be harmful** , **and can also cause the**
因此 , 也 很多 光 能 是 有害 , 和 能 还 原因 这
[vaɪˈveəriəm; vɪˈveəriəm] [tu;; tə] [hi:t] [ʌp] .
vivarium to heat up .
动物饲养室 到 热 向上 .

因此，光照过强可能有害，也可能导致饲养箱温度升高。

[ðə; ði] [ˈprɒpə(r)] [ˈtemprətʃə(r)] [fɔ:(r); fə(r)] [məʊst] [lænd] [ˈlɪvɪŋ] [ˈsæləməndəz] [ɪz] [frɒm; frəm] - [tu;; tə] 72°F .
The proper temperature for most land living salamanders is from 65 to 72°F .
这 恰当的 温度 为了 最多 土地 活的 蝾螈 是 从 - 到 72°F .

大多数陆生蝾螈适宜的温度为 65 至 72°F。

[wɒtˈevə(r)] [saɪz] [əˈkweəriəm] [ju;; jʊ] [ɪnˈtend] [tu;; tə] [ju:z] [tu;; tə] [haʊs] [jɔ:(r); jə(r)] [ˈsæləməndə(r)] ,
Whatever size aquarium you intend to use to house your salamander ,
任何 尺寸 水族馆 你 打算 到 使用 到 房子 你的 蝾螈 ,

无论你打算用多大的水族箱来饲养你的蝾螈，

[biː; bi] ['veri] [ʃʊə(r)][,aɪ 'tiː][hæz; həz][ə; eɪ] [tɑːt] [skriːn] [lɪd] .
be very sure it has a tight screen lid .
是 非常 当然 它 有 一个 紧的 屏幕 盖 .
务必确保屏幕盖严实。

[æn; ən][ɔːl] [glɑːs] [lɪd][ʃʊd; ʃəd][nʊt][biː; bi] [juːst] [br'kæz; br'kɒz][,aɪ 'tiː] [prɪ'vents] [ˌsɜːkjə'leɪ(ə)n][ɒv; əv][eə(r)] ,
An all glass lid should not be used because it prevents circulation of air ,
一个 全部 玻璃 盖 应该 不是 是 用过的 因为 它 阻止 循环 的 空气 ,
不应使用全玻璃盖，因为它会阻碍空气流通。

[ænd; ənd] [ə'laʊz] [ðə; ði][hjuː'mɪdəti][tuː; tə] [bɪld] [ʌp][tuː; tə] ['nɪəli] - % .
and allows the humidity to build up to nearly 100 % .
和 允许 这 湿度 到 建造 向上 到 几乎 - % .
并允许湿度上升到接近 100%。

[ðə; ði][sɔɪl]['mɪkstʃə(r)][ɒn][ðə; ði] ['bɒtəm] [ɒv; əv][ðə; ði][vaɪ'veəriəm; vɪ'veəriəm][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] ['slɑːtli] [dæmp]
The soil mixture on the bottom of the vivarium should be slightly damp
这 土壤 混合物 在 这 底部 的 这 动物饲养室 应该 是 轻微地 潮湿
, [nʊt] [wet] [ɔː(r)] ['sɒɡi] .
, not wet or soggy .
, 不是 湿的 或者 湿漉漉的 .
饲养箱底部的土壤混合物应该略微潮湿，而不是湿透或积水。

[fɔː(r); fə(r)][best] [rɪ'zʌlts] — [ə; eɪ]['greɪdiənt][ɒv; əv]['mɔɪstʃə(r)][frəm; frəm] ['nɪəli] [draɪ][tuː; tə][dæmp] [wɪl]
For best results — a gradient of moisture from nearly dry to damp will
为了 最好的 结果 — 一个 坡度 的 水分 从 几乎 干燥 到 潮湿 将要
['fɜːniʃ] [jɔː(r); jə(r)] ['sæləməndəz] [wɪð] [æn; ən] [ɪn'veɪrənmənt] [ɪn] [wɪtʃ] [ðeɪ] [kæn; kən] [tʃuːz] [ðeə(r)]
furnish your salamanders with an environment in which they can choose their
提供 你的 蝾螈 和 一个 环境 在 哪个 他们 能 选择 他们的
[əʊn] “ ['dæmpnəs] ” .
own “ dampness ” :
自己的 “ 潮湿 ” :
为了达到最佳效果——从近乎干燥到潮湿的湿度梯度将为你 的蝾螈提供一个它们可以选择自己“湿度”的环境。

[tuː'tuː] . [ə'kwætɪk] ['spiːʃiːz] .
2 . Aquatic Species .
2 . 水 物种 .
2. 水生生物。

[ə'kwætɪk] ['sæləməndəz] [duː; də] [wel] [ɪn][æn; ən][ə'kweəriəm] [wɪð] [ə; eɪ] [θɪn] ['leɪə(r)] of4
Aquatic salamanders do well in an aquarium with a thin layer of4
水 蝾螈 做 出色地 在 一个 水族馆 和 一个 薄的 层 of4
水生蝾螈在铺有薄薄一层水的鱼缸中生长良好。

['græv(ə)l][ɒn][ðə; ði] ['bɒtəm] , [ə; eɪ] [fjuː] [rɒks] , [ænd; ənd][ə; eɪ] [fjuː] [plɑːnts] .
gravel on the bottom , a few rocks , and a few plants .
碎石 在 这 底部 , 一个 很少 岩石 , 和 一个 很少 植物 .
底部铺着砾石，有一些石头和一些植物。

[wʌns] [ə'gen] ,
Once again ,
一次 再次 ,
再次，

[ə; eɪ][faɪv] - [ɔː(r)] - - ['gælən][ə'kweəriəm] [wʊd] [biː; bi][ðə; ði] [raɪt] [saɪz] — [bʌt; bət][biː; bi][ʃʊə(r)] [ðæt]
a 5 - or 10 - gallon aquarium would be the right size — but be sure that
一个 5 - 或者 - - 加仑 水族馆 会 是 这 正确的 尺寸 — 但 是 当然 那
[ðə; ði][tɒp][ɪz] [tɑːt] — [ə'kwætɪk] ['sæləməndəz] [kæn; kən]['ɔːlsəʊ][klaɪm] [aʊt] .
the top is tight — aquatic salamanders can also climb out .
这 顶部 是 紧的 — 水 蝾螈 能 还 爬 出去 .
5 加仑或 10 加仑的水族箱大小合适——但一定要确保盖子盖紧——水生蝾螈也能爬出来。

[ðə; ði][ˈwɔ:tə(r)][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [tʃeɪndʒd] [æz; əz][ˈɒf(ə)n][æz; əz] [ˈnesəsəri] [tuː; tə] [ki:p] [aɪ ˈtiː][klɪə(r)]
The water should be changed as often as necessary to keep it clear
这 水 应该 是 已更改 作为 经常 作为 必要的 到 保持 它 清除
[ænd; ənd][ˈəʊdə(r)] [friː] .
and odor free .
和 气味 自由的 .

应经常根据需要换水，以保持水质清澈无异味。

[juːz] [sprɪŋ] [ˈwɔ:tə(r)][ɔː(r)][eɪdʒd][tæp][ˈwɔ:tə(r)][tuː; tə][ɪnˈʃʊə(r)] [ðæt] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)][nɒt][ɪkˈspəʊzd][tuː; tə]
Use spring water or aged tap water to insure that they are not exposed to
使用 春天 水 或者 老年人 轻敲 水 到 保证 那 他们 是 不是 裸露 到
[eni] [ˈklɔːrɪn] .
any chlorine .
任何 氯 .

使用泉水或陈年自来水，以确保它们不接触任何氯。

[ðə; ði][juːz][ɒv; əv][æn; ən][əˈkweəriəm][ˈfɪltə(r)] [wɪl] [help] [ki:p] [ðə; ði] [ˈsæləməndəz] [kliːn] .
The use of an aquarium filter will help keep the salamanders clean .
这 使用 的 一个 水族馆 筛选 将要 帮助 保持 这 蝾螈 干净的 .

使用水族箱过滤器有助于保持蝾螈的清洁。

[ðə; ði][ˈwɔ:tə(r)] [ˈtemprətʃə(r)] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi][kept][æt; ət] [brɪtwiːn] - [tuː; tə] 72°F .
The water temperature should be kept at between 65 to 72°F .
这 水 温度 应该 是 保留 在 之间 - 到 72°F .

水温应保持在 65 至 72°F 之间。

[ɪf] [juː; jʊ] [wɪl] [tuː; tə] [ɪˈluːmɪneɪt] [ðə; ði][əˈkweəriəm] , [juːz][ə; eɪ] [fləˈres(ə)nt] [læmp] , [nɒt][æn; ən]
If you wish to illuminate the aquarium , use a fluorescent lamp , not an
如果 你 希望 到 照亮 这 水族馆 , 使用 一个 荧光 灯 , 不是 一个
[ɪnkæənˈdes(ə)nt][læmp] .
incandescent lamp .
白炽灯 灯 .

如果要照亮鱼缸，请使用荧光灯，不要使用白炽灯。

[ˈnevə(r)][ɪkˈspəʊz][jɔː(r); jə(r)] [ˈsæləməndəz] [tuː; tə] [lɒŋ] [pɪəriədz][ɒv; əv] [laɪt] , [ɔː(r)] [ˈveri] [hɑːʃ] [laɪt] .
Never expose your salamanders to long periods of light , or very harsh light .
绝不 暴露 你的 蝾螈 到 长的 时期 的 光 , 或者 非常 残酷的 光 .

切勿将蝾螈长时间暴露在光照下，或暴露在非常强烈的光照下。

[fuːd] [ænd; ənd] [ˈfiːdɪŋ] .
Food and Feeding .
食物 和 喂养 .

食物和喂养。

[ðə; ði][juːnɪvɜːs(ə)] [fuːd] [ˈaɪtəm] [ðæt] [kæn; kən][biː; bi] [fed] [tuː; tə][məʊst][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈsæləməndəz]
The universal food item that can be fed to most of the salamanders
这 普遍的 食物 物品 那 能 是 美联储 到 最多 的 这 蝾螈
[dɪˈskʌst] [əˈbʌv] [ɪz][ðə; ði] [ˈɜːθwɜːm] .
discussed above is the earthworm .
讨论 多于 是 这 蚯蚓 .

上述大多数蝾螈都可以喂食蚯蚓这种通用食物。

[wɜːmz] [ɑː(r); ə(r)][ðə; ði][ˈnætʃ(ə)rəl] [fuːd] [fɔː(r); fə(r)] [ˈmeni] [ɒv; əv][ðəm; ðəm] , [ðeɪ] [kæn; kən][biː; bi][stɔː(r)d]
Worms are the natural food for many of them , they can be stored
蠕虫 是 这 自然的 食物 为了 许多 的 他们 , 他们 能 是 存储
[əˈlaɪv] ,
alive ,
活 ,

蚯蚓是许多蚯蚓的天然食物，它们可以活体保存。

[ðeɪ] [kæn; kən][biː; bi] [kə'lektɪd] ['iːzəli] , [ɔː(r)] ['pɜːrtʃəst] [æt; ət][ə; eɪ][bərt] [ʃɒp] .
they can be collected easily , or purchased at a bait shop .
他们 能 是 集 容易地 , 或者 购买 在 一个 饵 店铺 .

它们很容易收集, 也可以在鱼饵店购买。

[ðeɪ] [sə'plaɪ] [məʊst][ɒv; əv][ðə; ði][ŋju'trɪʃən(ə)l] [niːdʒ] [fɔː(r); fə(r)] ['sæləməndəz] , [ænd; ənd] [ðeɪ] [kʌm]
They supply most of the nutritional needs for salamanders , and they come
他们 供应 最多 的 这 营养 需求 为了 蝾螈 , 和 他们 来

[ɪn] ['veəriəs] ['saɪzɪz] .
in various sizes .
在 各种各样的 尺寸 .

它们能满足蝾螈的大部分营养需求, 而且大小各异。

[fɔː(r); fə(r)] [lɑːdʒ] ['sæləməndəz] [ðə; ði] [wɜːmz] [kæn; kən][biː; bi] [fed] [tuː; tə][ðem; ðəm] [həʊl] .
For large salamanders the worms can be fed to them whole .
为了 大的 蝾螈 这 蠕虫 能 是 美联储 到 他们 所有的 .

对于体型较大的蝾螈, 可以将蠕虫整条喂给它们。

[ɔː(r)][fɔː(r); fə(r)][smɔːlə(r)] ['spiːʃiːz] [ðə; ði] [wɜːmz] [kæn; kən][biː; bi] [tʃɒpt] ['ɪntuː] [smɔːl] ['piːsɪz] [ænd; ənd]
Or for smaller species the worms can be chopped into small pieces and
或者 为了 较小的 物种 这 蠕虫 能 是 切碎 进入 小的 件 和
[ɒfəd] [tuː; tə][ðə; ði]['sæləməndə(r)][ɒn][ðə; ði][end][ɒv; əv][ə; eɪ] [θɪn] ['waɪə(r)] .
offered to the salamander on the end of a thin wire .
提供 到 这 蝾 在 这 结尾 的 一个 薄的 金属丝 .

或者对于体型较小的物种, 可以将蚯蚓切成小块, 用细铁丝串起来喂给蝾螈。

[ɒv; əv] [kɔːs] , ['ɪnsektʃuː] [ɒv; əv][ɔːl][sɔːrts][kæn; kən][biː; bi] [ɒfəd] [tuː; tə] ['sæləməndəz] .
Of course , insects of all sorts can be offered to salamanders .
的 课程 , 昆虫 的 全部 排序 能 是 提供 到 蝾螈 .

当然, 可以给蝾螈喂食各种昆虫。

[juː; jʊ][kæn; kən] [kə'lekt] [ðem; ðəm] [jɔː'self] [ɔː(r)] ['pɜːtʃəs] ['krɪkɪts] [ɔː(r)] [miːl] [wɜːmz] [æt; ət][ə; eɪ][bərt]
You can collect them yourself or purchase crickets or meal worms at a bait
你 能 收集 他们 你自己 或者 购买 蟋蟀 或者 一顿饭 蠕虫 在 一个 饵
[ʃɒp] [ɔː(r)][pet] [ʃɒp] .
shop or pet shop .
店铺 或者 宠物 店铺 .

你可以自己去捕捉, 也可以在鱼饵店或宠物店购买蟋蟀或面包虫。

[juː; jʊ] [meɪ] ['iːv(ə)n][traɪ] ['fiːdɪŋ] [smɔːl] ['piːsɪz] [ɒv; əv]['lɪvə(r)] , [biːf] , [ɔː(r)][iːv(ə)n] [kænd] [dɒg] [fuːd] ,
You may even try feeding small pieces of liver , beef , or even canned dog food ,
你 可能 甚至 尝试 喂养 小的 件 的 肝 , 牛肉 , 或者 甚至 罐装 狗 食物 ,

你甚至可以尝试喂食少量肝脏、牛肉, 甚至是罐装狗粮。

[æz; əz] [wel] [æz; əz] [smɔːl] [strips][ɒv; əv] [rɔː] [fɪʃ] .
as well as small strips of raw fish .
作为 出色地 作为 小的 条状物 的 生的 鱼 .

以及一些生鱼片。

['sæləməndəz] , [laɪk]['ʌðə(r)] [æm'fɪbiənz] , [wɪl][duː; də] [wel] [ɪf] [fed] [θriː] [taɪmz][pə(r)] [wiːk] .
Salamanders , like other amphibians , will do well if fed three times per week .
蝾螈 , 喜欢 其他 两栖动物 , 将要 做 出色地如果美联储 三 时代 每 星期 .

蝾螈和其他两栖动物一样, 每周喂食三次就能健康生长。

['dʌstɪŋ] [ðə; ði] [fuːd] [wɪð] ['kælsiəm] / ['fɒsfərəs] ['paʊdə(r)] [wɪl] [help][tuː; tə] [kiːp] [jɔː(r); jə(r)]
Dusting the food with calcium / phosphorus powder will help to keep your
除尘 这 食物 和 钙 / 磷 粉末 将要 帮助 到 保持 你的

['spesəmən] ['helθi] .
specimens healthy .
标本 健康 .

在食物上撒上钙/磷粉有助于保持标本的健康。

[ˈsæləmændəz] [fi:d] [ɒn][lɪv; laɪv] , [ˈmu:vɪŋ] [ˈænɪmlz] , [ðʌs] [ðeɪ] [ˈju:zuəli; ˈju:zəli] [i:t] best5
Salamanders feed on live , moving animals , thus they usually eat best5
蜥蜴 喂养 在 居住 , 移动 动物 , 因此 他们 通常 吃 best5

蜥蜴以活的、会动的动物为食，因此它们通常吃最好的食物。

[ɪf] [ˈstɪmjuleɪtɪd][baɪ] [ˈmu:vmənt] .
if stimulated by movement .
如果 刺激 经过 移动 .

如果受到运动的刺激。

[ðə; ði] [fu:d] [kæn; kən][bi:; bi][held] [wɪð] [lɒŋ] [ˈfɔ:seps] [ɔ:(r)][ɒn][ə; eɪ] [θɪn] [ˈwaɪə(r)] ,
The food can be held with long forceps or on a thin wire ,
这 食物 能 是 握住 和 长的 钳子 或者 在 一个 薄的 金属丝 ,
食物可以用长镊子夹住，也可以用细铁丝串起来。

[ænd; ənd] [weɪvd] [ɪn] [frʌnt] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈsæləmændə(r)] .
and waved in front of the salamander .
和 挥手 在 正面 的 这 蜥蜴 .

并在蜥蜴面前挥了挥手。

[fu:d] [nɒt] [ˈi:t(ə)n][ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [rɪˈmu:vd] [æt; ət][wʌns] .
Food not eaten should be removed at once .
食物 不是 吃 应该 是 已移除 在 一次 .

未食用完的食物应立即清除。

[ˈsæləmændəz] [ɑ:(r); ə(r)][ˈrɑ:ðə(r)] [ˈdelɪkət] [ˈænɪmlz] , [ænd; ənd] [ðeɪ] [du:; də][best] [ɪf] [ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)]
Salamanders are rather delicate animals , and they do best if they are
蜥蜴 是 相当 精美的 动物 , 和 他们 做 最好的如果 他们 是

[ˈhændld] [æz; əz][ˈlɪt(ə)l][æz; əz][ˈpɒsəb(ə)] .
handled as little as possible .
处理 作为 小的 作为 可能的 .

蜥蜴是比较娇弱的动物，最好尽量少被人触摸。

[wɪð] [ˈprɒpə(r)][keə(r)][ænd; ənd] [əˈtenʃ(ə)n] , [ˈsæləmændəz] [kæn; kən][bi:; bi] [ˈveri] [ˈɪntrəstɪŋ] [ænd; ənd]
With proper care and attention , salamanders can be very interesting and
和 恰当的 关心 和 注意力 , 蜥蜴 能 是 非常 有趣的 和

[əˈtræktɪv] [ˈænɪmlz] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
attractive animals in captivity .
吸引人的 动物 在 囚禁 .

只要精心照料，蜥蜴在人工饲养环境下可以成为非常有趣和吸引人的动物。

[ti:] . [ɑ:(r)] . [dʒeɪ] . [sɪks]
T . R . J . 6
T . 拉 . J . 6

TRJ6

[təʊdz] [ænd; ənd] [frɒgz]
TOADS AND FROGS
蟾蜍 和 青蛙

蟾蜍和青蛙

([ˈɔ:də(r)][əˈnʊərə])
(**order Anura**)
(命令 无尾目)

(无尾目)

[ˈbækgraʊnd] .
Background .
背景 .

背景。

[ðə; ði] [təʊdz] [ænd; ənd] [frɒgz] [r'vɒlvd] [frɒm; frəm] ['sæləməndəz] [sʌm; səm] - ['mɪljən] [j'iəz] [ə'gəʊ] (**The toads and frogs evolved from salamanders some 180 million years ago**) (这 蟾蜍 和 青蛙 进化 从 蝾螈 一些 - 百万 年 前 ([traɪ'æsi:k][pɪəriəd]) . **Triassic period**) . (三叠纪 时期) .

蟾蜍和青蛙大约在 1.8 亿年前（三叠纪）由蝾螈进化而来。

[ðeɪ] [hæv; həv] [tʃeɪndʒd] ['lɪt(ə)l] [sɪns] [ðeɪ] [dɪ'veləpt] [ðə; ði] [lɑ:dʒ] , ['dʒʌmpɪŋ] - [taɪp] [legz] , [ænd; ənd] **They have changed little since they developed the large , jumping - type legs , and** [hæv; həv] [bɪ'kʌm] ['veri] [sək'sesf(ə)l] . **have become very successful** . (他们 有 已更改 小的 自从 他们 发达 这 大的 , 跳 - 类型 腿 , 和 有 变得 非常 成功的) .

自从进化出强壮的跳跃型腿部以来，它们的变化并不大，并且取得了巨大的成功。

[tə'deɪ] [ðeə(r)][ɑ:(r); ə(r)]['əʊvə(r)][tu:'tu:] , - ['spi:ʃi:z] [ɒv; əv] [təʊdz] [ænd; ənd] [frɒgz] , **Today there are over 2 , 600 species of toads and frogs** , [tə'deɪ] [ðeə(r)][ɑ:(r); ə(r)]['əʊvə(r)][tu:'tu:] , - ['spi:ʃi:z] [ɒv; əv] [təʊdz] [ænd; ənd] [frɒgz] , (今天 那里 是 超过 2 , - 物种 的 蟾蜍 和 青蛙 , 如今已知的蟾蜍和青蛙种类超过2600种。

[ænd; ənd] [ðeɪ] [lɪv; laɪv][ɪn][ə; eɪ][və'raɪəti][ɒv; əv] [ɛnv'aɪənmənts] . **and they live in a variety of environments** . (和 他们 居住 在 一个 种类 的 环境) . 它们生活在各种各样的环境中。

[wɪð] ['prɒpə(r)][keə(r)] , [məʊst] [təʊdz] [ænd; ənd] [frɒgz] [du:; də] [kwaɪt] [wel] [ɪn][kæp'tɪvəti] . **With proper care , most toads and frogs do quite well in captivity** . (和 恰当的 关心 , 最多 蟾蜍 和 青蛙 做 相当 出色地 在 囚禁) . 只要照料得当，大多数蟾蜍和青蛙在圈养环境下都能生活得很好。

[nəʊɪŋ] [ðeə(r)][nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri][kæn; kən] [help] [tu:; tə] ['fɜ:nɪʃ] [ðə; ði] ['ki:pə(r)] [wɪð] [ðə; ði] **Knowing their natural history can help to furnish the keeper with the** [nəʊɪŋ] [ðeə(r)][nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri][kæn; kən] [help] [tu:; tə] ['fɜ:nɪʃ] [ðə; ði] ['ki:pə(r)] [wɪð] [ðə; ði] (会心 他们的 自然的 历史 能 帮助 到 提供 这 守门员 和 这 [ɪnfə'meɪʃ(ə)n] ['nesəsəri] [tu:; tə] [ki:p] [ði:z] [æm'fɪbiənz] [ɪn] [gʊd] [helθ] . **information necessary to keep these amphibians in good health** . (信息 必要的 到 保持 这些 两栖动物 在 好的 健康) .

了解它们的自然历史可以帮助饲养员获得保持这些两栖动物健康所需的必要信息。

[sɪ'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv] ['spi:ʃi:z] [tu:; tə][bi:; bi] [kept] . **Selection of Species to be Kept** . (选择 的 物种 到 是 保留) . 选择要饲养的物种。

[ðə; ði] [sɪ'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði][pɒpə(r)][ə'njʊr(ə)n] ([təʊdz] [ænd; ənd] [frɒgz]) [fɔ:(r); fə(r)][ju:; jʊ][tu:; tə] [ki:p] **The selection of the proper anuran (toads and frogs) for you to keep** [ðə; ði] [sɪ'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði][pɒpə(r)][ə'njʊr(ə)n] ([təʊdz] [ænd; ənd] [frɒgz]) [fɔ:(r); fə(r)][ju:; jʊ][tu:; tə] [ki:p] (这 选择 的 这 恰当的 蟾 (蟾蜍 和 青蛙) 为了 你 到 保持 [dɪ'pendz] ['pɑ:ʃəli] [ɒn] [weə(r)] [jɔ:(r); jə(r)] ['ɪntrəsts] [laɪ] . **depends partially on where your interests lie** . (取决于 部分 在 在哪里 你的 兴趣 说谎) .

选择适合饲养的无尾目动物（蟾蜍和青蛙）部分取决于你的兴趣所在。

[ɪf] [ju:; jʊ][ɑ:(r); ə(r)] ['ɪntrəstɪd] [ɪn] [təʊdz] , **If you are interested in toads** , [ɪf] [ju:; jʊ][ɑ:(r); ə(r)] ['ɪntrəstɪd] [ɪn] [təʊdz] , (如果 你 是 感兴趣的 在 蟾蜍 , 如果你对蟾蜍感兴趣，

[ðen] [ðə; ði] ['kɒmən] ['spi:ʃi:z] [ɪn][jɔ:(r); jə(r)]['eəriə] [meɪ] [bi:; bi] [sr'lektɪd] ([mɪ'zʊəri] ['kɒmən] [təʊdz]
then the common species in your area may be selected (Missouri common toads
然后 这 常见的 物种 在 你的 区域 可能 是 已选 (密苏里州 常见的 蟾蜍
[ɪn'klu:d] [ðə; ði] [ə'merɪkən] [ænd; ənd][ðə; ði] ['faʊlərz] [təʊd]) .
include the American and the Fowler's toad) .
包括 这 美国人 和 这 福勒的 蟾蜍) .

那么可以选择您所在地区的常见物种（密苏里州常见的蟾蜍包括美洲蟾蜍和福勒蟾蜍）。

[ðə; ði] ['veri] [lɑ:dʒ] [mə'ri:n] [təʊd] , ['bju:foʊ][mə'reɪnəs] , [ɪz][ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt][ɪz][kwɑɪt] ['hɑ:di] [ɪn]
The very large Marine toad , Bufo marinus , is a species that is quite hardy in
这 非常 大的 海洋 蟾蜍 , 蟾蜍 海 , 是 一个 物种 那 是 相当 耐寒的 在
[kæp'tɪvəti] ,
captivity ,
囚禁 ,
[təʊd] [lɑ:dʒ] [mə'ri:n] [təʊd] [bju:foʊ] [mə'reɪnəs] [ɪz] [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt] [ɪz] [kwɑɪt] ['hɑ:di] [ɪn]
体型巨大的海蟾蜍（Bufo marinus）是一种在人工饲养环境下相当顽强的物种。

[ænd; ənd][ɑ:(r); ə(r)][nɒt] [ɪk'spensɪv] [tu:; tə] ['pɜ:tʃəs] .
and are not expensive to purchase .
和 是 不是 昂贵的 到 购买 .
[təʊd] [lɑ:dʒ] [mə'ri:n] [təʊd] [bju:foʊ] [mə'reɪnəs] [ɪz] [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt] [ɪz] [kwɑɪt] ['hɑ:di] [ɪn]
而且购买价格也不贵。

['speɪdfʊt] [təʊdz] (['dʒi:nəs] [ˌskæ'fi:əpəs]) [ɑ:(r); ə(r)]['rɑ:ðə(r)] ['dɪfɪkəlt] [tu:; tə] [kə'lekt] , [ɪk'sept] ['djʊərɪŋ]
Spadefoot toads (genus Scaphiopus) are rather difficult to collect , except during
铲足 蟾蜍 (属 舟形鱼) 是 相当 难的 到 收集 , 除了 期间
[ðeə(r)] ['bri:dɪŋ] ['si:z(ə)n] ,
their breeding season ,
他们的 选育 季节 ,
[təʊd] [lɑ:dʒ] [mə'ri:n] [təʊd] [bju:foʊ] [mə'reɪnəs] [ɪz] [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt] [ɪz] [kwɑɪt] ['hɑ:di] [ɪn]
除了繁殖季节外，铲足蟾（属名Scaphiopus）很难采集到。

[ænd; ənd] [ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)] [ɪk'stri:mli] [ʃaɪ] [ænd; ənd]['rɑ:ðə(r)] ['dɪfɪkəlt] [tu:; tə] [ki:p] .
and they are extremely shy and rather difficult to keep .
和 他们 是 极其 害羞的 和 相当 难的 到 保持 .
[təʊd] [lɑ:dʒ] [mə'ri:n] [təʊd] [bju:foʊ] [mə'reɪnəs] [ɪz] [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt] [ɪz] [kwɑɪt] ['hɑ:di] [ɪn]
它们非常害羞，而且很难饲养。

[ðeɪ] [du:; də][nɒt] [meɪk] [ə; eɪ] ['veri] [gʊd] ['stʌdi] ['ænɪm(ə)l][br'kəz; br'kɒz] [ðeɪ] [tend][tu:; tə][spend][ə; eɪ]
They do not make a very good study animal because they tend to spend a
他们 做 不是 制作 一个 非常 好的 学习 动物 因为 他们 趋向 到 花费 一个
[gret] [di:l] [pʊ; əv][taɪm] ['berɪd] [æt; ət][ðə; ði] ['bɒtəm] [pʊ; əv][ðeə(r)][vaɪ'veəriəm; vɪ'veəriəm] .
great deal of time buried at the bottom of their vivarium .
伟大的 交易 的 时间 埋葬 在 这 底部 的 他们的 动物饲养室 .
[təʊd] [lɑ:dʒ] [mə'ri:n] [təʊd] [bju:foʊ] [mə'reɪnəs] [ɪz] [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt] [ɪz] [kwɑɪt] ['hɑ:di] [ɪn]
它们不太适合作为研究动物，因为它们往往会花大量时间埋在饲养箱底部。

[ðə; ði] [tri:frɒgz] ['dʒen(ə)rəli][du:; də] [wel] [ɪn][kæp'tɪvəti] , [bʌt; bət]['əʊnli][ðə; ði][lɑ:dʒə(r)] ['spi:ʃi:z] [ʃʊd; ʃəd]
The treefrogs generally do well in captivity , but only the larger species should
这 树蛙 一般来说 做 出色地 在 囚禁 , 但 仅有的 这 更大的 物种 应该
[bi:; bi] [kən'sɪdəd] .
be considered .
是 经过考虑的 .
[təʊd] [lɑ:dʒ] [mə'ri:n] [təʊd] [bju:foʊ] [mə'reɪnəs] [ɪz] [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt] [ɪz] [kwɑɪt] ['hɑ:di] [ɪn]
树蛙通常在人工饲养环境下生长良好，但只有体型较大的品种才适合饲养。

[ðə; ði] ['veri] [smɔ:l] [və'reɪətɪz] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] ['delɪkət] , [ænd; ənd][rɪ'kwəɪə(r)] ['veri] [smɔ:l] ['ɪnsektz][tu:; tə]
The very small varieties should be delicate , and require very small insects to
这 非常 小的 品种 应该 是 精美的 , 和 要求 非常 小的 昆虫 到
[fi:d] [pɒn] .
feed on .
喂养 在 .
[təʊd] [lɑ:dʒ] [mə'ri:n] [təʊd] [bju:foʊ] [mə'reɪnəs] [ɪz] [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt] [ɪz] [kwɑɪt] ['hɑ:di] [ɪn]
体型非常小的品种应该很娇嫩，需要以非常小的昆虫为食。

[ðə; ði] [greɪ] ['triːfrɔːg] (['haɪlə][ˈvɜːrsɪkələr]) [ænd; ənd] [griːn] ['triːfrɔːg] (['haɪlə] [sɪˈniːriə]) , [bəʊθ][ɑː(r); ə(r)]
The gray treefrog (Hyla versicolor) and green treefrog (Hyla cinerea) , both are
这 灰色的 树蛙 (海拉 杂色) 和 绿色的 树蛙 (海拉 灰烬) , 两个都 是
[faʊnd] [ɪn] [mɪˈzʊəri] ,
found in Missouri ,
成立 在 密苏里州 ,

灰色树蛙（Hyla versicolor）和绿色树蛙（Hyla cinerea）均产于密苏里州，

[æz; əz] [wel] [æz; əz][ðə; ði] ['bɑːkɪŋ] ['triːfrɔːg] [ænd; ənd][ˈkjuːbən] ['triːfrɔːg] (['flɒrɪdə] ['spiːʃiːz]) , [ɑː(r); ə(r)]
as well as the barking treefrog and Cuban treefrog (Florida species) , are
作为 出色地 作为 这 叫声 树蛙 和 古巴 树蛙 (佛罗里达 物种) , 是
[ˈiːzəli] [kept] ,
easily kept ,
容易地 保留 ,

以及吠树蛙和古巴树蛙（佛罗里达物种）都很容易饲养。

[prəˈvaɪdɪd] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)][ˈɡɪv(ə)n][ə; eɪ][vəˈraɪəti][pʊv; əv][ɪv; laɪv][ˈɪnsekts][tuː; tə] [iːt] .
provided they are given a variety of live insects to eat .
假如 他们 是 给定 一个 种类 的 居住 昆虫 到 吃 .

前提是给它们提供各种各样的活昆虫作为食物。

[ðə; ði][məˈdʒɒrəti][pʊv; əv] [truː] [frɒgz] (['dʒiːnəs][ˈrɑːnə]) [kæn; kən][biː; bi] [kept] [wɪð] ['lɪt(ə)l] ['trʌb(ə)l] ,
The majority of true frogs (genus Rana) can be kept with little trouble ,
这 多数 的 真的 青蛙 (属 拉纳) 能 是 保留 和 小的 麻烦 ,
[bʌt; bət] — [æz; əz] [wɪð] all7
but — as with all7
但 — 作为 和 all7

大多数真蛙（蛙属）都比较容易饲养，但是——就像所有7种蛙类一样——

[ˈænɪmlz] — [ðeɪ] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [kept] [æz; əz] [kliːn] [æz; əz][ˈpɒsəb(ə)l] .
animals — they should be kept as clean as possible .
动物 — 他们 应该 是 保留 作为 干净的 作为 可能的 .

动物——应该尽可能保持清洁。

[ðə; ði] ['lepəd] [frɒg] (['rɑːnə][ˈpɪpɪ,ɛnz] , - , [ænd; ənd][ˌjɪ,triˈkɪjˈlæriə,-ˈleə-,juː-]) [wɪl] [duː; də] [wel] ,
The leopard frog (Rana pipiens , blaira , and utricularia) will do well ,
这 豹 青蛙 (拉纳 pipiens , - , 和 狸藻) 将要 做 出色地 ,
[ˈpɒv; əv][ˈæfrɪkə][ɪz][əˈveɪləb(ə)l][ɪn] ['meni] [pet] [stɔːz] [æt; ət] ['riːznəbl] [praɪzɪz] .
豹蛙（Rana pipiens、blaira 和 utricularia）会生长良好。

[səʊ][ˈɔːlsəʊ] [wɪl] [ðə; ði] [griːn] [ænd; ənd] [bʊl] [frɒg] (['rɑːnə][klæmɪtənz] [ænd; ənd][ɑː(r)] . [ˌkerts,biːˈeɪnə]) .
so also will the green and bull frog (Rana clamitans and R . catesbeiana) .
所以 还 将要 这 绿色的 和 公牛 青蛙 (拉纳 蛤蜊 和 拉 . 猫科动物) .
[ˈpɒv; əv][ˈæfrɪkə][ɪz][əˈveɪləb(ə)l][ɪn] ['meni] [pet] [stɔːz] [æt; ət] ['riːznəbl] [praɪzɪz] .
绿蛙（Rana clamitans）和牛蛙（R. catesbeiana）也是如此。

[brɪˈkæz; brɪˈkɒz] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)][bred] [ɪn][kæpˈtɪvəti] , [ðə; ði] [klɔːd] [frɒg] , [zenəˈpəs] ,
Because they are bred in captivity , the clawed frog , Xenopus ,
因为 他们 是 繁殖 在 囚禁 , 这 爪子 青蛙 , 非洲爪蟾 ,
[ˈpɒv; əv][ˈæfrɪkə][ɪz][əˈveɪləb(ə)l][ɪn] ['meni] [pet] [stɔːz] [æt; ət] ['riːznəbl] [praɪzɪz] .
由于它们是在人工饲养环境下繁殖的，爪蟾（Xenopus）

[pʊv; əv][ˈæfrɪkə][ɪz][əˈveɪləb(ə)l][ɪn] ['meni] [pet] [stɔːz] [æt; ət] ['riːznəbl] [praɪzɪz] .
of Africa is available in many pet stores at reasonable prices .
的 非洲 是 可用的 在 许多 宠物 商店 在 合理的 价格 .

非洲品种在许多宠物店都有售，价格合理。

[ðiːz] [kəmˈpliːtli] [əˈkwætɪk][frɒgz][kæn; kən][duː; də][kwɔɪt] [wel] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
These completely aquatic frogs can do quite well in captivity .
这些 完全地 水 青蛙 能 做 相当 出色地 在 囚禁 .

这些完全水生的蛙类在人工饲养环境下也能生存得很好。

[ə'nlðə(r)][ˈtrɒpɪk(ə)l][frɒŋ] ['spi:ʃi:z] [ðæt][ɪz][ˈbʃ(ə)n][səʊld][ɪn][pet] [stɔ:z] [ɪz][ðə; ði] [saʊθ] [ə'merɪkən]
Another tropical frog species that is often sold in pet stores is the South American
其他 热带 青蛙 物种 那 是 经常 卖 在 宠物 商店 是 这 南 美国人
[hɔ:nd] [frɒŋ] ,
horned frog ,
有角的 青蛙 ;

另一种在宠物店经常出售的热带蛙类是南美角蛙。

[ˌsɜrə'tɑ:frɪz] , [wɪtʃ] [wɪl] [i:t] [bəʊθ] [ˈkrɪkɪts] [ænd; ənd][ˈbeɪbi][maɪs] .
Ceratophrys , which will eat both crickets and baby mice .
角蛙 , 哪个 将要 吃 两个都 蟋蟀 和 婴儿 小鼠 .

角蛙，既吃蟋蟀也吃幼鼠。

[tʃu:zɪŋ] ['lðə(r)] ['spi:ʃi:z] [nɒt] ['lɪstɪd] [ɪn] [ðɪs] ['sekʃ(ə)n] [wɪl] [hæv; həv][tu:; tə][bi:; bi] [dʌn] [æt; ət][ðə; ði]
Choosing other species not listed in this section will have to be done at the
选择 其他 物种 不是 列出 在 这 部分 将要 有 到 是 完毕 在 这
[dɪ'skreʃn] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈpɜ:s(ə)n] ['ki:pɪŋ] [ðem; ðəm] .
discretion of the person keeping them .
审慎 的 这 人 保持 他们 .

选择本节未列出的其他物种，需由饲养者自行决定。

[ju:; jʊ] [meɪ] [tʃu:z] [ə; eɪ] ['spi:ʃi:z] [ðæt][ɪz][ˈaɪðə(r)] [tu:] ['frædʒaɪl] ([æz; əz] [wɪð] ['veri] [smɔ:l] [təʊdz] [ɔ:(r)]
You may choose a species that is either too fragile (as with very small toads or
你 可能 选择 一个 物种 那 是 任何一个 也 脆弱的 (作为 和 非常 小的 蟾蜍 或者
[tri:frɒŋz]) ,
treefrogs) ,
树蛙) ;

你可能会选择过于脆弱的物种（例如体型很小的蟾蜍或树蛙），

[ɔ:(r)] , [ɪf] [ɪg'zɒtɪk] ['spi:ʃi:z] [ɑ:(r); ə(r)] [wɒt] [ju:; jʊ][ɑ:(r); ə(r)] ['ɪntrəstɪd] [ɪn] ,
or , if exotic species are what you are interested in ,
或者 , 如果 异域风情 物种 是 什么 你 是 感兴趣的 在 ,
或者，如果您对珍稀物种感兴趣的话

[ðəə(r)][praɪs] [meɪ] [bi:; bi][ðə; ði] [dɪ'saɪdɪŋ] ['fæktə(r)] ([sʌm; səm] ['sentrəl] [ə'merɪkən] [frɒŋz][kæn; kən][bi:; bi]
their price may be the deciding factor (some Central American frogs can be
他们的 价格 可能 是 这 决定 因素 (一些 中央 美国人 青蛙 能 是
[ɪk'spensɪv]) .
expensive) .
昂贵的) .

价格可能是决定性因素（一些中美洲蛙类价格昂贵）。

[nəʊ][ˈmætə(r)] [wɒt] [taɪp] [ɒv; əv][təʊd] [ɔ:(r)][frɒŋ][ju:; jʊ][ɪn'tend][tu:; tə] [ki:p] ,
No matter what type of toad or frog you intend to keep ,
不 事情 什么 类型 的 蟾蜍 或者 青蛙 你 打算 到 保持 ,
无论你打算饲养哪种蟾蜍或青蛙，

[rɪ'membə(r)] [ðæt] [ðeɪ] [rɪ'kwaɪə(r)][ɪv; laɪv] [fu:d] , [ænd; ənd][ʃʊd; ʃəd][ˈnevə(r)][bi:; bi] [kept] [ɪn] ['kraʊdɪd]
remember that they require live food , and should never be kept in crowded
记住 那 他们 要求 居住 食物 , 和 应该 绝不 是 保留 在 挤
[kən'dɪʃ(ə)nz] .
conditions .
状况 .

请记住，它们需要活食，而且绝对不能饲养在拥挤的环境中。

[ðʌs] , [ki:p] [ɪn][maɪnd] [ðæt] ['ɪnsektz][ɑ:(r); ə(r)] ['dɪfɪkəlt] [tu:; tə][sɪ'kjʊə(r)][ɪn][ðə; ði][ˈwɪntə(r)] ,
Thus , keep in mind that insects are difficult to secure in the winter ,
因此 , 保持 在 头脑 那 昆虫 是 难的 到 安全的 在 这 冬天 ,

因此，请记住，昆虫在冬季很难防治。

[ænd; ənd] , [ðə; ði][mɔ:(r)] ['spesəmən] [ju:; jʊ][hæv; həv] , [ðə; ði]['greɪtə(r)][ðə; ði]['prɒbləm] [wɪl] [bi:; bi][tu:; tə]
and , the more specimens you have , the greater the problem will be to
和 , 这 更多的 标本 你 有 , 这 更大的 这 问题 将要 是 到
[fi:d] [ðem; ðəm] .
feed them :
喂养 他们 :

而且, 你拥有的样本越多, 喂养它们的问题就越大。

[aɪ 'ti:][ɪz] [ˌrekə'mendɪd] [ðæt] ['əʊnli][wʌn][ɔ:(r)] [tu:] [təʊdz][ɔ:(r)][frɒgz][bi:; bi][kept] [æt; ət][wʌn][taɪm] —
It is recommended that only one or two toads or frogs be kept at one time —
它 是 受到推崇的 那 仅有的 一 或者 二 蟾蜍 或者 青蛙 是 保留 在 一 时间 —
[get][tu:; tə] [nəʊ] [ðə; ði] ['æɪnɪmlz] ,
get to know the animals ,
得到 到 知道 这 动物 ,

建议一次只饲养一两只蟾蜍或青蛙——要先了解这些动物。

[lɜ:n] [frɒm; frəm][ðem; ðəm] , [ænd; ənd] [ðen] [mu:v] [ɒn][tu:; tə]['ʌðə(r)] ['spi:ʃi:z] .
learn from them , and then move on to other species .
学习 从 他们 , 和 然后 移动 在 到 其他 物种 .

从它们身上学习, 然后再研究其他物种。

[rɪ'li:s] ['neɪtv] ['spi:ʃi:z] [ɪn][ə; eɪ]['su:təb(ə)l]['eəriə] — [bʌt; bət]['nevə(r)] [rɪ'li:s] [nɒn] - ['neɪtv] ['spi:ʃi:z]
Release native species in a suitable area — but never release non - native species
发布 本国的 物种 在 一个 合适的 区域 — 但 绝不 发布 非 - 本国的 物种
['ɪntu:][ə; eɪ] [ŋju:] ['eəriə] . . . [ɡɪv] [ðem; ðəm][tu:; tə][ə; eɪ] [zu:] [ɔ:(r)][bəʊblədʒi] ['ti:tʃə(r)] .
into a new area . . . give them to a zoo or biology teacher .
进入 一个 新的 区域 . . . 给 他们 到 一个 动物园 或者 生物学 老师 .

在合适的地区放生本地物种——但千万不要将非本地物种放生到新的地区.....应该把它们交给动物园或生物老师。

[wʌn][lɑ:st][rɪ'maɪndə(r)] : ['ɔ:lweɪz] [wɒʃ] [jɔ:(r); jə(r)][hændz]['ɑ:ftə(r)] ['hævɪŋ] ['hændld] [jɔ:(r); jə(r)] ['kæptɪvz] .
One last reminder : always wash your hands after having handled your captives .
一 最后的 提醒 : 总是 洗 你的 双手 后 拥有 处理 你的 俘虏 .

最后提醒一句: 接触俘虏后一定要洗手。

[ðə; ði][skɪn] [sɪ'kri:ən] [kæn; kən][bi:; bi]['veri] ['ɪrɪteɪtɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði] [aɪz] .
The skin secretions can be very irritating to the eyes .
这 皮肤 分泌物 能 是 非常 令人恼火的 到 这 眼睛 .

皮肤分泌物对眼睛有很强的刺激性。

['haʊzɪŋ] [jɔ:(r); jə(r)] ['kæptɪv] [təʊd] [ɔ:(r)] [frɒg] .
Housing Your Captive Toad or Frog .
住房 你的 俘虏 蟾蜍 或者 青蛙 .

饲养你的蟾蜍或青蛙。

[æz; əz] [wɪð] ['sæləməændəz] , [ðə; ði] [təʊdz][ænd; ənd][frɒgz][kæn; kən][bi:; bi][pʊt] ['ɪntu:] [tu:] ['kætəgəɪz] :
As with salamanders , the toads and frogs can be put into two categories :
作为 和 蝾螈 , 这 蟾蜍 和 青蛙 能 是 放 进入 二 类别 :
[wʌn] .
1 :
1 .

与蝾螈一样, 蟾蜍和青蛙也可以分为两类: 1.

[ə'kwætɪk] , [ænd; ənd][tu:'tu:] .
Aquatic , and 2 :
水 , 和 2 .

水生的, 以及 2.

[tə'restriəl] (['lɪvɪŋ] [ɒn][lənd]) .
Terrestrial (living on land) .
陆生 (活的 在 土地) .

陆生的 (生活在陆地上的)。

[bəuθ] [taɪps] of8
Both types of8
两个都 类型 of8

两种类型的8

[æm'fɪbrɪənz] [kæn; kən][biː; bi] [sək'sesfəli] [kept] [ɪn][ə'kweəri:ə] .
amphibians can be successfully kept in aquaria .
两栖动物 能 是 成功地 保留 在 水族箱 。

两栖动物可以成功地饲养在水族箱中。

[ə'merɪkən] [təʊd]
American Toad
美国人 蟾蜍

美洲蟾蜍

[ˈbjʊ:foʊ][ə; eɪ] . [ə,mɛrɪ'kɑ:nəs] .
Bufo a . americanus .
蟾蜍 一个 美洲 。

美洲蟾蜍（Bufo a. americanus）。

[wɒn] . [ə'kwætɪk][ænd; ənd][ˈsemi] - [ə'kwætɪk] [təʊdz][ænd; ənd][frɒgz] .
1 . Aquatic and semi - aquatic toads and frogs .
1 水 和 半 - 水 蟾蜍 和 青蛙 。

1. 水生和半水生蟾蜍和青蛙。

[ðə; ði][ˈtru:li][ə'kwætɪk] [təʊdz] [ænd; ənd][frɒgz] [ðæt] [ɑ:(r); ə(r)][ˈɒf(ə)n] [kept] [ɪn][kæp'tɪvəti][baɪ][ˈæmətə(r)]
The truly aquatic toads and frogs that are often kept in captivity by amateur
这 真的 水 蟾蜍 和 青蛙 那 是 经常 保留 在 囚禁 经过 业余
[həpə'tɑ:lədʒɪst] [ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði] [səʊθ] [ə'merɪkən] [ˌsʊərə'næm][təʊd] ,
herpetologists are the South American Surinam toad ,
爬虫学家 是 这 南 美国人 苏里南 蟾蜍 。

真正生活在水中的蟾蜍和青蛙，经常被业余爬虫学家饲养，例如南美洲的苏里南蟾蜍。

[pɪ'pɑː; 'paɪpə; 'pɪpə][pɪ'pɑː; 'paɪpə; 'pɪpə] , [ænd; ənd][ðə; ði][ˈæfrɪkən] [klɔ:d] [frɒg] , [zenə'pəs] ['li:vis] .
Pipa pipa , and the African clawed frog , Xenopus laevis .
琵琶 琵琶 ， 和 这 非洲 爪子 青蛙 ， 非洲爪蟾 莱维斯 。

琵琶蛙和非洲爪蟾（Xenopus laevis）。

[bəuθ] [fɔ:mz] [kæn; kən][biː; bi] [kept] [ɪn][ə; eɪ] - - ['gælən][ə'kweəriəm] [wɪð] ['græv(ə)l][ɒn][ðə; ði] ['bɒtəm] ,
Both forms can be kept in a 10 - gallon aquarium with gravel on the bottom ,
两个都 表格 能 是 保留 在 一个 - - 加仑 水族馆 和 碎石 在 这 底部 。

两种形态的鱼都可以饲养在底部铺有砾石的10加仑水族箱中。

[ə; eɪ] [fju:] [rɒks] , [ænd; ənd][sʌm; səm][ə'kwætɪk][plɑ:nts] .
a few rocks , and some aquatic plants .
一个 很少 岩石 ， 和 一些 水 植物 。

几块石头和一些水生植物。

[ə; eɪ][sɪ'kjʊə(r)][tɒp][fʊd; ʃəd] [ˈɔ:lweɪz] ['kʌvə(r)][ðə; ði][tɒp][ɒv; əv][ðə; ði][ə'kweəriəm] .
A secure top should always cover the top of the aquarium .
一个 安全的 顶部 应该 总是 覆盖 这 顶部 的 这 水族馆 。

鱼缸顶部必须始终盖好盖子。

[ðə; ði][ˈwɔ:tə(r)][fʊd; ʃəd][biː; bi] ['fɪltəd] ,
The water should be filtered ,
这 水 应该 是 过滤 。

水应该过滤。

[ænd; ənd][ə; eɪ] ['temprətʃə(r)] [ɒv; əv] - [tuː; tə] 78°F [wɪl] [duː; də] ['naɪsli] [fɔ:(r); fə(r)] [ðɪ:z] ['spi:ʃi:z] .
and a temperature of 70 to 78°F will do nicely for these species .
和 一个 温度 的 - 到 78°F 将要 做 很好 为了 这些 物种 。

70 至 78°F 的温度对这些物种来说比较合适。

[ðə; ði][ˈwɔːtə(r)][ˈlev(ə)] [pʊ; əv][ðə; ði][əˈkweəriəm][kæn; kən][biː; bi][frɒm; frəm][sɪks][tuː; tə] - [ˈɪntʃz] .
The water level of the aquarium can be from 6 to 10 inches .
这 水 等级 的 这 水族箱 能 是 从 6 到 - 英寸 .

水族箱的水位可以保持在 6 到 10 英寸之间。

[ˈmeni] [pʊ; əv][ðə; ði] [truː] [frɒgz] ([ˈdʒiːnəs][ˈrɑːnə]) [kæn; kən][biː; bi][kept] [ɪn][ə; eɪ][ˈsemi] - [əˈkwætɪk]
Many of the true frogs (genus Rana) can be kept in a semi - aquatic
许多 的 这 真的 青蛙 (属 拉纳) 能 是 保留 在 一个 半 - 水
[kənˈdɪʃn] .
condition .
状况 .

许多真正的蛙类（蛙属）可以在半水生条件下饲养。

[ðæt] [ɪz] , [ə; eɪ] [fjuː] [ˈɪntʃz] [pʊ; əv][ˈwɔːtə(r)][ɒn][wʌn][end] [pʊ; əv][ðə; ði][əˈkweəriəm] ,
That is , a few inches of water on one end of the aquarium ,
那 是 , 一个 很少 英寸 的 水 在 一 结尾 的 这 水族箱 ,
也就是说，鱼缸一端要留几英寸深的水。

[ænd; ɐnd][sʌm; səm] [taɪp] [pʊ; əv][lænd][ˈeəriə][ɒn][ðə; ði][ˈʌðə(r)][end] .
and some type of land area on the other end .
和 一些 类型 的 土地 区域 在 这 其他 结尾 .
另一端则是一片陆地。

[ɪn] [ðɪs] [wei] , [ðə; ði][frɒg][kæn; kən][ˈʌðə(r)][biː; bi][ɪn][ðə; ði][ˈwɔːtə(r)][ɔː(r)][aʊt] — [wɒtˈevə(r)] [aɪ ˈtiː]
In this way , the frog can either be in the water or out — whatever it
在 这 方式 , 这 青蛙 能 任何一个 是 在 这 水 或者 出去 — 任何 它
[ˈwiʃɪz] .
wishes .
愿望 .

这样一来，青蛙既可以待在水里，也可以待在水外——随它自己选择。

[wʌn] [wei] [tuː; tə][set] [ʌp] [ðɪs] [ˌsɪtʃuːeɪ(ə)n] [wʊd] [biː; bi][tuː; tə][juːz][ə; eɪ] - - [ˈgælən][əˈkweəriəm] [wɪð]
One way to set up this situation would be to use a 10 - gallon aquarium with
一 方式 到 放 向上 这 情况 会 是 到 使用 一个 - - 加仑 水族馆 和
[ə; eɪ][ˈlɪt(ə)][ˈgræv(ə)][ɒn][ðə; ði] [ˈbɒtəm] ,
a little gravel on the bottom ,
一个 小的 碎石 在 这 底部 ,

实现这种情况的一种方法是用一个10加仑的水族箱，底部铺上一层薄薄的砾石。

[ænd; ɐnd][ə; eɪ] [fjuː] [lɑːdʒ] , [flæt] [rɒks] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][frɒgz][tuː; tə][klaɪm] [ˈɒntə][kæn; kən][biː; bi][pʊt]
and a few large , flat rocks for the frogs to climb onto can be put
和 一个 很少 大的 , 平坦的 岩石 为了 这 青蛙 到 爬 到 能 是 放
[ɪn] .
in .
在 .

还可以放几块又大又平的石头，供青蛙攀爬。

[ə; eɪ] [skriːn] [tɒp][mʌst; məst][biː; bi][pʊt][ɒn][ðə; ði][tɒp][tuː; tə] [kiːp] [ðə; ði][frɒgz] [ɪnˈsaɪd] .
A screen top must be put on the top to keep the frogs inside .
一个 屏幕 顶部 必须 是 放 在 这 顶部 到 保持 这 青蛙 里面 .
必须在顶部加装纱网，以防止青蛙爬出。

[ɪf] [ˈbʊlfrɒg] ([ˈrɑːnə] [ˌkeɪtsˌbiːˈeɪnə]) [ɑː(r); ə(r)][tuː; tə][biː; bi][kept] , [naɪn]
If bullfrogs (Rana catesbeiana) are to be kept , 9
如果 牛蛙 (拉纳 猫科动物) 是 到 是 保留 , 9
如果要饲养牛蛙（Rana catesbeiana），9

[ə; eɪ] - [ɔː(r)] - - [ˈgælən][əˈkweəriəm] [wʊd] [biː; bi] [ˈniːdɪd] .
a 15 or 20 - gallon aquarium would be needed .
一个 - 或者 - - 加仑 水族箱 会 是 需要 .
需要一个15或20加仑的水族箱。

[wɪð] [ðɪs] [set] - [ʌp] , [ðə; ði][ˈwɔ:tə(r)][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [tʃeɪndʒd] [æt; ət] [liːst] [twɑɪs][pə(r)] [wi:k] .
With this set - up , the water should be changed at least twice per week .
和 这 放 - 向上 , 这 水 应该 是 已更改 在 至少 两次 每 星期 .

在这种配置下，至少每周要换两次水。

[tuː; tə] [gɪv] [ðə; ði] [æmˈfɪbiənz] [ə; eɪ] [sens] [ʊv; əv][sɪˈkjʊərəti] ,
To give the amphibians a sense of security ,
到 给 这 两栖动物 一个 感觉 的 安全 ,

为了给两栖动物带来安全感，

[ðə; ði] [bæk] [ænd; ənd][saɪdz][ʊv; əv][ðə; ði][əˈkweəriəm][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] ['peɪntɪd] [ə; eɪ] [dɑ:k] [braʊn] [ɔ:(r)]
the back and sides of the aquarium should be painted a dark brown or
这 后退 和 侧面 的 这 水族馆 应该 是 绘 一个 黑暗的 棕色的 或者
[blæk] ([peɪnt][ðə; ði][aʊtˈsaɪd] [glɑ:s]) .
black (paint the outside glass) .
黑色的 (画 这 外部 玻璃) .

水族箱的背面和侧面应该涂成深棕色或黑色（涂外侧玻璃）。

[traɪ][tuː; tə][əˈvɔɪd] ['eni] [braɪt] [laɪts] ['əʊvə(r)][ɔ:(r); jə(r)][təʊdz] - [ɔ:(r)][frɒgz] - [əˈkweəriəm] . [tuː'tuː] .
Try to avoid any bright lights over your toads ' or frogs ' aquarium . 2 .
尝试 到 避免 任何 明亮的 灯 超过 你的 蟾蜍 - 或者 青蛙 - 水族馆 . 2 .

1. 尽量避免在蟾蜍或青蛙的鱼缸上方放置强光。

[tə'restriəl] [ænd; ənd] [ɑ:'bɔ:riəl] ['spi:ʃi:z] .
Terrestrial and Arboreal Species .
陆生 和 树栖的 物种 .

陆生和树栖物种。

[ɔ:l][ʊv; əv][ˈaʊə(r)] ['neɪtɪv] [təʊdz] [ɑ:(r); ə(r)][ə'dæptɪd][tuː; tə][laɪf][ʌn][lənd] .
All of our native toads are adapted to life on land .
全部 的 我们的 本国的 蟾蜍 是 改编 到 生活 在 土地 .

我们所有的本土蟾蜍都适应了陆地生活。

[ɪn][kæpˈtɪvəti] [ðeɪ] [wɪl] [duː; də] [wel] [ɪf] ['gɪv(ə)n][ə; eɪ] [fju:] ['ɪntʃɪz] [ʊv; əv][sɔɪl] (⅓ [blæk] [dɜ:t] ,
In captivity they will do well if given a few inches of soil (⅓ black dirt ,
在 囚禁 他们 将要 做 出色地如果 给定 一个 很少 英寸 的 土壤 (⅓ 黑色的 污垢 ,
如果圈养的话，给它们几英寸厚的土壤（三分之一是黑土，

⅓ [pi:t] [mɒs] , [ænd; ənd] ⅓ [faɪn][sænd]) , [ə; eɪ] [fju:] ['pi:sɪz] [ʊv; əv] [bɑ:k] [tuː; tə][haɪd][ˈʌndə(r)] ,
⅓ **peat moss , and ⅓ fine sand) , a few pieces of bark to hide under ,**
⅓ 泥炭 苔藓 , 和 ⅓ 美好的 沙) , 一个 很少 件 的 吠 到 隐藏 在下面 ,
三分之一泥炭藓和三分之一细沙），几块树皮用来躲藏，

[ænd; ənd][ə; eɪ] [smɔ:l] , ['ʃæləʊ] ['wɔ:tə(r)] [dɪʃ] .
and a small , shallow water dish .
和 一个 小的 , 浅的 水 盘子 .

以及一个小而浅的水盆。

[ə; eɪ][faɪv][ɔ:(r)] - - ['gælən][əˈkweəriəm] [wɪl] [duː; də] .
A 5 or 10 - gallon aquarium will do .
一个 5 或者 - - 加仑 水族馆 将要 做 .

5加仑或10加仑的鱼缸就可以了。

[ðə; ði][saɪdz][ænd; ənd] [bæk] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] ['peɪntɪd] [ə; eɪ] [dɑ:k] [braʊn] [ɔ:(r)] [blæk] ,
The sides and back should be painted a dark brown or black ,
这 侧面 和 后退 应该 是 绘 一个 黑暗的 棕色的 或者 黑色的 ,

侧面和背面应该涂成深棕色或黑色。

[ænd; ənd][ə; eɪ] [skri:n] [tɒp] [wɪl] [biː; bi] ['ni:ɪdɪd] [tuː; tə] [ki:p] [ðəm; ðəm][ɪnˈsaɪd] .
and a screen top will be needed to keep them inside .
和 一个 屏幕 顶部 将要 是 需要 到 保持 他们 里面 .

还需要一个纱网顶盖来防止它们跑出来。

[ðə; ði][sɔɪl][ˈmɪkstʃə(r)][ʃʊd; ʃəd][bi;; bi][rɪˈpleɪsd] [ˈevri] [fjuː] [wiːks] [fɔː(r); fə(r)][ˈprɒpə(r)][ˌsæniˈteɪʃ(ə)n] .
The soil mixture should be replaced every few weeks for proper sanitation .
这 土壤 混合物 应该 是 替换 每一个 很少 周 为了 恰当的 卫生 .

为了保持良好的卫生状况，土壤混合物应每隔几周更换一次。

[ɪf][ðə; ði][sɔɪl][ˈmɪkstʃə(r)] [brˈkʌmz] [tuː] [wet] , [aɪ ˈtiː][ʃʊd; ʃəd][bi;; bi][rɪˈpleɪsd] .
If the soil mixture becomes too wet , it should be replaced .
如果 这 土壤 混合物 变成 也 湿的 , 它 应该 是 替换 .

如果土壤混合物过于潮湿，则应更换。

[brˈsaɪdz] [məʊst][təʊdz] , [ðə; ði] [saʊθ] [əˈmerɪkən] [hɔːnd] [frɒg] , [ˌserəˈtɑːfrɪz] , [ðə; ði][ˈæfrɪkən]
Besides most toads , the South American horned frog , Ceratophrys , the African
除了 最多 蟾蜍 , 这 南 美国人 有角的 青蛙 , 角蛙 , 这 非洲
[ˈbɜːroʊɪŋ] [frɒg] ,
burrowing frog ,
掘穴 青蛙 ,

除了大多数蟾蜍之外，还有南美角蛙（Ceratophrys）和非洲穴居蛙。

- , [ænd; ənd][ðə; ði] [ˈspeɪdfʊt] [təʊdz] , - , [kæn; kən][bi;; bi][kept][ɪn] [ðɪs] [taɪp]
Pyxicephalus , and the spadefoot toads , Scaphippus , can be kept in this type
- , 和 这 铲足 蟾蜍 , - , 能 是 保留 在 这 类型
[vaɪˈveəriəm; vɪˈveəriəm] .
vivarium :
动物饲养室 :

Pyxicephalus 和铲足蟾蜍（Scaphippus）可以饲养在这种类型的饲养箱中。

[haʊˈevə(r)] ,
However ,
然而 ,

然而，

[ɪf] [juː; jʊ][ˈnəʊtɪs] [ðæt][ðə; ði] [ˈbɒtəm] [ɒv; əv][ðə; ði][təʊdz] - [ɔː(r)][frɒgz] - [haɪnd] [fiːt] [ɑː(r); ə(r)] [brˈkʌmɪŋ]
if you notice that the bottom of the toads ' or frogs ' hind feet are becoming
如果 你 注意 那 这 底部 的 这 蟾蜍 - 或者 青蛙 - 后 脚 是 成为
[rɔː] [frɒm; frəm] [tuː] [mʌt] [ˈdɪɡɪŋ] ,
raw from too much digging ,
生的 从 也 很多 挖掘 ,

如果你发现蟾蜍或青蛙的后脚底部因为过度挖掘而变得粗糙，

[aɪ ˈtiː] [meɪ] [bi;; bi][best][tuː; tə] [kiːp] [ðəm; ðəm][ɒn][wet][ˈpeɪpə(r)] [ˈtaʊəlz] [ˈrɑːðə(r)][ðæn; ðən][ɒn][ˈeni] [sɔɪl]
it may be best to keep them on wet paper towels rather than on any soil
它 可能 是 最好的 到 保持 他们 在 湿的 纸 毛巾 相当 比 在 任何 土壤
.
:
.

最好将它们放在湿纸巾上，而不是放在泥土上。

[triːfrɒgz] .
Treefrogs :
树蛙 .

树蛙。

[ə; eɪ][ˈtɪpɪk(ə)l] [teˈreəriəm] [set] - [ʌp] [wɪl] [wɜːk] [ˈveri] [wel] [fɔː(r); fə(r)][məʊst] [triːfrɒgz] .
A typical terrarium set - up will work very well for most treefrogs .
一个 典型的 玻璃容器 放 - 向上 将要 工作 非常 出色地 为了 最多 树蛙 .

典型的玻璃饲养箱布置对大多数树蛙来说都非常适用。

[bʌt; bət] ,
But ,
但 ,

但，

[ˈiːv(ə)n] [ðəʊ] [juː; jʊ] [meɪ] [hæv; həv][ðə; ði][məʊst] [ˈbjʊːtɪf(ə)l] [teˈreəriəm] [plɑːnts] — [ðə; ði] [triːfrɒgz] [wɪl]
even though you may have the most beautiful terrarium plants — the treefrogs will
甚至 尽管 你 可能 有 这 最多 美丽的 玻璃容器 植物 — 这 树蛙 将要
[spend][məʊst][ɒv; əv][ðeə(r)][taɪm] [ˈstɪkɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði][ˈʌpə(r)] [ˈkɔːnəs] [ɒv; əv][ðə; ði][əˈkweəriəm] .
spend most of their time sticking to the upper corners of the aquarium .
花费 最多 的 他们的 时间 粘性 到 这 上 角落 的 这 水族馆 .

即使你拥有最美丽的玻璃容器植物，树蛙也会把大部分时间花在水族箱的上角。

[brɪˈsaɪdz] [plɑːnts] , [ə; eɪ] [fjuː] [smɔːl] [ˈbrɑːntʃɪz] [ænd; ənd][ə; eɪ] [ˈʃæləʊ] [ˈwɔːtə(r)] [dɪʃ] [ɑː(r); ə(r)][ˈɔːlsəʊ]
Besides plants , a few small branches and a shallow water dish are also
除了 植物 , 一个 很少 小的 分支 和 一个 浅的 水 盘子 是 还
[rɪˈkwaɪəd] .
required .
必需的 .

除了植物之外，还需要一些小树枝和一个浅水盘。

[ˈspreɪɪŋ] [ðə; ði] [teˈreəriəm] [wʌns] - [ə; eɪ] - [deɪ] [wɪl] [duː; də][ðə; ði] [triːfrɒgz] [ænd; ənd][ðə; ði][plɑːnts]
Spraying the terrarium once - a - day will do the treefrogs and the plants
喷洒 这 玻璃容器 一次 - 一个 - 天 将要 做 这 树蛙 和 这 植物
[sʌm; səm] [gʊd] .
some good .
一些 好的 .

每天给饲养箱喷水一次对树蛙和植物都有好处。

[ðə; ði] [ˈtemprətʃə(r)] [fɔː(r); fə(r)][məʊst] [triːfrɒgz] [ɔː(r)] [təˈrestriəl] [təʊdz][ænd; ənd][frɒgz][kæn; kən][reɪndʒ]
The temperature for most treefrogs or terrestrial toads and frogs can range
这 温度 为了 最多 树蛙 或者 陆地 蟾蜍 和 青蛙 能 范围
[frɒm; frəm] - [tuː; tə] 75°F .
from 68 to 75°F .
从 - 到 75°F .

大多数树蛙或陆生蟾蜍和青蛙适宜的温度范围为 68 至 75°F。

[haʊˈevə(r)] , [ˈtrɒpɪk(ə)] [ˈspiːʃiːz] [[ʊd; jəd][nɒt] [fɔːl] [brɪˈləʊ] 70°F . -
However , tropical species should not fall below 70°F . 10
然而 , 热带 物种 应该 不是 落下 以下 70°F . -

但是，热带植物的温度不应低于70°F。¹⁰

[griːn] [frɒg]
Green Frog
绿色的 青蛙

绿蛙

[ˈrɑːnə] [klæmɪtənz]
Rana clamitans
拉纳 蛤蜊

蛤蜊蛙

[fuːd] [ænd; ənd] [ˈfiːdɪŋ] .
Food and Feeding .
食物 和 喂养 .

食物和喂养。

[brɪˈklʌmɪŋ] [fəˈmɪliə(r)] [wɪð] [ðə; ði][ˈnætʃ(ə)rəl][ˈhɪstri; ˈhɪstəri][ɒv; əv][jɔː(r); jə(r)] [ˈkæptɪv] [æmˈfɪbiən] [wɪl] [help]
Becoming familiar with the natural history of your captive amphibian will help
成为 熟悉的 和 这 自然的 历史 的 你的 俘虏 两栖动物 将要 帮助
[juː; jʊ] [dɪˈtɜːmɪn] [wɒt] [ðeɪ] [kæn; kən][biː; bi] [fed] .
you determine what they can be fed .
你 决定 什么 他们 能 是 美联酋 .

了解你饲养的两栖动物的自然史将有助于你确定可以喂它们什么。

[ˈɡɪvɪŋ] [ˌɔː(r); ʒə(r)] [təʊd] [ɔː(r)] [frɒɡ] [ə; eɪ] [vəˈraɪəti] [ɒv; əv] [lɪv; laɪv] [ˈɪnsekt] [ɪz] [ə; eɪ] [ɡʊd] [ˈpræktɪs] .
Giving your toad or frog a variety of live insects is a good practice .
给予 你的 蟾蜍 或者 青蛙 一个 种类 的 居住 昆虫 是 一个 好的 实践 .

给蟾蜍或青蛙喂食各种活昆虫是个好习惯。

[fɔː(r); fə(r)] [ðə; ðɪ] [ˈtəʊtəli] [əˈkwætɪk] [ˈspiːʃiːz] ; [ˈɜːθwɜːm] , [mɪˈnəʊz] , [ˈɡəʊldfɪ] , [ˈrɪmp] , [ænd; ənd]
For the totally aquatic species ; earthworms , minnows , goldfish , shrimp , and
为了 这 完全 水 物种 ; 蚯蚓 , 小鱼 , 金鱼 , 虾 , 和
[ˈiːv(ə)n] [smɔːl] [ˈtæd.pʊʊlz] ,
even small tadpoles ,
甚至 小的 蝌蚪 ,

对于完全水生的物种，例如蚯蚓、小鱼、金鱼、虾，甚至小蝌蚪，

[ɑː(r); ə(r)] [ɔːl] [ˈiːt(ə)n] [baɪ] [ðem; ðəm] .
are all eaten by them .
是 全部 吃 经过 他们 .

都被它们吃掉了。

[ɪf] [ðɪːz] [ɑː(r); ə(r)] [nɒt] [əˈveɪləb(ə)l] , [traɪ] [smɔːl] [ˈpiːsɪz] [ɒv; əv] [rɔː] [fɪ] , [ˈlɪvə(r)] , [ɔː(r)] [biːf] .
If these are not available , try small pieces of raw fish , liver , or beef .
如果 这些 是 不是 可用的 , 尝试 小的 件 的 生的 鱼 , 肝 , 或者 牛肉 .

如果没有这些食材，可以尝试用小块生鱼片、肝脏或牛肉代替。

[təʊdz] [ænd; ənd] [lɑːdʒ] [frɒgz] [wɪl] [iːt] [maɪs] — [ðə; ðɪ] [saɪz] [dɪˈpendɪŋ] [ɒn] [ðə; ðɪ] [saɪz] [ɒv; əv] [ðə; ðɪ]
Toads and large frogs will eat mice — the size depending on the size of the
蟾蜍 和 大的 青蛙 将要 吃 小鼠 — 这 尺寸 取决于 在 这 尺寸 的 这
[təʊd] [ɔː(r)] [frɒɡ] .
toad or frog .
蟾蜍 或者 青蛙 .

蟾蜍和大青蛙会吃老鼠——老鼠的大小取决于蟾蜍或青蛙的大小。

[ˈfiːdɪŋ] [ˌɔː(r); ʒə(r)] [ˈænɪmlz] [baɪ] [dʒʌst] [ˈdʌmpɪŋ] [ɪn] [ə; eɪ] [ˈnʌmbə(r)] [ɒv; əv] [ˈkrɪkɪts] , [wɜːmz] ,
Feeding your animals by just dumping in a number of crickets , worms ,
喂养 你的 动物 经过 只是 倾销 在 一个 数字 的 蟋蟀 , 蠕虫 ,
喂动物的方法很简单，只需往饲料里倒一些蟋蟀、蚯蚓即可。

[ɔː(r)] [flaɪz] [ɪz] [ə; eɪ] [ˈveri] [pɔː(r); pʊə(r)] [ˈmænɪdʒmənt] [ˈpræktɪs] .
or flies is a very poor management practice .
或者 苍蝇 是 一个 非常 贫穷的 管理 实践 .

或者说，放任苍蝇飞是一种非常糟糕的管理做法。

[fɔː(r); fə(r)] [wʌn] [θɪŋ] , [ɪf] [juː; jʊ] [hæv; həv] [ˈsevrəl] [təʊdz] [ɔː(r)] [frɒgz] [ɪn] [wʌn] [əˈkweəriəm] ,
For one thing , if you have several toads or frogs in one aquarium ,
为了 一 事物 , 如果 你 有 一些 蟾蜍 或者 青蛙 在 一 水族馆 ,
首先，如果你在一个水族箱里养了好几只蟾蜍或青蛙，

[ðə; ðɪ] [strɒŋɡə(r)] , [mɔː(r)] [əˈlɜːt] [ˈænɪm(ə)l] [wɪl] [ˈprɒbəbli] [iːt] [mɔː(r)] [ðæn; ðən] [ðə; ðɪ] [ˈʌðə(r)z] ,
the stronger , more alert animal will probably eat more than the others ,
这 更强 , 更多的 警报 动物 将要 大概 吃 更多的 比 这 其他的 ,
更强壮、更机警的动物可能会比其他动物吃得更多。

[ænd; ənd] [wʌn] [ɔː(r)] [tuː] [wɪl] [biː; bi] [ˈʌndə(r)] [fed] .
and one or two will be under fed .
和 一 或者 二 将要 是 在下面 美联储 .

其中一两只可能会吃不饱。

[ˈɔːlsəʊ] , [ɪf] [juː; jʊ] [eɪ dɪː ˈdiː] [lɪv; laɪv] [ˈkrɪkɪts] [tuː; tə] [ə; eɪ] [wel] [ˈplɑːntɪd] [teˈreəriəm] ,
Also , if you add live crickets to a well planted terrarium ,
还 , 如果 你 添加 居住 蟋蟀 到 一个 出色地 已种植 玻璃容器 ,
此外，如果你在植物茂盛的玻璃容器中添加活蟋蟀，

[ˈmeni] [ɒv; əv][ðə; ði][plɑ:nts] [wɪl] [bi:; bi][ˈi:t(ə)n][baɪ][ðə; ði] [ˈkrɪkɪts] [brɪˈfɔ:(r)] [ðei] [ɑ:(r); ə(r)][ˈi:t(ə)n][ʌp]
many of the plants will be eaten by the crickets before they are eaten up
许多 的 这 植物 将要 是 吃 经过 这 蟋蟀 前 他们 是 吃 向上
[ðəmˈselvz] .
themselves .
他们自己 .

许多植物在被蟋蟀吃掉之前，就会先被蟋蟀吃掉。

[,aɪ ˈti:] [ɪz] [ðʌs] [ˈstrɒŋli] [ˌrekəˈmendɪd] [ðæt] [ɔ:l][jɔ:(r); jə(r)][təʊdz][ænd; ənd][frɒgz][bi:; bi] [fed] [baɪ][hænd]
It is thus strongly recommended that all your toads and frogs be fed by hand
它 是 因此 强烈 受到推崇的 那 全部 你的 蟾蜍 和 青蛙 是 美联储 经过 手
,
,
,

因此强烈建议您用手喂养所有的蟾蜍和青蛙。

[ˈju:zɪŋ][ə; ei] [θɪn] [ˈwaɪə(r)][ɔ:(r)] [lɒŋ] [peə(r)][ɒv; əv] [ˈfɔ:seps] .
using a thin wire or long pair of forceps .
使用 一个 薄的 金属丝 或者 长的 一对 的 钳子 .

使用细铁丝或长镊子。

[pleɪs] [ðə; ði] [ˈkrɪkɪt] [ɔ:(r)] [wɜ:m] [ɒn][ðə; ði][end][ɒv; əv][ðə; ði][ˈwaɪə(r)][ænd; ənd] [mu:v] [,aɪ ˈti:][ɪn] [frʌnt]
Place the cricket or worm on the end of the wire and move it in front
地方 这 蟋蟀 或者 蠕虫 在 这 结尾 的 这 金属丝 和 移动 它 在 正面
[ɒv; əv][ðə; ði] [æmˈfɪbiən] .
of the amphibian .
的 这 两栖动物 .

将蟋蟀或蚯蚓放在铁丝末端，然后将其移到两栖动物面前。

[ɪn] [ðɪs] [wei] [ju:; jɔ] can11
In this way you can11
在 这 方式 你 can11

这样你就可以11

[bi:; bi][ʃʊə(r)][ɔ:l][ɑ:(r); ə(r)] [ˈgetɪŋ] [ðə; ði][ˈprɒpə(r)] [əˈmaʊnt] [ɒv; əv] [fu:d] ,
be sure all are getting the proper amount of food ,
是 当然 全部 是 获得 这 恰当的 数量 的 食物 ,

确保每个人都摄入了足够的食物。

[ænd; ənd] [ðɪs] [ɪz][ˈɔ:lseʊ][ə; ei] [gʊd] [wei] [tu:; tə] [fi:d] [sʌtʃ] [θɪŋz] [æz; əz][ˈlɪvə(r)][ɔ:(r)] [ˈpi:sɪz] [ɒv; əv] [rɔ:]
and this is also a good way to feed such things as liver or pieces of raw
和 这 是 还 一个 好的 方式 到 喂养 这样的 事物 作为 肝 或者 件 的 生的
[bi:f] .
beef .
牛肉 .

这也是喂食肝脏或生牛肉块等食物的好方法。

[æz; əz][ə; ei][ˈdʒen(ə)rəl] [ru:l] ,
As a general rule ,
作为 一个 一般的 规则 ,

一般而言，

[ɔ:l][jɔ:(r); jə(r)][təʊdz][ænd; ənd][frɒgz] [wɪl] [du:; də] [wel] [ɪf] [fed] [ɒn][ə; ei][ˈregjələ(r)][ˈbeɪsɪs][ɒv; əv][tu:ˈtu:]
all your toads and frogs will do well if fed on a regular basis of 2
全部 你的 蟾蜍 和 青蛙 将要 做 出色地如果美联储 在 一个 常规的 基础 的 2
[tu:; tə][θri:] [taɪmz] [pə(r)] [wi:k] .
to 3 times per week .
到 3 时代 每 星期 .

如果每周定期喂食 2 到 3 次，你的蟾蜍和青蛙都会生长良好。

[aɪˈtiː][ɪz] [ɡʊd] [ˈpræktɪs] [tuː; tə] [dʌst] [ðə; ði] [wɜːmz] [ɔː(r)] [ˈɪnsektz] [wʌnz][ə; eɪ] [wiːk] [wið] [ə; eɪ][ˈkælsiəm] /
It is good practice to dust the worms or insects once a week with a calcium /
它 是 好的 实践 到 灰尘 这 蠕虫 或者 昆虫 一次 一个 星期 和 一个 钙 /
[ˈfɒsfərəs] [ˈpaʊdə(r)] .
phosphorus powder .
磷 粉末 .

每周给蚯蚓或昆虫撒一次钙磷粉是很好的做法。

[ðɪs] [wɪl] [səˈplaɪ] [jɔː(r); jə(r)] [ˈspesəmən] [wɪð] [ðə; ði] [mʌtʃ] [ˈniːdɪd] [ˈmɪnərəlz] .
This will supply your specimens with the much needed minerals .
这 将要 供应 你的 标本 和 这 很多 需要 矿物 .

这将为你的标本提供所需的矿物质。

[ˈtæd.pʊʊlz] .
Tadpoles .
蝌蚪 .

蝌蚪。

[aɪˈtiː] [ˈhæpənz] [səʊ][ˈbʃ(ə)n] [ðæt] [ˈpiːp(ə)l][hæv; həv] [siːn] [ˈtæd.pʊʊlz] ([təʊd] [ænd; ənd][frɒɡ] [ˈlɑːviː]) [ɪn]
It happens so often that people have seen tadpoles (Toad and frog larvae) in
它 发生 所以 经常 那 人们 有 已见 蝌蚪 (蟾蜍 和 青蛙 幼虫) 在
[pɒndz][ɔː(r)] [ˈpʌdlz] [waɪl] [aʊt][ɪn][ðə; ði] [ˈkʌntri] ,
ponds or puddles while out in the country ,
池塘 或者 水坑 尽管 出去 在 这 国家 ,

这种情况非常普遍，人们在乡间漫步时经常会在池塘或水坑里看到蝌蚪（蟾蜍和青蛙的幼体）。

[ænd; ənd][hæv; həv][ˈteɪkən][ðəm; ðəm][həʊm] — [ˈəʊnli][tuː; tə][faɪnd][aʊt] [ðeɪ] [hæv; həv][nəʊ][aɪˈdɪə] [haʊ]
and have taken them home — only to find out they have no idea how
和 有 已采取 他们 家 — 仅有的 到 寻找 出去 他们 有 不 主意 如何
[tuː; tə][keə(r)][fɔː(r); fə(r)][ðəm; ðəm] .
to care for them .
到 关心 为了 他们 .

它们把它们带回家，却发现自己根本不知道该如何照顾它们。

[ðə; ði] [dɪˈveləpmənt] [ɒv; əv] [ðiːz] [æmˈfɪbrənz] [kæn; kən][biː; bi][ə; eɪ][ˈriːəl] [ˈlɜːnɪŋ] [ɪkˈspɪəriəns]
The development of these amphibians can be a real learning experience
这 发展 的 这些 两栖动物 能 是 一个 真实的 学习 经验
[fɔː(r); fə(r)] [ˈtʃɪldrən] ,
for children ,
为了 孩子们 ,

这些两栖动物的发育过程对孩子们来说可以是一次真正的学习体验。

[ænd; ənd] [wɪð] [ˈprɒpə(r)][keə(r)] , [jɔː(r); jə(r)][ˈtæd.pʊʊlz][kæn; kən][məʊtʃʊə(r)][tuː; tə] [smɔːl] [təʊdz] [ɔː(r)] [frɒgz]
and with proper care , your tadpoles can mature to small toads or frogs
和 和 恰当的 关心 , 你的 蝌蚪 能 成熟 到 小的 蟾蜍 或者 青蛙
.
:
:

只要精心照料，你的蝌蚪就能长成小蟾蜍或青蛙。

[əʊvəˈkraʊdɪŋ] [ænd; ənd] [læk] [ɒv; əv][ˈprɒpə(r)] [fuːd] [ɑː(r); ə(r)] [tuː] [mɪˈsteɪks] [meɪd] [məʊst][ˈbʃ(ə)n][baɪ]
Overcrowding and lack of proper food are two mistakes made most often by
过度拥挤 和 缺少 的 恰当的 食物 是 二 错误 制成 最多 经常 经过
[ˈpiːp(ə)l] [huː] [traɪ][tuː; tə] [kiːp] [ˈtæd.pʊʊlz] .
people who try to keep tadpoles .
人们 WHO 尝试 到 保持 蝌蚪 .

饲养蝌蚪时，人们最常犯的两个错误是过度拥挤和缺乏合适的食物。

[wʌn] [hɑːf][tuː; tə] [wʌn][ˈdʌz(ə)n][ɪz][mɔː(r)][ðæn; ðən] [ɪˈnʌf] [tuː; tə][traɪ][tuː; tə] [kiːp] .
One half to one dozen is more than enough to try to keep .
— 一半 到 — 打 是 更多的 比 足够的 到 尝试 到 保持 .

半打到一打就足够你尽量保留了。

[pʊt][ðem; ðəm][ɪn][ə; eɪ] [ˈjæləʊ] [pæn] , [wɪð] [wʌn][tuː; tə][θriː] [ˈɪntʃɪz] [ɒv; əv][ˈwɔːtə(r)][ɪn][,aɪ ˈtiː] .
Put them in a shallow pan , with 1 to 3 inches of water in it .
放 他们 在 一个 浅的 平底锅 , 和 1 到 3 英寸 的 水 在 它 .

将它们放入浅盘中，盘中倒入 1 至 3 英寸的水。

[ðə; ði][ˈlɑːdʒə(r)][ðə; ði][ˈtæd.pʊʊlz] , [ðə; ði][di:pə(r)][ðə; ði][ˈwɔːtə(r)][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] .
The larger the tadpoles , the deeper the water should be .
这 更大的 这 蝌蚪 , 这 更深 这 水 应该 是 .

蝌蚪越大，水就应该越深。

[ɪnˈsɜːt] [æn; ən][eə(r)][stəʊn][tuː; tə] [ki:p] [ðə; ði][ˈwɔːtə(r)][ɪn] [ˈməʊn] .
Insert an air stone to keep the water in motion .
插入 一个 空气 石头 到 保持 这 水 在 运动 .

插入气石以保持水流流动。

[nəʊ] [rɒks] [ɔː(r)][ˈgræv(ə)][ɑː(r); ə(r)] [ˈniːdɪd] , [bʌt; bət][sʌm; səm][lɪv; laɪv][əˈkwætɪk][plɑːnts][kæn; kən][biː; bi]
No rocks or gravel are needed , but some live aquatic plants can be
不 岩石 或者 碎石 是 需要 , 但 一些 居住 水 植物 能 是

[pʊt][ɪn] [wɪð] [ðem; ðəm] .
put in with them .
放 在 和 他们 .

不需要石头或砾石，但可以放入一些活的水生植物。

[ki:p] [ðem; ðəm] [kli:n] .
KEEP THEM CLEAN .
保持 他们 干净的 .

保持清洁。

[ˈnevə(r)] [əˈlaʊ] [ðə; ði][ˈwɔːtə(r)][tuː; tə][stænd][ˈdɜːti][fɔː(r); fə(r)][mɔː(r)][ðæn; ðən][ə; eɪ] [fjuː] [ˈaʊəz] .
Never allow the water to stand dirty for more than a few hours .
绝不 允许 这 水 到 站立 肮脏的 为了 更多的 比 一个 很少 小时 .

切勿让脏水静置超过几个小时。

[biː; bi][ʃʊə(r)] [ðæt] [ðə; ði] [kli:n] [ˈwɔːtə(r)][ɪz] [friː] [frɒm; frəm] [ˈklɔːriːn] .
Be sure that the clean water is free from chlorine .
是 当然 那 这 干净的 水 是 自由的 从 氯 .

务必确保干净的水不含氯。

[tuː; tə] [fiːd] [jɔː(r); jə(r)][ˈtæd.pʊʊlz] , [,aɪ ˈtiː][ɪz] [ɪˈsenʃ(ə)] [tuː; tə] [ɡɪv] [ðem; ðəm][ə; eɪ][vəˈraɪəti] ,
To feed your tadpoles , it is essential to give them a variety ,
到 喂养 你的 蝌蚪 , 它 是 基本的 到 给 他们 一个 种类 ,

喂养蝌蚪时，一定要提供多样化的食物。

[ænd; ənd][tuː; tə] [ˈfɜːnɪʃ] [ðem; ðəm] [wɪð] [bəʊθ][plɑːnt][ænd; ənd][ˈænɪm(ə)] [fuːdʒ] .
and to furnish them with both plant and animal foods .
和 到 提供 他们 和 两个都 植物 和 动物 食物 .

并为他们提供植物性和动物性食物。

[ðeə(r)][ˈsteɪp(ə)][ˈdaɪət][kʊd; kəd][biː; bi] [bɔɪld] [ˈletɪs] , [ˈræbɪt] [tʃaʊ] , [ænd; ənd] [kʊkt] [ˈlɪvə(r)] .
Their staple diet could be boiled lettuce , rabbit chow , and cooked liver .
他们的 主食 饮食 可以 是 煮沸 莴苣 , 兔子 饭 , 和 煮熟 肝 .

他们的主食可能是煮生菜、兔粮和煮熟的肝脏。

[ɡɪv] [ðem; ðəm] [smɔːl] [əˈmaʊnts] [ɒv; əv] [fuːd] [æt; ət][wʌn][taɪm] .
Give them small amounts of food at one time .
给 他们 小的 金额 的 食物 在 一 时间 .

一次喂少量食物。

[juː; jʊ][kæn; kən] [fiːd] [ðem; ðəm][θriː][ɔː(r)][fɔːr] [taɪmz] [ə; eɪ] [deɪ] .
You can feed them 3 or 4 times a day .
你 能 喂养 他们 3 或者 4 时代 一个 天 .

你可以每天喂它们3到4次。

[wen] [juː; jʊ] [siː] [ðə; ði][ˈwɔːtə(r)][ɪz] [brɪˈklʌmɪŋ] [ˈdɜːti] — [tʃeɪndʒ] [,aɪ ˈtiː] .
When you see the water is becoming dirty — change it .
什么时候 你 看 这 水 是 成为 肮脏的 — 改变 它 .

当发现水变脏时，就换水。

[juː; jʊ] [meɪ] [wɒnt][tuː; tə][traɪ][ænd; ənd] [fiːd] [ðem; ðəm][ə; eɪ][ˈtrɒpɪk(ə)] [fɪʃ] [fuːd] [kɔːld] “ [ˈmɒli] [fleɪk]
You may want to try and feed them a tropical fish food called “ molly flake
你 可能 想 到 尝试 和 喂养 他们 一个 热带 鱼 食物 称为 “ 莫莉 薄片
[fuːd] ” ;
food ” ;
食物 ” ;

您可以尝试喂它们一种叫做“莫莉鱼片饲料”的热带鱼饲料；

[ɔː(r)][juː; jʊ] [maɪt] [traɪ][sʌm; səm][hɑːd] [bɔɪld] [eg] .
or you might try some hard boiled egg .
或者 你 可能 尝试 一些 难的 煮沸 蛋 .

或者你可以试试水煮蛋。

[kiːp] [ðə; ði][ˈwɔːtə(r)] [ˈtemprətʃə(r)] [æt; ət] - [tuː; tə] 72°F .
Keep the water temperature at 70 to 72°F .
保持 这 水 温度 在 - 到 72°F .

保持水温在70至72华氏度之间。

[wʌns][ðə; ði][ˈtæd,pʊʊlz] [brɪˈɡɪn] [tuː; tə] [luːz] their12
Once the tadpoles begin to lose their12
一次 这 蝌蚪 开始 到 失去 their12

一旦蝌蚪开始失去它们的12

[teɪlz] , [grəʊ] [frʌnt] [legz] , [ænd; ənd] [teɪk] [ɪn][eə(r)][æt; ət][ðə; ði] [ˈsɜːfɪs] ,
tails , grow front legs , and take in air at the surface ,
尾巴 , 生长 正面 腿 , 和 拿 在 空气 在 这 表面 ,

长出尾巴，长出前腿，并在水面吸入空气。

[ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [brɪˈɡɪnɪŋ] [tuː; tə] [tɜːn] [ˈɪntuː][ə; eɪ][təʊd][ɔː(r)][frɒg] .
they are beginning to turn into a toad or frog .
他们 是 开始 到 转动 进入 一个 蟾蜍 或者 青蛙 .

它们开始变成蟾蜍或青蛙了。

[æt; ət] [ðɪs] [steɪdʒ] , [ðeɪ] [ʃʊd; ʃəd][nɒt][biː; bi] [dɪˈstɜːbd] .
At this stage , they should not be disturbed .
在 这 阶段 , 他们 应该 不是 是 不安 .

现阶段不应打扰他们。

[wen] [ðeɪ] [nəʊ][lɒŋɡə(r)][hæv; həv][ˈeni] [teɪl] , [ænd; ənd] [steɪ] [aʊt][ɒv; əv][ðə; ði][ˈwɔːtə(r)] ,
When they no longer have any tail , and stay out of the water ,
什么时候 他们 不 更长 有 任何 尾巴 , 和 停留 出去 的 这 水 ,

当它们没有尾巴，并且离开水面时，

[ðeɪ] [kæn; kən][biː; bi] [fed] [ə; eɪ][vəˈraɪəti][ɒv; əv] [smɔːl] [ˈɪnsektz] , [ɔː(r)] [smɔːl] [ˈpiːsɪz] [ɒv; əv] [ˈɜːθwɜːm] .
they can be fed a variety of small insects , or small pieces of earthworms .
他们 能 是 美联储 一个 种类 的 小的 昆虫 , 或者 小的 件 的 蚯蚓 .

可以喂它们各种小昆虫，或者蚯蚓碎块。

[tiː] . [ɑː(r)] . [dʒeɪ] . -
T . R . J . 13
T . 拉 . J . -

TRJ13

[ˈtɜːtlz] [ænd; ənd] [ˈtɔːrtəsəz]
TURTLES AND TORTOISES
海龟 和 陆龟

龟和陆龟

([ˈɔːdə(r)] [keˈləʊniə])
(**order Chelonia**)
(命令 切洛尼亚)

(龟鳖目)

[ˈəʊvənjuː] :
Overview :
概述 :

概述:

[lɑːdʒ] [ˈnʌmbəz] [ɒv; əv] [ˈhætʃlɪŋ] [ænd; ənd][ˈædʌlt; əˈdʌlt] [ˈtɜːtlz] [ɑː(r); ə(r)][səʊld][ɔː(r)][ˈtreɪdɪd] [iːtʃ] [jɪə(r)]
Large numbers of hatchling and adult turtles are sold or traded each year
大的 数字 的 雏鸟 和 成人 海龟 是 卖 或者 交易 每个 年
[ɪn][ðə; ði][juˈnaɪtɪd] [sterts] .
in the United States .
在 这 团结的 各州 :

每年美国都有大量的幼龟和成龟被出售或交易。

[ʌnˈfɔːtʃənətli] , [frɒm; frəm][ðə; ði] [pɔɪnt] [ɒv; əv] [vjuː] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈtɜːtlz] [ðəmˈselvz] ,
Unfortunately , from the point of view of the turtles themselves ,
很遗憾 , 从 这 观点 的 看法 的 这 海龟 他们自己 ,
不幸的是, 从海龟自身的角度来看,

[ðə; ði][məˈdʒɪrəti][ɒv; əv][ðem; ðəm][ɑː(r); ə(r)] [kənˈdemd] [tuː; tə] [deθ] [baɪ] [ʌnɪnˈtenʃənəl]
the majority of them are condemned to death by unintentional
这 多数 的 他们 是 谴责 到 死亡 经过 无意的
[ˌmæltˈtriːtmənt] [ænd; ənd] [fjuː] [ˈmænɪdʒ] [tuː; tə] [səˈvaɪv] [ə; eɪ][jɪə(r)] .
maltreatment and few manage to survive a year .
虐待 和 很少 管理 到 存活 一个 年 .
他们中的大多数因意外虐待而被判处死刑, 只有少数人能活过一年。

[ðə; ði] [ˈspiːʃiːz] [məʊst][ˈɒf(ə)n][əˈbjuːzd][ɪz][ðə; ði] [red] - [ɪəd] [ˈslaɪdə(r)] , [ˈkrɪsəməɪs] [ˈskɪptə] [ˈelɪɡənz] .
The species most often abused is the red - eared slider , Chrysemys scripta elegans .
这 物种 最多 经常 受虐 是 这 红色的 - 耳朵 滑块 , 克里塞米斯 脚本 秀丽隐杆线虫 .
最常被虐待的物种是红耳龟 (Chrysemys scripta elegans)。

[nekst][məʊst] [ˈkɒmən] [ɑː(r); ə(r)][ðə; ði][mæp] [ˈtɜːtlz] , - , [ænd; ənd] [θɜːd] [ɪn] [əˈbʌndəns]
Next most common are the map turtles , Graptemy , and third in abundance
下一个 最多 常见的 是 这 地图 海龟 , - , 和 第三 在 丰富
[ɑː(r); ə(r)][ðə; ði] [ˈpeɪntɪd] [ˈtɜːtlz] ,
are the painted turtles ,
是 这 绘 海龟 ,
其次常见的是地图龟, 数量排名第三的是彩龟。

[ˈkrɪsəməɪs] [ˈpɪktə] .
Chrysemys picta .
克里塞米斯 picta .

彩绘金龟 (Chrysemys picta)。

[ɔːl][ɑː(r); ə(r)][ˈwɔːtə(r)] [ˈtɜːtlz] [ænd; ənd][rɪˈkwaɪə(r)] [mʌtʃ] [ðə; ði] [seɪm] [keə(r)][ɪn][kæpˈtɪvəti] .
All are water turtles and require much the same care in captivity .
全部 是 水 海龟 和 要求 很多 这 相同的 关心 在 囚禁 .
它们都是水龟, 在人工饲养环境下需要大致相同的照料。

[sɪns] [ðə; ði] [red] - [ɪəd] [ˈslaɪdə(r)][ɪz][ðə; ði][məʊst] [ˈkɒmən] [ɒv; əv][ɔːl] ,
Since the red - eared slider is the most common of all ,
自从 这 红色的 - 耳朵 滑块 是 这 最多 常见的 的 全部 ,
由于红耳龟是所有龟类中最常见的,

[ðə; ði][ˈdʒen(ə)rəl] [əˈkaʊnt] [ðæt] [ˈfɒləʊz] [ɪz] [beɪst] [əˈpɒn][ðə; ði][ˈslaɪdə(r)] [ɡruːp] [ɒv; əv] [ˈtɜːtlz] .
the general account that follows is based upon the slider group of turtles .
这 一般的 帐户 那 跟随 是 基于 之上 这 滑块 团体 的 海龟 .
以下一般性描述基于海龟的滑动组。

[ðɪs] [ɪz][ðə; ði][ˈlɑːdʒɪst] [gruːp] [ɒv; əv] [ˈneɪtv] [ˈtɜːtlz] , [ɪnˈkluːdɪŋ] [sʌm; səm] - [ˈdɪfrənt] [kaɪndz] .
This is the largest group of native turtles , including some 16 different kinds .
这是 这 最大 团体 的 本国的 海龟 , 包括 一些 - 不同的 种类 .
这是最大的本土龟类群体, 包括大约 16 个不同的品种。

[ɔːl] [lɪv; laɪv][ɪn] [pɒndz] [ænd; ənd] [leɪks] , [ænd; ənd] [meɪ] [biː; bi][ˈɡɪv(ə)n][əˈbaʊt][ðə; ði] [seɪm] [keə(r)][ɪn]
All live in ponds and lakes , and may be given about the same care in
全部 居住 在 池塘 和 湖泊 , 和 可能 是 给定 关于 这 相同的 关心 在
[kæpˈtɪvəti] .
captivity .
囚禁 .

它们都生活在池塘和湖泊中, 在圈养环境下也能得到大致相同的照料。
[kəmˈpærəsɪz] [wɪð] [ˈlðə(r)] [gruːps] [ˈfɒləʊ] [ðə; ði][ˈdʒen(ə)rəl] [əˈkaʊnt] , [seɪv] [ðə; ði] [ˈtɔːrtəsəz] , [ɔː(r)][draɪ]
Comparisons with other groups follow the general account , save the tortoises , or dry
比较 和 其他 团体 跟随 这 一般的 帐户 , 节省 这 陆龟 , 或者 干燥
[lənd] [ˈtɜːtlz] ,
land turtles ,
土地 海龟 ,

除了陆龟或旱龟之外, 与其他类群的比较遵循一般描述。
[wɪtʃ] [wɪl] [biː; bi] [dɪˈskʌst] [ɪn][mɔː(r)][ˈdiːteɪl][ˈɑːftə(r)][ðə; ði][əˈkwætɪk][ˈtɜːt(ə)l] [əˈkaʊnt] .
which will be discussed in more detail after the aquatic turtle account .
哪个 将要 是 讨论 在 更多的 细节 后 这 水 龟 帐户 .
在介绍完水龟之后, 我们将对此进行更详细的讨论。

[əˈkwætɪk] [ˈspiːʃiːz] :
Aquatic Species :
水 物种 :
水生生物:

[dɪˈskrɪpʃn] [ænd; ənd][ˈdaɪət] : [ˈwɔːtə(r)] [ˈtɜːtlz] , [sʌtʃ] [æz; əz][ðə; ði] [red] - [ɪəd] [ˈslaɪdə(r)] ,
Description and diet : Water turtles , such as the red - eared slider ,
描述 和 饮食 : 水 海龟 , 这样的 作为 这 红色的 - 耳朵 滑块 ,
描述和饮食: 水龟, 例如红耳龟,

[ˈveəri] [ɪn][ˈkʌlə(r)][ænd; ənd][ˈjuːzuəli; ˈjuːzəli][hæv; həv] [webd] [fiːt] [fɔː(r); fə(r)] [ˈswɪmɪŋ] .
vary in color and usually have webbed feet for swimming .
各不相同 在 颜色 和 通常 有 蹼状的 脚 为了 游泳 .
颜色各异, 通常有蹼足, 适于游泳。

[ðiːz] [ˈtɜːtlz] [ɑː(r); ə(r)][ˈdʒen(ə)rəli] [kɑːˈnɪvərəs] ([miːt] [ˈiːtə(r)]) , [ænd; ənd][ðəə(r)][ˈpraɪməri][ˈdaɪət]
These turtles are generally carnivorous (meat eaters) , and their primary diet
这些 海龟 是 一般来说 食肉的 (肉 食客) , 和 他们的 基本的 饮食
[kənˈsɪsts][ɒv; əv] [tʃɒpt] [rɔː] [biːf] ,
consists of chopped raw beef ,
由 的 切碎 生的 牛肉 ,
这些龟类通常是肉食性的, 它们的主要食物是切碎的生牛肉。

[ˈhɔːsmiːt] , [fɪʃ] , [wɜːmz] , [ænd; ənd][ˈɔːlsəʊ][əˈkwætɪk] [ɡriːnz] .
horsemeat , fish , worms , and also aquatic greens .
马肉 , 鱼 , 蠕虫 , 和 还 水 青菜 .
马肉、鱼、蚯蚓以及水生蔬菜。

[sʌm; səm][ˈwɔːtə(r)] [ˈtɜːtlz] [wɪl] [iːt] [ˈbɪts][ɒv; əv] [ɡriːn] [ˈliːfi] [ˈvedʒtəb(ə)lz] , [sʌtʃ] [æz; əz] [freʃ] [ɡriːnz] ,
Some water turtles will eat bits of green leafy vegetables , such as fresh greens ,
一些 水 海龟 将要 吃 比特 的 绿色的 绿叶 蔬菜 , 这样的 作为 新鲜的 青菜 ,
有些水龟会吃一些绿叶蔬菜, 例如新鲜的绿叶菜。

[ˈletɪs] , [ˈendaɪv; ˈendɪv] , [ænd; ənd] [ˈspɪnɪtʃ] .
lettuce , endive , and spinach .
莴苣 , 苣荬菜 , 和 菠菜 .
生菜、菊苣和菠菜。

[ɔ:l] ['tɜ:tlz] [ɑ:(r); ə(r)] ['dɪfrənt] , [haʊ'evə(r)] ,
All turtles are different , however ,
全部 海龟 是 不同的 , 然而 ,
然而, 每只乌龟都是不同的。

[ænd; ənd][ə; eɪ][və'raɪəti][pɒv; əv] [fu:dz] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] ['ɒfəd] [tu:; tə] [dɪ'tɜ:mɪn] [ðeə(r)][laɪks][ænd; ənd]
and a variety of foods should be offered to determine their likes and
和 一个 种类 的 食物 应该 是 提供 到 决定 他们的 点赞 和
[dɪs'laɪks] .
dislikes .
不喜欢 .

应该提供各种食物, 以确定他们的喜好。
[fu:d] ['sʌplɪmənts] [ʃʊd; ʃəd]['ɔ:lsəʊ][bi:; bi] [ju:st] .
Food supplements should also be used .
食物 补充剂 应该 还 是 用过的 .

同时应该服用膳食补充剂。
[sʌm; səm][pɒv; əv] [ðɪ:z] [ɑ:(r); ə(r)] : [si: əʊ 'di:][lɪvə(r)][ɔɪ] , ['lɪkwɪd][mʌltɪp(ə)l] ['vɪtəmiːnz] , [ænd; ənd]
Some of these are : cod liver oil , liquid multiple vitamins , and
一些 的 这些 是 : 鳕鱼 肝 油 , 液体 多种的 维生素 , 和
['paʊdəd] ['kælsiəm][ɔ:(r)][bəʊn] [mi:l] .
powdered calcium or bone meal .
粉末状 钙 或者 骨 一顿饭 .

其中包括: 鳕鱼肝油、液体复合维生素、钙粉或骨粉。
[ðɪ:z] [meɪ] [bi:; bi] ['ædɪd] [də'rektli][tu:; tə][ðeə(r)] [fu:d] .
These may be added directly to their food .
这些 可能 是 额外 直接地 到 他们的 食物 .

这些可以直接添加到它们的食物中。
[bɒks] , [wʊd] , [ænd; ənd] - ['tɜ:tlz] [ɔ:(r)][ʌðə(r)]['semi] - [ə'kwætɪk] ['spi:ʃi:z] [du:; də] [wel] [ɪn]
Box , wood , and Muhlenberg's turtles or other semi - aquatic species do well in
盒子 , 木头 , 和 - 海龟 或者 其他 半 - 水 物种 做 出色地 在
captivity14
captivity14
captivity14

箱龟、木龟、穆伦伯格龟或其他半水生龟类在人工饲养环境下都能很好地生存14
[wen] [ə; eɪ]['beɪs(ə)n][pɒv; əv] ['ʃæləʊ] ['wɔ:tə(r)][ɪz][prə'vaɪdɪd][fɔ:(r); fə(r)] ['səʊkɪŋ] .
when a basin of shallow water is provided for soaking .
什么时候 一个 盆地 的 浅的 水 是 假如 为了 浸泡 .

当提供一个浅水盆用于浸泡时。
['daɪməndbæk] [ni:d] ['brækɪʃ] [ɔ:(r)] ['slaɪtli] ['sɔ:ltɪ]['wɔ:tə(r)] .
Diamondbacks need brackish or slightly salty water .
响尾蛇 需要 微咸的 或者 轻微地 咸 水 .

菱背响尾蛇需要微咸或略带咸味的水。
[ðɪ:z] ['ɔ:lsəʊ]['dʒen(ə)rəli] [i:t] ['vedʒtəb(ə)l]['mætə(r)][æz; əz] [wel] [æz; əz] [mi:t] .
These also generally eat vegetable matter as well as meat .
这些 还 一般来说 吃 蔬菜 事情 作为 出色地 作为 肉 .

它们通常也吃植物性食物以及肉类。
[red] - [ɪəd] ['slaɪdə(r)]
Red - Eared Slider
红色的 - 耳朵 滑块

红耳龟
- ['skɪptə] ['elɪɡənz]
Pseudemys scripta elegans
- 脚本 秀丽隐杆线虫

优雅拟龟

[ɔ:l] ['weðə(r)] [keə(r)] : [æz; əz] [ði:z] ['tɜ:tlz] [ɑ:(r); ə(r)]['dʒen(ə)rəli][kept] [ɪn'dɔ:z] ,
All weather care : As these turtles are generally kept indoors ,
全部 天气 关心 : 作为 这些 海龟 是 一般来说 保留 室内 ;
全天候护理：由于这些乌龟通常饲养在室内，

[æn; ən][ə'kweəriəm][ɪz][ðə; ði][best] [mi:nz] [ʌv; əv] [meɪn'teɪnɪŋ] [ðem; ðəm] .
an aquarium is the best means of maintaining them .
一个 水族馆 是 这 最好的 方法 的 保持 他们 :
水族箱是饲养它们的最佳方式。

[ˈtemprətʃər] [meɪ] [bi:; bi] [kən'trəʊld] [baɪ][ðə; ði][ju:z][ʌv; əv][ə; eɪ]['hi:tə(r)] , ['θɜ:məstæt] , [ænd; ənd]
Temperatures may be controlled by the use of a heater , thermostat , and
温度 可能 是 受控 经过 这 使用 的 一个 加热器 , 恒温器 , 和
[θə'mɒmɪtə(r)] .
thermometer .
温度计 :
温度可以通过使用加热器、恒温器和温度计来控制。

[ðə; ði][best] [ˈtemprətʃə(r)] [wɪl] [reɪndʒ] [brɪ'twi:n] - [tu:; tə] 85°
The best temperature will range between 72 to 85°
这 最好的 温度 将要 范围 之间 - 到 85°
最佳温度范围在 72 到 85 华氏度之间

[ef] .
F :
F :
F.

[ə; eɪ]['fɪltə(r)][ænd; ənd] [pʌmp] [meɪ] [bi:; bi] [ju:st] [tu:; tə] [ki:p] [ðə; ði]['wɔ:tə(r)] [kli:n] .
A filter and pump may be used to keep the water clean .
一个 筛选 和 泵 可能 是 用过的 到 保持 这 水 干净的 :
可以使用过滤器和水泵来保持水质清洁。

[aɪ 'ti:] [ɪz][əd'vaɪzəb(ə)l][tu:; tə] [fi:d] [ðə; ði] ['tɜ:tlz] [ɪn][ə; eɪ] ['seprət] [kən'teɪnə(r)] , [æz; əz] [fu:dz] [faʊl][ðə; ði]
It is advisable to feed the turtles in a separate container , as foods foul the
它 是 建议 到 喂养 这 海龟 在 一个 分离 容器 , 作为 食物 犯规 这
[ˈwɔ:tə(r)] ['kwɪkli] .
water quickly .
水 迅速地 :
建议在单独的容器中喂食乌龟，因为食物会很快污染水质。

[ðə; ði][ə'kweəriəm][ænd; ənd] [ək'sesəriz] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi][kept] [kli:n] [ænd; ənd] ['skrʌbɪd] [ˌpɪəri'ɒdɪkli] .
The aquarium and accessories should be kept clean and scrubbed periodically .
这 水族馆 和 配件 应该 是 保留 干净的 和 擦洗过 定期 :
水族箱及其配件应保持清洁，并定期擦洗。

[ˈwɔ:tə(r)] ['tɜ:tlz] [meɪ] [bi:; bi] [kept] [aʊt][ʌv; əv][ˈwɔ:tə(r)][fɔ:(r); fə(r)][sʌm; səm][taɪm] , [ɪf] ['nesəsəri] , [wɪð]
Water turtles may be kept out of water for some time , if necessary , with
水 海龟 可能 是 保留 出去 的 水 为了 一些 时间 , 如果 必要的 , 和
[nəʊ] [ɪl] [ɪ'fekts] .
no ill effects .
不 患病的 效果 :
如有必要，水龟可以暂时离开水一段时间，不会产生不良影响。

[haʊ'evə(r)] , [ðeɪ] ['kænɒt] [i:t] [aʊt][ʌv; əv][ðə; ði][ˈwɔ:tə(r)] .
However , they cannot eat out of the water .
然而 , 他们 不能 吃 出去 的 这 水 :
但是，它们不能吃水外的食物。

[ðɪːz] [ˈtɜːtlz] [mʌst; məst][ˈɔːlsəʊ][hæv; həv] [ˈsʌnlɑɪt] [ɪn][ˈɔːdə(r)][tuː; tə] [grəʊ] [ænd; ənd] [meɪnˈteɪn] [ə; eɪ]
These turtles must also have sunlight in order to grow and maintain a
这些 海龟 必须 还 有 阳光 在 命令 到 生长 和 维持 一个
[hɑːd] [ʃel] [ænd; ənd] [saʊnd] [bəʊnz] .
hard shell and sound bones .
难的 壳 和 声音 骨头 .
这些海龟也需要阳光才能生长，并保持坚硬的龟壳和健康的骨骼。

[ðeɪ] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [əˈlaʊd] [tuː; tə] [sʌn] [æt; ət] [liːst] [twʌɪs] [ə; eɪ] [wiːk] . . . [ˈɔːlweɪz] [wɪð] [ə; eɪ] [ʃeɪd]
They should be allowed to sun at least twice a week . . . always with a shade
他们 应该 是 允许 到 太阳 在 至少 两次 一个 星期 . . . 总是 和 一个 阴影
[ɒv; əv][sʌm; səm] [taɪp] ['əʊvə(r)][ə; eɪ] ['pɔːʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði][kənˈteɪnə(r)] ,
of some type over a portion of the container ,
的 一些 类型 超过 一个 部分 的 这 容器 ,
它们应该每周至少晒两次太阳.....但始终要在容器的一部分上遮阴。

[səʊ] [ðeɪ] [wɪl] [nɒt] [brɪˈkʌm] ['əʊvə(r)] - [ˈhiːtɪd] .
so they will not become over - heated .
所以 他们 将要 不是 变得 超过 - 加热 .
这样它们就不会过热。

[ðə; ði][əˈkweəriəm][ɪtˈself][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [əˈreɪndʒd] [səʊ] [ðæt] [ðə; ði] [ˈtɜːtlz] [kæn; kən] [liːv] [ðə; ði][ˈwɔːtə(r)]
The aquarium itself should be arranged so that the turtles can leave the water
这 水族馆 本身 应该 是 安排 所以 那 这 海龟 能 离开 这 水
[æt; ət] will15
at will15
在 will15
水族箱本身应该布置成可以让乌龟自由出入水面。15

[ænd; ənd][draɪ] [ðəmˈselvz] [ˌpiəriˈɒdɪkli] .
and dry themselves periodically .
和 干燥 他们自己 定期 .
并定期自行晾干。

[ə; eɪ][ˈklʌstə(r)][ɒv; əv] [smuːð] , [flæt] [rɒks] [ɪn][ðə; ði][ˈmɪd(ə)l] ,
A cluster of smooth , flat rocks in the middle ,
一个 簇 的 光滑的 , 平坦的 岩石 在 这 中间 ,
中间有一堆光滑扁平的岩石，

[ɔː(r)][æt; ət][wʌn][end][ɒv; əv][ðə; ði][əˈkweəriəm] [wɪl] [pəˈmɪt] [ðem; ðəm][tuː; tə][duː; də][səʊ] .
or at one end of the aquarium will permit them to do so .
或者 在 一 结尾 的 这 水族馆 将要 允许 他们 到 做 所以 .
或者放在水族箱的一端，就可以让它们这样做。

[draɪ][lənd] [ˈspiːʃiːz] :
Dry Land Species :
干燥 土地 物种 :
旱地物种：

[drɪˈskɪpʃn] [ænd; ənd][ˈdaɪət] : [ˈtɔːtəs] [ɪz][ðə; ði] [tɜːm] [ˈdʒen(ə)rəli] [juːst] [ɪn] [rɪˈfɜːrɪŋ] [tuː; tə][draɪ][lənd]
Description and diet : Tortoise is the term generally used in referring to dry land
描述 和 饮食 : 龟 是 这 学期 一般来说 用过的 在 指 到 干燥 土地
[ˈtɜːtlz] .
turtles .
海龟 .
描述和饮食：陆龟通常是指陆地龟类。

[ðeɪ] [ˈseldəm] [swɪm][ɔː(r)][ˈentə(r)][ðə; ði][ˈwɔːtə(r)] .
They seldom swim or enter the water .
他们 很少 游泳 或者 进入 这 水 .
他们很少游泳或下水。

[ˈkærəpeɪs] [ænd; ənd][ˈplæstrən] ([ˈʌpə(r)] [ænd; ənd][ˈləʊə(r)] [fel]) [reɪndʒ][frəm; frəm] [laɪt] [tæn] [tuː; tə]
Carapace and plastron (upper and lower shell) range from light tan to
甲壳 和 胸甲 (上 和 降低 壳) 范围 从 光 棕褐色 到
[dɑːk] [braʊn] [ɪn][ˈkʌlə(r)] ;
dark brown in color ;
黑暗的 棕色的 在 颜色 ;

背甲和腹甲（上壳和下壳）颜色从浅褐色到深褐色不等；

[ðə; ði][skɪn][ɪz] [rʌf] [əˈpiəriŋ] [ænd; ənd][ðə; ði][legz][ɑː(r); ə(r)] [skeɪld] [ænd; ənd] [ˈelɪfənt] - [laɪk] ,
The skin is rough appearing and the legs are scaled and elephant - like ,
这 皮肤 是 粗糙的 出现 和 这 腿 是 缩放 和 大象 - 喜欢 ,
[ˈskɪn] [ˈleɪk] [ˈɪlɪfənt]
皮肤粗糙，腿部有鳞片， 像大象的腿一样。

[wɪð] [nəʊ] [ˈwebɪŋ] [ɒv; əv][ðə; ði] [fi:t] .
with no webbing of the feet .
和 不 织带 的 这 脚 .

脚趾间无蹼。

[fuːd] [kənˈsɪsts] [ɒv; əv][ˈvedʒtəb(ə)lɪz] , [fruːts] , [grɑːs] [ˈkʌtɪŋz] , [ˈdændɪləəriənz] , [pet(ə)lɪz][frəm; frəm]
Food consists of vegetables , fruits , grass cuttings , dandelions , petals from
食物 由 的 蔬菜 , 水果 , 草 插条 , 蒲公英 , 花瓣 从
[ˈveəriəs] [ˈgɑːd(ə)n] [ˈflaʊəz] ,
various garden flowers ,
各种各样的 花园 花朵 ,
[ˈfʌʊəz]
食物包括蔬菜、水果、草屑、蒲公英、各种花园花卉的花瓣。

[ˈbɪts][ɒv; əv] [rɔː] [mi:t] [ðæt] [ɪz] [ˈfaɪnli] [tʃɒpt] , [ænd; ənd] [kænd] [dɒg] [fuːd] .
bits of raw meat that is finely chopped , and canned dog food .
比特 的 生的 肉 那 是 精细地 切碎 , 和 罐装 狗 食物 .

切碎的生肉块和罐装狗粮。

[fuːdz] [sʌtʃ] [æz; əz] [ˈkærəts] , [strɪŋ] [biːnz] , [ænd; ənd] [kɔːn] [ɑː(r); ə(r)][ˈvæljuəb(ə)lɪ][ɪn][ðə; ði][ˈdaɪət] ,
Foods such as carrots , string beans , and corn are valuable in the diet ,
食物 这样的 作为 胡萝卜 , 细绳 豆子 , 和 玉米 是 有价值的 在 这 饮食 ,
[ˈdaɪət]
胡萝卜、四季豆和玉米等食物对饮食很有价值。

[ænd; ənd][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [graʊnd] [ɔː(r)] [skreɪpt] .
and should be ground or scraped .
和 应该 是 地面 或者 刮擦 .

应该磨碎或刮掉。

[ˈmeni] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈtɔːrtəsəz] [ɑː(r); ə(r)][fəʊnd] [ɒv; əv] [ˈɜːθwɜːm] , [səʊ] [ðiːz] [ʃʊd; ʃəd][ˈɔːlsəʊ][biː; bi]
Many of the tortoises are fond of earthworms , so these should also be
许多 的 这 陆龟 是 喜爱 的 蚯蚓 , 所以 这些 应该 还 是
[ˈɒfəd] .
offered .
提供 .

许多陆龟都喜欢吃蚯蚓，所以也应该喂它们蚯蚓。

[fuːd] [ˈsʌplɪmənts] , [sʌtʃ] [æz; əz][siː əʊ ˈdiː][ˈlɪvə(r)][ɔɪl] , [ˈlɪkwɪd][ˈmʌltɪp(ə)lɪ] [ˈvɪtəmiːnz] , [ˈpaʊdəd]
Food supplements , such as cod liver oil , liquid multiple vitamins , powdered
食物 补充剂 , 这样的 作为 鳕鱼 肝 油 , 液体 多种的 维生素 , 粉末状
[ˈkælsiəm] , [ænd; ənd][bəʊn] [miːl] ,
calcium , and bone meal ,
钙 , 和 骨 一顿饭 ,
[ˈkælsiəm]
食品补充剂，例如鳕鱼肝油、液体复合维生素、钙粉和骨粉，

[ʃʊd; ʃəd][ˈɔːlsəʊ][biː; bi] [ˈædɪd] [tuː; tə] [fuːdz] [ˌpɪəriˈɒdɪkli] .
should also be added to foods periodically .
应该 还 是 额外 到 食物 定期 .

也应定期添加到食物中。

[bɒks] , [wʊd] ,
Box , **wood** ,
盒子 , 木头 ,

盒子，木头，

[ænd; ɐnd] - [ˈtɜ:tlz] ([æz; əz] [wel] [æz; əz][ˈlʌðə(r)][ˈsemi] - [əˈkwætɪk] [ˈspi:ʃi:z]) [wɪl] [du:; də]
and Muhlenberg's turtles (as well as other semi - aquatic species) will do
和 - 海龟 (作为 出色地 作为 其他 半 - 水 物种) 将要 做
[wel] [ɪn][kæpˈtɪvəti] [ɪf] [ə; eɪ] [ˈjæləʊ] [ˈwɔ:te(r)] [dɪʃ] [ɪz][prəˈvaɪdɪd] .
well in captivity if a shallow water dish is provided .
出色地 在 囚禁 如果 一个 浅的 水 盘子 是 假如 .

如果提供浅水盆，穆伦伯格龟（以及其他半水生龟类）在圈养环境下也能生活得很好。

[ði:z] [ˈspi:ʃi:z] [wɪl] [ˈdʒen(ə)rəli] [i:t] [mi:t] [æz; əz] [wel] [æz; əz][ˈvedʒtəb(ə)l][ˈmætə(r)] .
These species will generally eat meat as well as vegetable matter .
这些 物种 将要 一般来说 吃 肉 作为 出色地 作为 蔬菜 事情 .

这些物种通常会吃肉类以及植物性食物。

[kəʊld] [ˈweðə(r)] [keə(r)] : [ɪn][ðə; ði][fɔ:l] , [əˈraʊnd] [leɪt] [pɒkˈtəʊbə(r)][ɔ:(r)] [ˈɜ:li] [nəʊˈvembə(r)] ,
Cold weather care : In the fall , around late October or early November ,
寒冷的 天气 关心 : 在 这 落下 , 大约 晚的 十月 或者 早期的 十一月 ,
寒冷天气护理：秋季，大约在十月下旬或十一月初，

[jɔ:(r); jə(r)] [ˈtɔ:təs] [wɪl] [wɒnt] [tu:; tə] [ˈhaɪbəneɪt] .
your tortoise will want to hibernate .
你的 龟 将要 想 到 冬眠 .

你的乌龟会想要冬眠。

[aɪ ˈti:] [wɪl] [ˈprɒbəbli] [dɪɡ][ɪts] [əʊn] [ˈbʌrəʊ] [aʊt][ɒv; əv] [dɔ:z] , [ˈɡɪv(ə)n][aɪ ˈti:][ɪz][ɪn][ðə; ði] [kəˈrekt]
It will probably dig its own burrow out of doors , given it is in the correct
它 将要 大概 挖 它是自己的 洞穴 出去 的 门 , 给定 它 是 在 这 正确的
[ɪnˈvaɪrənmənt] .
environment .
环境 .

如果环境合适，它可能会自己挖洞到户外。

[ɪf] [ðə; ði] [kənˈdɪʃ(ə)nz] [aʊtˈsaɪd][ɑ:(r); ə(r)][nɒt][ˈprɒpə(r)][fɔ:(r); fə(r)][jɔ:(r); jə(r)] [ˈtɔ:təs] [tu:; tə] [ˈbʌrəʊ] ,
If the conditions outside are not proper for your tortoise to burrow ,
如果 这 状况 外部 是 不是 恰当的 为了 你的 龟 到 洞穴 ,
如果室外环境不适合你的乌龟挖洞，

[hi:; hi] [meɪ] [bi:; bi] [pleɪst] [ɪn][ə; eɪ][bɒks][ɪn][ə; eɪ] [ku:l] ,
he may be placed in a box in a cool ,
他 可能 是 放置 在 一个 盒子 在 一个 凉爽的 ,

他可能会被放在一个阴凉的箱子里，

[draɪ][ˈeəriə] [weə(r)] [ə; eɪ] [ˈkɒnstənt] [ˈtemprətʃə(r)] [kæn; kən][bi:; bi] [meɪnˈteɪnd] , [sʌtʃ] [æz; əz][ə; eɪ]
dry area where a constant temperature can be maintained , such as a
干燥 区域 在哪里 一个 持续的 温度 能 是 维持 , 这样的 作为 一个
[ˈɡærɑ:ʒ] .
garage .
车库 .

干燥且能保持恒温的区域，例如车库。

[ˈkʌvə(r)][hɪm] [wɪð] [ə; eɪ][ˈleɪə(r)][ɔ:(r)] [tu:; ɒv; əv][əʊld] , [ˈfɪredɪd] [ˈnju:zˌpeɪpəz] .
Cover him with a layer or two of old , shredded newspapers .
覆盖 他 和 一个 层 或者 二 的 老的 , 碎 报纸 .

用一两层旧碎报纸盖住他。

[hi:; hi][ɪz] [naʊ] [ˈredi] [tu:; tə][bi:; bi] “ [stɔ:(r)d] ” [fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][ˈwɪntə(r)] .
He is now ready to be “ stored ” for the winter .
他 是 现在 准备好 到 是 “ 存储 ” 为了 这 冬天 .

他现在可以“储存”起来过冬了。

[ɪf] [jɔ:(r); jə(r)] ['tɔ:təs] [ɪz][tu:; tə] [spend] [ðə; ði][ˈwɪntə(r)][ɪn][ðə; ði] [haʊs] ,
If your tortoise is to spend the winter in the house ,
如果 你的 龟 是 到 花费 这 冬天 在 这 房子 ,
如果你的乌龟要在屋里过冬,

[bi:; bi][fʊə(r)][tu:; tə] [ki:p] [fu:d] [ænd; ənd][ˈwɔ:tə(r)][əˈveɪləb(ə)l] .
be sure to keep food and water available .
是 当然 到 保持 食物 和 水 可用的 .
务必保证食物和水的供应。

[haʊs] ['tempɾətʃə] [du:; də][nɒt] [pəˈmɪt] [ə; eɪ] ['tɔ:təs] [tu:; tə] [ˈhaɪbənert] ['prɒpəli] ,
House temperatures do not permit a tortoise to hibernate properly ,
房子 温度 做 不是 允许 一个 龟 到 冬眠 适当地 ,
室内温度不适合乌龟正常冬眠。

[ænd; ənd][stɑ:ˈveɪf(ə)n][ɪz][ˈpɒsəb(ə)l] [ɪf] [hi:; hi][ɪz][nɒt] [əˈlaʊd] [tu:; tə] [i:t] [wen] [hi:; hi][stə:] [əˈbaʊt]
and starvation is possible if he is not allowed to eat when he stirs about
和 饥饿 是 可能的 如果 他 是 不是 允许 到 吃 什么时候 他 搅拌 关于
[ˈdjʊərəɪŋ][ðə; ði][ˈwɪntə(r)] . -
during the winter . 16
期间 这 冬天 . -
如果冬天它四处活动时不被允许进食，就可能饿死。¹⁶

[hɒt] ['weðə(r)] [keə(r)] :
Hot weather care :
热的 天气 关心 :
炎热天气护理:

[ˌhaɪbəˈneɪf(ə)n][endz][sʌm; səm][taɪm][ɪn] [sprɪŋ] , [ˈju:ʒuəli; ˈju:ʒəli][ɪn] [mɑ:tʃ] .
Hibernation ends some time in spring , usually in March .
冬眠 结束 一些 时间 在 春天 , 通常 在 行进 .
冬眠通常在春季结束，一般在三月份。

[ðə; ði] ['tɔ:təs] [meɪ] [bi:; bi][ə; eɪ][ˈlɪt(ə)l] ['slʌɡɪ] [æt; ət][fɜ:st] , [bʌt; bət][æz; əz][ðə; ði] ['weðə(r)] [br'kʌmz]
The tortoise may be a little sluggish at first , but as the weather becomes
这 龟 可能 是 一个 小的 迟缓 在 第一的 , 但 作为 这 天气 变成
[ˈwɔ:mə(r)] ,
warmer ,
更温暖 ,
乌龟起初可能会有些迟缓，但随着天气转暖，

[ˈɪntrəst] [ænd; ənd] [ˈæpɪtaɪt] [ɪmˈpru:v] .
interest and appetite improve .
兴趣 和 食欲 提升 .
兴趣和食欲增强。

[ˈwɔ:tə(r)] , [fu:d] , [ænd; ənd] ['feltə(r)] [frɒm; frəm][ðə; ði][sʌn][mʌst; məst][ˈɔ:lweɪz] [bi:; bi][əˈveɪləb(ə)l] ,
Water , food , and shelter from the sun must always be available ,
水 , 食物 , 和 庇护所 从 这 太阳 必须 总是 是 可用的 ,
[ænd; ənd][ə; eɪ] [naɪt] ['feltə(r)] [ɪz][ədˈvaɪzd] .
and a night shelter is advised .
和 一个 夜晚 庇护所 是 建议 .
必须始终备有水、食物和遮阳处，建议配备夜间庇护所。

[ˈɪlnəs] [ænd; ənd] ['tri:tments] : [məʊst][ˈtɜ:t(ə)l][əʊnə(r)z][ɑ:(r); ə(r)][fəˈmɪliə(r)] [wɪð] [ðə; ði][ˈbeɪsɪk][keə(r)]
Illness and treatments : Most turtle owners are familiar with the basic care
疾病 和 治疗 : 最多 龟 所有者 是 熟悉的 和 这 基本的 关心
[rɪˈkwaɪərmənts][ɒv; əv][ðeə(r)][pets] ;
requirements of their pets ;
要求 的 他们的 宠物 ;
疾病与治疗：大多数龟类主人都熟悉他们宠物的基本护理要求；

[haʊ'evə(r)] , [ðeə(r)][ɑ:(r); ə(r)][ə; eɪ] [fju:] ['kɒmən] ['eɪlmənts] [ðæt] [meɪ] [rɪ'kwaɪə(r)] [prɒmpt] ['tri:tmənt] .
however , there are a few common ailments that may require prompt treatment .
然而 , 那里 是 一个 很少 常见的 疾病 那 可能 要求 迅速的 治疗 .

然而, 有些常见疾病可能需要及时治疗。

[ðə; ðɪ]['sɪmp(ə)lɪ] ['remədɪz] [hɪə(r)][hæv; həv] [bi:n] [faʊnd][tu:; tə][bi:; bi] [sək'sesf(ə)lɪ] [ɪn] ['meni] [keɪsɪz] .
The simple remedies here have been found to be successful in many cases .
这 简单的 补救措施 这里 有 到过 成立 到 是 成功的 在 许多 案例 .
这里介绍的这些简单疗法在很多情况下都取得了成功。

[rə'spɪrət(ə)ri] ['eɪlmənts] : ['tɜ:tlz] [ænd; ɐnd] ['tɔ:rtəsəz] [ɑ:(r); ə(r)]['ju:zuəli; 'ju:zəli][sə'septəb(ə)lɪ][tu:; tə][k'əʊldz]
Respiratory ailments : Turtles and tortoises are usually susceptible to colds
呼吸系统 疾病 : 乌龟 和 陆龟 是 通常 易受影响的 到 感冒
[ænd; ɐnd] [nju:'məʊniə] .
and pneumonia .
和 肺炎 .

呼吸系统疾病: 龟类通常容易患感冒和肺炎。

['bʌblɪŋ] [ɒv; əv][ðə; ðɪ][nəʊz][ænd; ɐnd] [maʊθ] [ænd; ɐnd] “ ['gɑ:spɪŋ] ” [ɑ:(r); ə(r)] ['sɪmptəmz] [ɒv; əv] [ðɪs] .
Bubbling of the nose and mouth and “ gasping ” are symptoms of this .
冒泡 的 这 鼻子 和 嘴 和 “ 喘息 ” 是 症状 的 这 .
鼻腔和口腔冒泡以及“喘息”都是这种疾病的症状。

[aɪsə'leɪn] [frɒm; frəm][ðə; ðɪ]['ʌðə(r)] ['tɜ:tlz] [ɪn][ə; eɪ] ['hi:tɪd] [bɒks][ɔ:(r)][ə'kweəriəm][ɪz] ['mændətəri] .
Isolation from the other turtles in a heated box or aquarium is mandatory .
隔离 从 这 其他 海龟 在 一个 加热 盒子 或者 水族馆 是 强制的 .
必须将其与其他乌龟隔离, 放在加热的箱子或水族箱中。

[ə; eɪ] [hi:t] [læmp] [meɪ] [bi:; bi] [ju:st] ['sevrəl] [taɪmz][ə; eɪ] [deɪ] — [bʌt; bət] ['ɔ:lweɪz] [wɪð] [ə; eɪ] ['feɪdɪd]
A heat lamp may be used several times a day — but always with a shaded
一个 热 灯 可能 是 用过的 一些 时代 一个 天 — 但 总是 和 一个 阴影
['kɔ:nə(r)]['ɪntu:] [wɪtɪ] [ðə; ðɪ]['tɜ:t(ə)lɪ][kæn; kən] [krɔ:lɪ] [wen] [hi:; hi][gets] [tu:] [hɒt] .
corner into which the turtle can crawl when he gets too hot .
角落 进入 哪个 这 龟 能 爬行 什么时候 他 获得 也 热的 .

一天可以使用几次加热灯——但一定要留出阴凉的角落, 以便乌龟在太热时可以爬进去。

[kəʊld] - ['remədi] [sævz] [kæn; kən]['ɔ:lsəʊ][bi:; bi] [rʌbd] [ɒn][ðə; ðɪ] ['tɜ:rtəlz] [nəʊz][tu:; tə][help] [rɪ'li:v]
Cold - remedy salves can also be rubbed on the turtle's nose to help relieve
寒冷的 - 补救 药膏 能 还 是 摩擦 在 这 乌龟的 鼻子 到 帮助 缓解
[kən'dʒestʃən] .
congestion .
拥塞 .

也可以在乌龟的鼻子上涂抹感冒药膏, 以帮助缓解鼻塞。

[ðə; ðɪ]['tɜ:t(ə)lɪ][ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [kept] [wɔ:m] [ænd; ɐnd]['aɪsələɪtɪd][ʌn'tɪl] [ɔ:lɪ] ['treɪsɪs][ɒv; əv][hɪz; ɪz][kəʊld]
The turtle should be kept warm and isolated until all traces of his cold
这 龟 应该 是 保留 温暖的 和 孤立 直到 全部 痕迹 的 他的 寒冷的
[hæv; həv] [dɪsə'prɪəd] .
have disappeared .
有 消失 .

应该将乌龟保暖并隔离, 直到它所有的感冒症状都消失为止。

([ɪn'dʒek(ə)n][ɒv; əv][æn; ən]['ænti] - [baɪ'bɒtɪk]['sɪərəm]['ɪntu:][ðə; ðɪ][leg][ɔ:(r)] ['fɔ:lɪm] , [wʌns][ə; eɪ] [deɪ] ,
(**Injection of an anti - biotic serum into the leg or forelimb , once a day ,**
(注射 的 一个 反对 - 生物 血清 进入 这 腿 或者 前肢 , 一次 一个 天 ,
(每天一次, 向腿部或前肢注射抗生素血清,

[ɪz] ['sʌmtaɪmz] [sək'sesf(ə)lɪ] , [æz; ɛz] [wel] [æz; ɛz]['ænti] - [baɪ'bɒtɪk] [pɪlz] ['ɡɪv(ə)n] ['ɔ:rəli] ;
is sometimes successful , as well as anti - biotic pills given orally ;
是 有时 成功的 , 作为 出色地 作为 反对 - 生物 药片 给定 口头 ;
有时, 口服抗生素也能取得疗效;

[bʌt; bət] [kən'sʌlt] [ə; eɪ][ˌvetərɪˈneəriən][ɔ:(r)][sə'saɪəti][ˈmembə(r)][brɪˈfɔ:(r)] [ə'tempt] [ðɪs] [æz; əz][sʌm; səm]
but consult a veterinarian or Society member before attempting this as some
但 咨询 一个 兽医 或者 社会 成员 前 尝试 这 作为 一些
[drʌgz] [ɑ:(r); ə(r)][ˈdeɪndʒərəs][fɔ:(r); fə(r)] ['tɜ:tlz] .)
drugs are dangerous for turtles .)
药物 是 危险的 为了 海龟 .)
但请先咨询兽医或协会成员，因为有些药物对乌龟有害。)

[ɪf] [kɔ:t] [ɪn][ɪts] ['ɜ:li] [steɪdʒɪz] [nju:'məʊniə] [kæn; kən][bi:; bi] [ˌəʊvə'kʌm] .
If caught in its early stages pneumonia can be overcome .
如果 捕捉 在 它是 早期的 阶段 肺炎 能 是 克服 .
如果在早期发现，肺炎是可以治愈的。

[ðə; ði]['tɜ:t(ə)l][ɪn] ['kwestʃən] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi][ˈaɪsələɪtɪd][ænd; ənd] [kept] [wɔ:m] ,
The turtle in question should be isolated and kept warm ,
这 龟 在 问题 应该 是 孤立 和 保留 温暖的 ,
应该将这只海龟隔离并保持温暖。

[ænd; ənd][ðə; ði] ['fɒləʊɪŋ] ['medsn; 'medɪsn][ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [əd'mɪnɪstəd] [wɪð] [æn; ən] [aɪ] ['drɒpə(r)] :
and the following medicine should be administered with an eye dropper :
和 这 下列的 药品 应该 是 管理 和 一个 眼睛 滴管 :
[dɪ'zɒlv] [tə'geðə(r)]
Dissolve together
溶解 一起

以下药物应使用滴眼器给药： 溶解于

½ [aʊns] [ɒv; əv]['wɔ:tə(r)]
½ ounce of water
½ 盎司 的 水
半盎司水

[wʌn]['tæblət] [klɔ:ˌtetrə'saɪkli:n]
1 tablet Chlortetracycline
1 药片 氯四环素
片氯四环素

[fɔ:(r)] - [faɪv][drɒps]['lɪkwɪd] ['vɪtəˌmɪnz]
4 - 5 drops liquid vitamins
4 - 5 滴 液体 维生素
4-5滴液体维生素

[əd'mɪnɪstə(r)][ˈdeɪli] [fɔ:(r); fə(r)] [tu:] [deɪz] [ænd; ənd] [ðen] [skɪp][ə; eɪ] [deɪ] .
Administer daily for two days and then skip a day .
管理 日常的 为了 二 天 和 然后 跳过 一个 天 .
连续两天每天服用，然后停用一天。

[rɪ'pi:t] .
Repeat .
重复 .
重复。

[ðɪs] ['fɔ:mjələ] [hæz; həz][ˈpru:vɪn; ˈprəʊvɪn][ɪt'self][kwɔ:t] [ɪ'fektɪv] ['ɑ:ftə(r)][faɪv][ɔ:(r)][sɪks] [deɪz] . -
This formula has proven itself quite effective after 5 or 6 days . 17
这 公式 有 已证实 本身 相当 有效的 后 5 或者 6 天 . -
事实证明，这种配方在5到6天后就非常有效。 17

[krækt] [fel] : [ɪ'mɪ:diətli] [pleɪs] ['ɪndʒəd] ['tɜ:t(ə)l][ɪn][ə; eɪ] [kli:n] , [ˈpeɪpə(r)] ['taʊəl] - [laɪnd][bɒks] ,
Cracked shell : Immediately place injured turtle in a clean , paper towel - lined box ,
裂纹 壳 : 立即地 地方 受伤 龟 在 一个 干净的 , 纸 毛巾 - 衬里 盒子 ,
龟壳破裂：立即将受伤的乌龟放入铺有纸巾的干净盒子中。

[ænd; ənd] [brɪŋ] [ˌɪnˈdɔːz] [səʊ] [ðæt] [ænts][ænd; ənd] [flaɪz] [wɪl] [nɒt] [ˈtɔːment] [hɪm] .
and bring indoors so that ants and flies will not torment him .
和 带来 室内 所以 那 蚂蚁 和 苍蝇 将要 不是 折磨 他 .

把它带进屋里，以免蚂蚁和苍蝇骚扰它。

[ɪf] [ʃel] [ɪz] [ˈbliːdɪŋ] , [ˈdʒentli] [wɒʃ] [ˌaɪ ˈtiː] [wɪð] [ə; eɪ][maɪld][səˈluːʃ(ə)n][pʊv; əv][ˈbɔːrɪk][ˈæsɪd][ænd; ənd]
If shell is bleeding , gently wash it with a mild solution of boric acid and
如果 壳 是 出血 , 轻轻地 洗 它 和 一个 温和的 解决方案 的 硼酸 酸 和
[pæt][draɪ] .
pat dry .
拍 干燥 .

如果贝壳渗血，用稀释的硼酸溶液轻轻清洗，然后拍干。

[ðɪs] [meɪ] [hæv; həv][tuː; tə][biː; bi] [dʌn] [ˈsevrəl] [taɪmz] [bɪˈfɔː(r)] [ˈbliːdɪŋ] [stɒps] .
This may have to be done several times before bleeding stops .
这 可能 有 到 是 完毕 一些 时代 前 出血 停止 .

可能需要重复几次才能止血。

[pʊt][hɪz; ɪz][bɒks][ɪn][ə; eɪ] [wɔːm] , [ˈkwaɪət] [spɒt][ɪn][ðə; ði] [haʊs] ,
Put his box in a warm , quiet spot in the house ,
放 他的 盒子 在 一个 温暖的 , 安静的 点 在 这 房子 ,

把他的盒子放在家里温暖安静的地方。

[ænd; ənd] [liːv] [hɪm] [kəmˈpliːtli] [əˈləʊn] [ɪkˈsept] [fɔː(r); fə(r)] [ˈɒfərɪŋ] [ə; eɪ] [ˈʃæləʊ] [bəʊl] [pʊv; əv]
and leave him completely alone except for offering a shallow bowl of
和 离开 他 完全地 独自的 除了 为了 提供 一个 浅的 碗 的
[ˈdrɪŋkɪŋ] [ˈwɔːtə(r)][frɒm; frəm][taɪm][tuː; tə][taɪm] .
drinking water from time to time .
喝 水 从 时间 到 时间 .

除了偶尔给他递上一小碗饮用水外，不要打扰他。

[ɪf] [hiː; hi] [səˈvaɪv] [ðə; ði][fɜːst] - [ˈaʊəz] , [hiː; hi] [wɪl] [ˈprɒbəbli] [pʊl] [θruː] .
If he survives the first 24 hours , he will probably pull through .
如果 他 幸存 这 第一的 - 小时 , 他 将要 大概 拉 通过 .

如果他能熬过最初的24小时，他很可能就能挺过来。

([ðə; ði] [lʌŋz] [ɑː(r); ə(r)][ˈʌndə(r)][ðə; ði][ˈkærəpeɪs] , [ænd; ənd] [ɪf] [ðə; ði][ˈbrəʊkən] [ʃel] [hæz; həz]
(**The lungs are under the carapace , and if the broken shell has**
(这 肺 是 在下面 这 甲壳 , 和 如果 这 破碎的 壳 有
[ˈpenətreɪtɪd] [ðə; ði] [lʌŋ] [ˈeəriə] ,
penetrated the lung area ,
渗透 这 肺 区域 ,

(肺位于甲壳下方，如果破碎的甲壳刺穿了肺部区域，

[ðeə(r)][ɪz] [ˈpræktɪkli] [ˈnʌθɪŋ] [ðæt][kæn; kən][biː; bi] [dʌn] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ˈtɜːt(ə)]) .
there is practically nothing that can be done for the turtle .)
那里 是 几乎 没有什么 那 能 是 完毕 为了 这 龟 .)

对于这只海龟，我们几乎无能为力。))

[ɪf] [ðə; ði] [wuːnd] [ɪz][bæd][ɔː(r)][ˈdʒæɡɪd] ,
If the wound is bad or jagged ,
如果 这 伤口 是 坏的 或者 锯齿状 ,

如果伤口很严重或边缘参差不齐，

[ˌaɪ ˈtiː] [meɪ] [biː; bi] [fɪld] [wɪð] [kəˈneɪdɪən][ˈbɔːlsəm] — [ˈɑːftə(r)] [ˈbliːdɪŋ] [hæz; həz] [stɒpt] [ænd; ənd] [ðen]
it may be filled with Canadian Balsam — after bleeding has stopped and then
它 可能 是 已填 和 加拿大 香脂 — 后 出血 有 停止 和 然后
[sɪˈkjʊəli] [teɪp] [wɪð] [ɪˌlekˈtrɪʃənz] [teɪp] .
securely tape with electrician's tape .
安全地 磁带 和 电工的 磁带 .

止血后，可以用加拿大香脂填充，然后用电工胶带牢牢封住。

[ðə; ði] [teɪp] [meɪ] [biː; bi] [left] [ɒn] [fɔː(r); fə(r)] ['sevrəl] [mʌnθs] [ɪf] ['nesəsəri] ,
The tape may be left on for several months if necessary .
这 磁带 可能 是 左边 在 为了 一些 几个月 如果 必要的 ;
如有必要, 胶带可以保留数月之久。

[bʌt; bət][,aɪ 'tiː][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [tʃekt] ['evri] [sɪks] [wiːks] [ɔː(r)][səʊ] ,
but it should be checked every six weeks or so .
但 它 应该 是 已检查 每一个 六 周 或者 所以 ;
但应该每六周左右检查一次。

[tuː; tə] [meɪk] [ʃʊə(r)][ɪn'fek(ə)n][hæz; həz][nɒt] [set] [ɪn] .
to make sure infection has not set in .
到 制作 当然 感染 有 不是 放 在 ;
以确保没有发生感染。

[wʌns] [ðə; ði] ['tɜːt(ə)l][hæz; həz] ['stɑːtɪd] ['iːtɪŋ] [ænd; ənd] [ri'zjuːmd] [hɪz; ɪz] ['nɔːm(ə)l] [ruː'tiːn] ,
Once the turtle has started eating and resumed his normal routine .
一次 这 龟 有 开始 吃 和 恢复 他的 普通的 常规 ;
一旦乌龟开始进食并恢复了正常的作息规律,

[hiː; hi][ɪz] ['prɒbəbli] [wel] [ɒn] [ðə; ði] [rəʊd] [tuː; tə] [rɪ'kʌvəri] .
he is probably well on the road to recovery .
他 是 大概 出色地 在 这 路 到 恢复 ;
他很可能正在康复中。

[sɒft] [ʃel] , [ænd; ənd] ['swɒʊlən] [aɪz] :
Soft shell , and swollen eyes :
柔软的 壳 , 和 肿 眼睛 ;
软壳, 眼睛肿胀:

[ðɪs] [ɪz] ['ɔːlməʊst] ['ɔːlweɪz] [djuː] [tuː; tə] [æŋ; ən] [ɪm'prɒpə(r)] ['daɪət] [ænd; ənd] [læk] [ɒv; əv] [də'rekt] ['sʌnlaɪt] .
This is almost always due to an improper diet and lack of direct sunlight .
这 是 几乎 总是 到期的 到 一个 不当 饮食 和 缺少 的 直接的 阳光 ;
这几乎总是由于饮食不当和缺乏阳光直射造成的。

[,eɪ dɪː 'diː] ['vɪtəmiːnz] [ænd; ənd] [graʊnd] [bəʊn] [miːl] [tuː; tə] [ðə; ði] [fuːd] ; [ˈɒfə(r)] [rɔː] , [liːn] [tʃɒpt]
Add vitamins and ground bone meal to the food ; offer raw , lean chopped
添加 维生素 和 地面 骨 一顿饭 到 这 食物 ; 提供 生的 , 倾斜 切碎
[miːt] ;
meat ;
肉 ;
在食物中添加维生素和骨粉; 提供生的瘦肉丁;

[ænd; ənd] [siː] [ðæt] [ðə; ði] ['tɜːt(ə)l][ɪz] [pleɪst] [ɪn] [də'rekt] ['sʌnlaɪt] [fɔː(r); fə(r)] ['sevrəl] ['aʊəz] [iːtɪ] [deɪ] .
and see that the turtle is placed in direct sunlight for several hours each day .
和 看 那 这 龟 是 放置 在 直接的 阳光 为了 一些 小时 每个 天 ;
并确保每天将乌龟放置在阳光直射的地方几个小时。

([wen] ['tɜːtlz] [ɑː(r); ə(r)] [pleɪst] [ɪn] [də'rekt] [sʌn] ,
(**When turtles are placed in direct sun ,**
(什么时候 海龟 是 放置 在 直接的 太阳 ,
(当乌龟被放在阳光直射的地方时,

[ðeɪ] [mʌst; məst][hæv; həv][ə; eɪ] ['feɪdɪd] ['eəriə] ['ɪntuː] [wɪtɪ] [ðeɪ] [kæn; kən] [rɪ'triːt] [wen] [ðə; ði]
they must have a shaded area into which they can retreat when the
他们 必须 有 一个 阴影 区域 进入 哪个 他们 能 撤退 什么时候 这
[ˈtemprətʃə(r)] [gəʊz] [tuː] [haɪ] .)
temperature goes too high .)
温度 去 也 高的 .)
它们必须有一个阴凉的地方, 以便在气温过高时可以躲进去。

[ˈswəʊlən] [aɪz] [meɪ] [ˈɔːlsəʊ][biː; bi] [beɪðd] [ɪn][ə; eɪ][daɪˈluːt][səˈluːʃ(ə)n][ɒv; əv][ˈbɔːrɪk][ˈæsɪd][tuː; tə] [əˈliːviət]
Swollen eyes may also be bathed in a dilute solution of boric acid to alleviate
肿 眼睛 可能 还 是 洗澡 在 一个 稀 解决方案 的 硼酸 酸 到 减轻
[ˈswelɪŋ] [ænd; ənd] [ˈpʌfɪnəs] .
swelling and puffiness .
肿胀 和 虚胖 .

肿胀的眼睛也可以浸泡在稀释的硼酸溶液中，以减轻肿胀和浮肿。

[ˈfʌŋɡəs] : [ðɪs] [əˈpriəz] [æz; əz] [waɪt] [spɒts] , [lʌmps] , [ɔː(r)] [fleɪks] [ɒn][ðə; ði][skɪn][ɔː(r)] [ʃel] .
Fungus : This appears as white spots , lumps , or flakes on the skin or shell .
菌 : 这 出现 作为 白色的 地点 , 肿块 , 或者 薄片 在 这 皮肤 或者 壳 .
真菌：表现为皮肤或贝壳上出现白色斑点、肿块或鳞片。

[əˈdɪʃ(ə)n] [ɒv; əv][pleɪn][ˈteɪb(ə)l][sɔːlt][tuː; tə][ðə; ði][əˈkweəriəm][ˈwɔːtə(r)] [wɪl] [ˈɒf(ə)n][kɪʊə(r)][ðə; ði] [kənˈdɪʃn]
Addition of plain table salt to the aquarium water will often cure the condition
添加 的 清楚的 桌子 盐 到 这 水族馆 水 将要 经常 治愈 这 状况
.
:
.

在鱼缸水中加入普通食盐通常可以治愈这种情况。

[ˈfʌŋɡəs] [ɒn][ðə; ði] [ʃel] [meɪ] [biː; bi] [helpt] [baɪ] [ˈpeɪntɪŋ] [ðə; ði][ˈeəriə] [wɪð] [faɪv] % [ˈaɪədiːn][ɔː(r)][tuːˈtuː]
Fungus on the shell may be helped by painting the area with 5 % iodine or 2
菌 在 这 壳 可能 是 帮助 经过 绘画 这 区域 和 5 % 碘 或者 2
% [ˈdʒenʃn] [ˈvaɪələt][səˈluːʃ(ə)n] .
% gentian violet solution .
% 龙胆 紫色 解决方案 .

可以用 5% 的碘溶液或 2% 的龙胆紫溶液涂抹贝壳上的真菌，以帮助清除真菌。

[ˈɔːlweɪz] [kiːp] [ðə; ði][ˈtɜːt(ə)l][aʊt][ɒv; əv][ðə; ði][ˈwɔːtə(r)][fɔː(r); fə(r)][ə; eɪ][ˈpiəriəd][ɒv; əv][tuːˈtuː][tuː; tə][fɔːr]
Always keep the turtle out of the water for a period of 2 to 4
总是 保持 这 龟 出去 的 这 水 为了 一个 时期 的 2 到 4
[ˈaʊəz] [ˈɑːftə(r)] [əˈplaɪɪŋ] either18
hours after applying either18
小时 后 申请 either18

涂抹任何一种药物后，务必让乌龟离开水面2至4小时。

[ˈaɪədiːn][ɔː(r)] [ˈdʒenʃn] [ˈvaɪələt] , [səʊ][æz; əz][nɒt][tuː; tə] [wɒʃ] [ðə; ði] [ˌmedɪˈkeɪʃn] [frɒm; frəm][ðə; ði] [ʃel]
iodine or gentian violet , so as not to wash the medication from the shell
碘 或者 龙胆 紫色 , 所以 作为 不是 到 洗 这 药物 从 这 壳
[ɔː(r)][skɪn] .
or skin .
或者 皮肤 .

使用碘酒或龙胆紫，以免将药物从贝壳或表皮上洗掉。

[ɪf] [ðə; ði] [ˈfʌŋɡəs] [kənˈtɪnjuːz] [ˈɑːftə(r)] [ˈsevrəl] [ˈtriːtmənts] , [əˈlaʊ] [ə; eɪ] [wiːk] [ɔː(r)][səʊ][brɪˈfɔː(r)]
If the fungus continues after several treatments , allow a week or so before
如果 这 菌 继续 后 一些 治疗 , 允许 一个 星期 或者 所以 前
[ɪkˈsperɪməntɪŋ] [wɪð] [əˈnʌðə(r)] [ˌmedɪˈkeɪʃn] ,
experimenting with another medication ,
实验 和 其他 药物 ,

如果经过几次治疗后真菌感染仍然存在，请等待一周左右再尝试使用其他药物。

[æz; əz] [ˈmeni] [taɪmz][ðə; ði][kɒmbɪˈneɪʃ(ə)n][ɒv; əv] [mˌɛdɪkˈeɪʃənz] [kæən; kən][biː; bi][ˌdetrɪˈment(ə)l][tuː; tə][ðə; ði]
as many times the combination of medications can be detrimental to the
作为 许多 时代 这 组合 的 药物 能 是 有害的 到 这
[ˈtɜːt(ə)l] .
turtle .
龟 .

很多时候，药物组合会对乌龟造成伤害。

[ɔ:ˈneɪt] [bɒks][ˈtɜ:t(ə)]

Ornate Box turtle
华丽 盒子 龟

华丽箱龟

[ˌtɛrəˈpi:ni] [əʊ] . [ɔ:rˈneɪtə]

Terrapene o . ornata
特拉佩内 o . 华丽

美丽龟

[ˈpærəˌsaɪt] :

Parasites :
寄生虫 :

寄生虫:

[ˈpærəˌsaɪt] [meɪ] [bi:; bi] [səˈspektɪd] [ɪf] [ðə; ði][ˈtɜ:t(ə)] [ˈsʌfə] [ə; eɪ] [ɡreɪt] [lɒs] [wɜ:; əv] [weɪt] [ɔ:(r)][ə; eɪ]

Parasites may be suspected if the turtle suffers a great loss of weight or a
寄生虫 可能 是 怀疑 如果 这 龟 遭受 一个 伟大的 损失 的 重量 或者 一个

[lɒs] [wɜ:; əv] [ˈæpɪtaɪt] [wɪˈðəʊt] [əˈpærənt] [kɔ:z] ,

loss of appetite without apparent cause ,
损失 的 食欲 没有 明显 原因 ,

如果乌龟在没有明显原因的情况下体重大幅下降或食欲不振，则可能怀疑是寄生虫感染。

[ɔ:(r)] [ɪf] [hi:; hi][hæz; həz][ə; eɪ] [ˈrævənəs] [ˈæpɪtaɪt] .

or if he has a ravenous appetite .
或者 如果 他 有 一个 贪婪的 食欲 .

或者如果他食欲旺盛的话。

[ˈpærəˌsaɪt] [meɪ] [bi:; bi] [ˈeɪvɪdənt] [ɪn][ðə; ði] [stˈu:lz] , [bʌt; bət][ɑ:(r); ə(r)][nɒt] [ˈɔ:lweɪz] [ˈredɪli] [si:n] .

Parasites may be evident in the stools , but are not always readily seen .
寄生虫 可能 是 明显 在 这 凳子 , 但 是 不是 总是 容易 已见 .

粪便中可能含有寄生虫，但并非总是容易看到。

[ɪf] [səˈspektɪd] , [hæv; həv][ə; eɪ][ˌvetərəˈneəriən][ˈdaɪəɡnəʊz][ænd; ʌnd] [tri:t] [ðɪs] [kənˈdɪʃn] .

If suspected , have a veterinarian diagnose and treat this condition .
如果 怀疑 , 有 一个 兽医 诊断 和 对待 这 状况 .

如果怀疑患有此病，请兽医进行诊断和治疗。

[ɪn] [əˈdɪʃ(ə)n] , [ʃɒts] [wɜ:; əv] [ˈvɪtəˌmɪnz] [kæn; kən][bi:; bi] [ədˈmɪnɪstəd] [ˌpɪəriˈɒdɪkli] [fɔ:(r); fə(r)]

In addition , shots of vitamins can be administered periodically for
在 添加 , 镜头 的 维生素 能 是 管理 定期 为了

[meɪnˈteɪnɪŋ] [ɡʊd] [helθ] .

maintaining good health .
保持 好的 健康 .

此外，还可以定期注射维生素以维持身体健康。

[ɪf] , [haʊˈevə(r)] , [ðə; ði][ˈtɜ:t(ə)] [ɪz][wɒn][ðə; ði][ˈprɒpə(r)] [ˈdaɪət] , [ʃɒts] [sʌtʃ] [æz; əz] [ðɪ:z] [meɪ] [nɒt][bi:; bi]

If , however , the turtle is on the proper diet , shots such as these may not be
如果 , 然而 , 这 龟 是 在 这 恰当的 饮食 , 镜头 这样的 作为 这些 可能 不是 是

[ˈni:diɪd] .

needed .
需要 .

但是，如果乌龟的饮食得当，可能就不需要注射这类药物了。

[kənˈklu:ʒn] :

Conclusion :
结论 :

结论:

[ˈmeni] [ˈdɪfrənt] [kaɪndz][wɜ:; əv] [ˈtɜ:tlz] [meɪk] [ˌsætɪsˈfæktəri] [əˈdɪʃən] [fɔ:(r); fə(r)][jɔ:(r); jə(r)] [kəˈlekʃ(ə)n] .

Many different kinds of turtles make satisfactory additions for your collection .
许多 不同的 种类 的 海龟 制作 令人满意的 新增内容 为了 你的 收藏 .

许多不同种类的乌龟都能为您的收藏增添光彩。

[ˈæktʃuəli] , [ˈevri] [wʌn][ɒv; əv][ˈaʊə(r)] [ˈneɪtɪv] [ˈtɜːtlz] , [æt; ət] [liːst] [wen] [smɔːl][ɪn][saɪz] , [kæn; kən]
Actually , every one of our native turtles , at least when small in size , can
实际上 , 每一个 一 的 我们的 本国的 海龟 , 在 至少 什么时候 小的 在 尺寸 , 能
[biː; bi][əkˈseptəb(ə)l] .
be acceptable .
是 可接受 .

事实上，我们所有的本土龟类，至少体型较小的龟类，都是可以接受的。

[ˈlɑːdʒə(r)] [ɪgˈzæmpl] [ɒv; əv][sʌm; səm] [ˈspiːʃiːz] , -
Larger examples of some species , 19
更大的 示例 的 一些 物种 , -

某些物种的较大例子，19

[haʊˈevə(r)] , [ɑː(r); ə(r)] [ˈsʌmtaɪmz] [ʌnˈplez(ə)nt] [ænd; ənd][ˈiːv(ə)n] [ˈpɒzətɪvli] [ˈdeɪndʒərəs][æz; əz] [ˈmembəz]
however , are sometimes unpleasant and even positively dangerous as members
然而 , 是 有时 令人不快的 和 甚至 积极地 危险的 作为 成员
[ɒv; əv][jɔː(r); jə(r)] [kəˈlek(ə)n] .
of your collection .
的 你的 收藏 .

然而，作为您收藏品的一部分，它们有时令人不快，甚至具有一定的危险性。

[brɪˈləʊ] [ɪz][ə; eɪ][lɪst][ɒv; əv] [ðəʊz] [ˈtɜːtlz] [ðæt] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [əˈvɔɪdɪd] [baɪ][ðə; ði][ˈæmətə(r)]
Below is a list of those turtles that should be avoided by the amateur
以下 是 一个 列表 的 那些 海龟 那 应该 是 避免 经过 这 业余
[həpəˈtɑːlədʒɪst] :
herpetologist :
爬虫学家 :

以下列出的是业余爬虫爱好者应该避免饲养的几种龟类：

[ˈædʌlts] :
Adults :
成年人 :

成年人：

[ˈkɒmən] [ˈsnæpɪŋ] [ˈtɜːtlz]
Common Snapping Turtles
常见的 咔嗒声 乌龟

普通鳄龟

[ˈælɪɡertə(r)] [ˈsnæpɪŋ] [ˈtɜːt(ə)l] [[wʌn]]
Alligator Snapping Turtle [1]
鳄鱼 咔嗒声 龟 [1]

鳄龟[1]

[sɒft] - [ʃeld] [ˈtɜːtlz]
Soft - shelled Turtles
柔软的 - 带壳 乌龟

鳖类

[ˈveri] [lɑːdʒ] [slˈaɪdəz]
Very Large Sliders
非常 大的 滑块

超大滑块

[mʌsk] [ˈtɜːtlz]
Musk Turtles
马斯克 乌龟

麝香龟

[mʌd] [ˈtɜːtlz]
Mud Turtles
泥 乌龟

泥龟

[ðə; ði][ˈlɑ:dʒə(r)] ['spi:ʃi:z] , [ɔ:(r)] [lɑ:dʒ] ['ædʌlts][ɒv; əv][sʌm; səm] ['spi:ʃi:z] ,
The larger species , or large adults of some species ,
这 更大的 物种 , 或者 大的 成年人 的 一些 物种 ,
体型较大的物种, 或者某些物种的大型成体,

[tend][tu:; tə] [br'kʌm] [ə'gresɪv] [ænd; ənd][ˈdeɪndʒərəs][æz; əz] [ðeɪ] [grəʊ] [ˈəʊldə] ,
tend to become aggressive and dangerous as they grow older ,
趋向 到 变得 挑衅的 和 危险的 作为 他们 生长 老 ,
随着年龄增长, 它们往往会变得具有攻击性和危险性。

[ænd; ənd] ['meni] [taɪmz] [ə; eɪ][ˈfɪŋɡə(r)][ɪz][mr'steɪkən][fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ][ˈmɔ:s(ə)l][ɒv; əv] [fu:d] .
and many times a finger is mistaken for a morsel of food .
和 许多 时代 一个 手指 是 错误 为了 一个 小块 的 食物 .
很多时候, 人们会把手指误认为是食物。

[ə'vɔɪd] [ðə; ði][ə'fɔ:menʃənd; ə'fɔ:'menʃənd] ['tɜ:tlz] [ɪf] [jɔ:(r); jə(r)] ['ɪntrəst] [ɪn] [ðɪ:z] [hɑ:d] - [ˈfeld] [ˈfrendz]
Avoid the aforementioned turtles if your interest in these hard - shelled friends
避免 这 上述 海龟 如果 你的 兴趣 在 这些 难的 - 带壳 朋友们
[ɪz] [nju:] .
is new .
是 新的 .

如果您是第一次对这些硬壳龟感兴趣, 请避开上述提到的龟类。

[ðɪ:z] [ɑ:(r); ə(r)][sʌm; səm] ['tɜ:tlz] , [ɒv; əv] [kɔ:s] , [ðæt] [kæn; kən][bi:; bi] ['hændld] [wɪ'ðəʊt] [fɪə(r)][ɒv; əv]
These are some turtles , of course , that can be handled without fear of
这些 是 一些 海龟 , 的 课程 , 那 能 是 处理 没有 害怕 的
[ˈbaɪɪŋ][ɔ:(r)] ['skrætʃɪŋ] .
biting or scratching .
咬 或者 抓挠 .

当然, 这些是一些可以放心把玩而不用担心被咬或被抓的乌龟。

[eni] [ɒv; əv][ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['spi:ʃi:z] [ɒv; əv][sl'aɪdəz][kæn; kən] [meɪk] [ək'septəb(ə)l] [ə'dɪʃən] [tu:; tə]
Any of the smaller species of sliders can make acceptable additions to
任何 的 这 较小的 物种 的 滑块 能 制作 可接受 新增内容 到
[jɔ:(r); jə(r)] [kə'leɪʃ(ə)n] .
your collection .
你的 收藏 .

任何体型较小的滑龟都可以成为您收藏的理想选择。

[br'ləʊ] [ɪz][ə; eɪ][lɪst][ɒv; əv] [ðəʊz] ['tɜ:tlz] [ðæt] [ɑ:(r); ə(r)] ,
Below is a list of those turtles that are ,
以下 是 一个 列表 的 那些 海龟 那 是 ,
以下是这些海龟的名单:

[ænd; ənd] [meɪ] [bi:; bi] ['hændld] [ænd; ənd] ['stʌdɪd] [baɪ][ðə; ði][ˈæmətə(r)] :
and may be handled and studied by the amateur :
和 可能 是 处理 和 研究 经过 这 业余 :
业余爱好者也可以进行操作和研究:

[jʌŋ] :
Young :
年轻的 :

年轻的:

[ˈkɒmən] ['snæpɪŋ] ['tɜ:t(ə)l]
Common Snapping Turtle
常见的 咔嚓声 龟
普通鳄龟

[sɒft] - [ˈfeld] ['tɜ:tlz]
Soft - shelled Turtles
柔软的 - 带壳 乌龟
鳖类

[sɪˈaɪdəz] Sliders 滑块		滑块	
[mʌsk] ['tɜ:tlz] Musk Turtles 马斯克 乌龟		麝香龟	
[mʌd] ['tɜ:tlz] Mud Turtles 泥 乌龟		泥龟	
['daɪmənd] [bæk] ['terəpɪn] Diamond Back Terrapin 钻石 后退 龟		菱背龟	
[ɔ:l'ðəʊ] [jʌŋ] ['tɜ:tlz] [meɪk] [seɪf] [ə'dɪʃən] [tu:; tə][jɔ:(r); jə(r)] [kə'lek(ə)n] , [lænd] ['tɜ:tlz] [pʊ; əv][ɔ:l] Although young turtles make safe additions to your collection , land turtles of all 虽然 年轻的 海龟 制作 安全的 新增内容 到 你的 收藏 , 土地 海龟 的 全部			
[kaɪndz][ɑ:(r); ə(r)][best] , kinds are best , 种类 是 最好的 ,			
虽然幼龟可以安全地添加到您的收藏中，但各种陆龟都是最佳选择。			
[ˈseldəm] [ɪf] ['evə(r)][baɪt] , [fi:d] ['redɪli] , [ænd; ənd] [sə'vaɪv] [ə; eɪ] [lɒŋ] [taɪm][ɪn][kæp'tɪvəti] . seldom if ever bite , feed readily , and survive a long time in captivity . 很少 如果 曾经 咬 , 喂养 容易 , 和 存活 一个 长的 时间 在 囚禁 .			
很少咬人，进食容易，在圈养环境下能存活很长时间。			
[ðeɪ] [ɪn'klu:d] : ['i:stən] , ['flɒrɪdə] , [θri:] - [təʊd] , [ænd; ənd] [ɔ:'neɪt] [bɒks] ['tɜ:tlz] , [ænd; ənd][ðə; ðɪ] They include : Eastern , Florida , Three - toed , and Ornate Box Turtles , and the 他们 包括 : 东 , 佛罗里达 , 三 - 脚趾 , 和 华丽 盒子 乌龟 , 和 这			
[red] - [fʊt] ['tɔ:təs] . Red - Foot Tortoise . 红色的 - 脚 龟 .			
其中包括：东部箱龟、佛罗里达箱龟、三趾箱龟、华丽箱龟和红腿陆龟。			
[nʌŋ] [pʊ; əv] [ðɪ:z] [ɑ:(r); ə(r)] ['kɒmənli] [ə'veɪləb(ə)l][frɒm; frəm] [kə'mɜ:(ə)l] ['dɪləɹ] , [haʊ'evə(r)] . None of these are commonly available from commercial dealers , however . 没有任何 的 这些 是 通常 可用的 从 商业的 经销商 , 然而 .			
然而，这些产品在商业经销商处都很难买到。			
[di:] . [dʒeɪ] . [si:] . - D : J : C : 20 D : J : C : -			
DJC20			
['lɪzədz] LIZARDS 蜥蜴		蜥蜴	
(['ɔ:də(r)][skwə'mertə]) (['sʌbɔ:də] [læsər'tɪliə]) (order Squamata) (suborder Lacertilia) (命令 有鳞目) (亚目 蜥蜴) (鳞目) (蜥蜴亚目)			

[ˈki:pɪŋ] [ˈlɪzədz] [æz; əz] “ [pets] ” [kæn; kən][bi:; bi][ə; eɪ] [ˈveri] [ˈtʃælɪndʒɪŋ] [tə:sk] , [brˈkæz; brˈkɒz] ,
Keeping lizards as “ pets ” can be a very challenging task , because ,
保持 蜥蜴 作为 “ 宠物 ” 能 是 一个 非常 具有挑战性的 任务 , 因为 ,
饲养蜥蜴作为“宠物”可能是一项非常具有挑战性的任务，因为：

[aɪˈti:] [hæz; həz] [bi:n] [faʊnd] [ðæt] [ˈmeni] [ˈspi:ʃi:z] [wɪl] [nɒt] [θraɪv] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
it has been found that many species will not thrive in captivity .
它 有 到过 成立 那 许多 物种 将要 不是 蓬勃发展 在 囚禁 .
研究发现，许多物种无法在圈养环境下生存。

[wen] [ˈlʊkɪŋ] [fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ] [ˈlɪzəd] [tu:; tə] [baɪ] [ɔ:(r)] [kætʃ] ,
When looking for a lizard to buy or catch ,
什么时候 寻找 为了 一个 蜥蜴 到 买 或者 抓住 ,
当想买蜥蜴或捕捉蜥蜴时，

[ki:p] [ɪn][maɪnd][sʌm; səm][ɒv; əv][ðə; ði][ˈbeɪsɪk] [rɪˈkwaɪərmənts][ðə; ði][ˈænɪm(ə)] [[ʊd; ʃəd][hæv; həv] [waɪl]
keep in mind some of the basic requirements the animal should have while
保持 在 头脑 一些 的 这 基本的 要求 这 动物 应该 有 尽管
[ju:; jʊ][ɑ:(r); ə(r)] [tʃu:zɪŋ] [ə; eɪ] [ˈlɪzəd] .
you are choosing a lizard .
你 是 选择 一个 蜥蜴 .
在选择蜥蜴时，请记住该动物应具备的一些基本要求。

[ðə; ði] [ˈlɪzəd] [[ʊd; ʃəd][bi:; bi][əˈlɜ:t] [ænd; ənd] [ˈæktɪv] .
The lizard should be alert and active .
这 蜥蜴 应该 是 警报 和 积极的 .
蜥蜴应该保持警觉和活跃。

[tʃek] [ɪts] [maʊθ] [fɔ:(r); fə(r)][saɪnz] [ɒv; əv] [sɔ:rz] , [bæd] [ti:θ] [ɔ:(r)] [gʌmz] , [ɔ:(r)][ˈʌðə(r)] [ˌɪndəˈkeɪʃənz]
Check its mouth for signs of sores , bad teeth or gums , or other indications
查看 它是 嘴 为了 标志 的 疮 , 坏的 牙齿 或者 牙龈 , 或者 其他 症状
[ɒv; əv] [maʊθ] [rɒt] .
of mouth rot .
的 嘴 腐烂 .
检查它的口腔是否有溃疡、牙齿或牙龈疾病或其他口腔腐烂的迹象。

圈养的两栖动物和爬行动物(Amphibians and Reptiles in Captivity)

第2/2页

[tʃek] [ðə; ði] [aɪz] [fɔː(r); fə(r)] [dɪs'tʃɑːdʒz] , [meɪk] [ʃʊə(r)][ðə; ði] [aɪz] [ɑː(r); ə(r)][nɒt] ['sʌŋkən] ['ɪntuː][ðə; ði]
Check the eyes for discharges , make sure the eyes are not sunken into the
查看 这 眼睛 为了 排放 , 制作 当然 这 眼睛 是 不是 凹陷 进入 这
[hed] .
head .
头 .

检查眼睛是否有分泌物，确保眼球没有凹陷。

[əb'zɜːv] [aɪ 'tiː] ['wɔːkɪŋ] [tuː; tə][ɪn'ʃʊə(r)] [ðæt] [ðeə(r)][ɪz][nəʊ] ['dæmɪdʒ] [tuː; tə][ðə; ði] [lɪmz] .
Observe it walking to insure that there is no damage to the limbs .
观察 它 步行 到 保证 那 那里 是 不 损害 到 这 四肢 .

观察它行走的情况，确保四肢没有受伤。

[duː; də][nɒt] [ək'sept][ə; eɪ] ['lɪzəd] [ðæt] [hæz; həz][ə; eɪ] [dɪs'tʃɑːdʒ] [frɒm; frəm][ðə; ði][nəʊz] ,
Do not accept a lizard that has a discharge from the nose ,
做 不是 接受 一个 蜥蜴 那 有 一个 释放 从 这 鼻子 ,

不要接受鼻孔有分泌物的蜥蜴。

[ðɪs] [kʊd; kəd][biː; bi][ə; eɪ] ['sɪmptəm] [ɒv; əv][ə; eɪ][rə'spɪrət(ə)rɪ] [ɪn'fekʃ(ə)n] .
this could be a symptom of a respiratory infection .
这 可以 是 一个 症状 的 一个 呼吸系统 感染 .

这可能是呼吸道感染的症状。

['lɪzədz] ['veəri] [ə; eɪ] [greɪt] [diːl] [ɪn][ðeə(r)]['daɪətəri] [rɪ'kwəɪərmənts] , ['ðeəfɔː(r)] ,
Lizards vary a great deal in their dietary requirements , therefore ,
蜥蜴 各不相同 一个 伟大的 交易 在 他们的 饮食 要求 , 所以 ,

蜥蜴的饮食需求差异很大，因此，

[aɪ 'tiː][ɪz] ['veri] [ɪm'pɔːt(ə)nt] [ðæt] [juː; jʊ][ɑː(r); ə(r)] ['veri] [ʃʊə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] ['æniməlz] [aɪ,dentɪfɪ'keɪʃ(ə)n]
it is very important that you are very sure of the animal's identification
它 是 非常 重要的 那 你 是 非常 当然 的 这 动物 鉴别

[bɪ'fɔː(r)][juː; jʊ] ['pɜːtʃəs] [ɔː(r)] [kə'lekt] [aɪ 'tiː] .
before you purchase or collect it .
前 你 购买 或者 收集 它 .

在购买或领养动物之前，务必非常确定该动物的身份。

[juː; jʊ] ['kænɒt] ['ɔːlweɪz] [rɪ'laɪ][ɒn][ðə; ði][pet][stɔː(r)]['diːlə(r)][fɔː(r); fə(r)][æn; ən] ['ækjərət] [aɪ,dentɪfɪ'keɪʃ(ə)n] .
You cannot always rely on the pet store dealer for an accurate identification .
你 不能 总是 依靠 在 这 宠物 店铺 经销商 为了 一个 准确的 鉴别 .

你不能总是依赖宠物店老板提供的准确鉴定结果。

[ɪf] [ðə; ði] ['lɪzəd] [ɪz][wʌn] [ðæt] [juː; jʊ][hæv; həv] [kɔːt] ,
If the lizard is one that you have caught ,
如果 这 蜥蜴 是 一 那 你 有 捕捉 ,

如果你抓到的蜥蜴是那种，

[ðen] [juː; jʊ][kæn; kən][rɪ'fɜː(r)][tuː; tə][ə; eɪ] [fiːld] [gaɪd] [fɔː(r); fə(r)][ə; eɪ] ['pɒzətɪv] [aɪ,dentɪfɪ'keɪʃ(ə)n] .
then you can refer to a field guide for a positive identification .
然后 你 能 参考 到 一个 场地 指导 为了 一个 积极的 鉴别 .

然后你可以参考野外指南进行准确识别。

[sʌm; səm] ['lɪzədʒ] [ɑ:(r); ə(r)] ['striktli] ['ɪnsekt] ['i:tə(r)] , ['ʌðə(r)z] [i:t] ['əʊnli] [fru:ts] [ænd; ənd] ['vedʒtəb(ə)lz] ,
Some lizards are strictly insect eaters , others eat only fruits and vegetables ,
一些 蜥蜴 是 严格 昆虫 食客 , 其他的 吃 仅有的 水果 和 蔬菜 ,
[sʌm; səm] [wɪl] ['əʊnli] [i:t] [mi:t] ,
some will only eat meat ,
一些 将要 仅有的 吃 肉 ,
有些蜥蜴只吃昆虫, 有些只吃水果和蔬菜, 有些只吃肉。

[ə; eɪ] [fju:] ['lɪzədʒ] [wɪl] ['əʊnli] [i:t] [egz] , [ænd; ənd] [ðen] [ðeə(r)][ɑ:(r); ə(r)][sʌm; səm] [ðæt] [wɪl] [i:t] ['niəli]
a few lizards will only eat eggs , and then there are some that will eat nearly
一个 很少 蜥蜴 将要 仅有的 吃 鸡蛋 , 和 然后 那里 是 一些 那 将要 吃 几乎
[eniθɪŋ] .
anything .
任何事物 .
有些蜥蜴只吃蛋, 而有些蜥蜴几乎什么都吃。

[məʊst] [ɪnsek'tɪvrz] [wɪl] ['əʊnli] [i:t] [lɪv; laɪv] ['ɪnsektz] .
Most insectivores will only eat live insects .
最多 食虫动物 将要 仅有的 吃 居住 昆虫 .
大多数食虫动物只吃活昆虫。

[ɪf] [,aɪ 'ti:] [ɪz] [hɑ:d] [tu:; tə] [get] [lɪv; laɪv] ['ɪnsektz] ,
If it is hard to get live insects ,
如果 它 是 难的 到 得到 居住 昆虫 ,
如果很难获得活昆虫,

[ju:; jʊ] [meɪ] [bi:; bi] ['eɪb(ə)l] [tu:; tə] [get] [ðə; ði] ['lɪzəd] [tu:; tə] [æk'sept] [ded] [fu:d] [baɪ] ['ɒfəɪŋ] [,aɪ 'ti:] [pɒn]
you may be able to get the lizard to accept dead food by offering it on
你 可能 是 有能力的 到 得到 这 蜥蜴 到 接受 死的 食物 经过 提供 它 在
[ðə; ði] [end] [pɒ; əv] [ə; eɪ] [θɪn] ['waɪə(r)] .
the end of a thin wire .
这 结尾 的 一个 薄的 金属丝 .
你可以用细铁丝把死食串起来喂给蜥蜴, 或许能让它接受。

[baɪ] ['mu:vɪŋ] [ðə; ði] ['ɪnsekt] , [ðə; ði] ['lɪzəd] [wɪl] [θɪŋk] [,aɪ 'ti:] [ɪz] [ə'laɪv] , [ænd; ənd] ['ɒf(ə)n] [wɪl] [gra:sp] [ðə; ði]
By moving the insect , the lizard will think it is alive , and often will grasp the
经过 移动 这 昆虫 , 这 蜥蜴 将要 思考 它是 活 , 和 经常 将要 抓牢 这
[fu:d] .
food .
食物 .
蜥蜴移动昆虫后, 会以为昆虫是活的, 常常会抓住食物。

[ɪnsek'tɪvrz] [rɪ'kwaɪə(r)][ə; eɪ] [lɑ:dʒ] [ə'maʊnt] [pɒ; əv] [fu:d] , [ænd; ənd] [ðə; ði] [fu:d] [ʃʊd; ʃəd] [bi:; bi] ['veəriəd] :
Insectivores require a large amount of food , and the food should be varied :
食虫动物 要求 一个 大的 数量 的 食物 , 和 这 食物 应该 是 多种多样 :
食虫动物需要大量的食物, 而且食物种类应该多样化:

[doʊnt] [fi:d] [ɔ:l] [mi:l] [wɜ:mz] , [ɔ:(r)] [ɔ:l] ['krɪkɪts] , [bʌt; bət] [traɪ] [tu:; tə] ['ɒfə(r)][ə; eɪ] [və'raɪəti] [pɒ; əv]
don't feed all meal worms , or all crickets , but try to offer a variety of
不 喂养 全部 一顿饭 蠕虫 , 或者 全部 蟋蟀 , 但 尝试 到 提供 一个 种类 的
['ɪnsektz] . -
insects . 21
昆虫 : -
不要只喂面包虫或蟋蟀, 而要尽量提供多种昆虫。21

[ðə; ði] ['vedʒɪ'teəri:ənz] [ɔ:(r)] ['hə:bɪvɔ:z] [ni:d] [tu:; tə] [bi:; bi] [fed] [ə; eɪ] [mɪkst] [və'raɪəti] [pɒ; əv] [fru:ts]
The vegetarians or herbivores need to be fed a mixed variety of fruits
这 素食者 或者 草食动物 需要 到 是 美联储 一个 混合 种类 的 水果
[ænd; ənd] ['vedʒtəb(ə)lz] .
and vegetables .
和 蔬菜 .
素食动物或草食动物需要喂食多种水果和蔬菜的混合物。

[ˈɒf(ə)n] , [ˈkʌlə(r)] [wɪl] [ɪnˈdju:s][ə; eɪ] [ˈlɪzəd] [tu:; tə] [i:t] ,
Often , color will induce a lizard to eat ,
经常 , 颜色 将要 诱导 一个 蜥蜴 到 吃 ,
通常情况下, 颜色会诱使蜥蜴进食。

[səʊ] [ˈɔ:lweɪz] [ɪnˈklu:d] [sʌm; səm][ˈæp(ə)l][ɔ:(r)][təˈmɑ:təʊ][tu:; tə][ðə; ðɪ][ˈdaɪət] [ɪf] [ðə; ðɪ] [ˈlɪzəd] [ˈdʌznt] [si:m]
so always include some apple or tomato to the diet if the lizard doesn't seem
所以 总是 包括 一些 苹果 或者 番茄 到 这 饮食 如果 这 蜥蜴 不 似乎
[ˈɪntrəstɪd] [ɪn] [fu:d] .
interested in food .
感兴趣的 在 食物 .
所以, 如果蜥蜴对食物不感兴趣, 一定要在它的饮食中添加一些苹果或西红柿。

[ðə; ðɪ] [mi:t] [ˈi:tə(r)] [ɑ:(r); ə(r)][ˈɒf(ə)n][ðə; ðɪ] [ˈi:zi:st] [tu:; tə][ɪnˈdju:s][tu:; tə] [i:t] .
The meat eaters are often the easiest to induce to eat .
这 肉 食客 是 经常 这 最容易 到 诱导 到 吃 .
肉食者往往最容易被诱使进食。

[kænd] [dɒg] [fu:d] [ɪz][ˈju:zuəli; ˈju:zəli] [ju:st] [æz; əz][ə; eɪ][ˈbeɪsɪk] ,
Canned dog food is usually used as a basic ,
罐装 狗 食物 是 通常 用过的 作为 一个 基本的 ,
罐装狗粮通常用作基本饲料,

[bʌt; bət] [həʊl] [maɪs][ɑ:(r); ə(r)] [mʌtʃ] [mɔ:(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [ˈbælənst] [ˈdaɪət] .
but whole mice are much more of a balanced diet .
但 所有的 小鼠 是 很多 更多的 的 一个 均衡 饮食 .
但整只小鼠的饮食更加均衡。

[ˈsʌmtaɪmz] [aɪ ˈti:][ɪz] [ˈnesəsəri] [tu:; tə][skɪn][ðə; ðɪ] [maʊs] [ɪn][ˈɔ:də(r)][tu:; tə][get][ðə; ðɪ] [ˈlɪzəd] [tu:; tə] [i:t]
Sometimes it is necessary to skin the mouse in order to get the lizard to eat
有时 它 是 必要的 到 皮肤 这 老鼠 在 命令 到 得到 这 蜥蜴 到 吃
[aɪ ˈti:] .
it :
它 :

[wɒtˈevə(r)] [ˈdaɪətəri][rɪˈkwaɪərmənts][jɔ:(r); jə(r)] [ˈlɪzədz] [hæv; həv] , [ðeə(r)] [fu:d] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi]
Whatever dietary requirements your lizards have , their food should be
任何 饮食 要求 你的 蜥蜴 有 , 他们的 食物 应该 是
[ˈsʌplɪmentɪd] [wɪð] [ə; eɪ][ˈvɪtəmi:n][ænd; ənd][ˈmɪnərəl][ˈpaʊdə(r)] .
supplemented with a vitamin and mineral powder .
补充 和 一个 维他命 和 矿物 粉末 .
无论你的蜥蜴有什么饮食需求, 都应该在它们的食物中添加维生素和矿物质粉。

[sti:md] [bəʊn] [mi:l] [ɪz][ˈɒf(ə)n] [ju:st] .
Steamed bone meal is often used .
蒸 骨 一顿饭 是 经常 用过的 .
经常使用蒸制骨粉。

[dʒʌst][ˈsprɪŋk(ə)l][ə; eɪ] [smɔ:l] [əˈmaʊnt] [ɒn][ðə; ðɪ] [fu:d] ,
Just sprinkle a small amount on the food ,
只是 撒 一个 小的 数量 在 这 食物 ,
只需在食物上撒少量即可。

[ænd; ənd] [ðen] [mɪks][aɪ ˈti:][ɪn][səʊ][ðə; ðɪ] [ˈlɪzədz] [wɪl] [teɪk] [aɪ ˈti:][ɪn] [wɪð] [ðeə(r)] [fu:d] .
and then mix it in so the lizards will take it in with their food .
和 然后 混合 它 在 所以 这 蜥蜴 将要 拿 它 在 和 他们的 食物 .
然后把它混入食物中, 这样蜥蜴就会把它和食物一起吃下去。

[ɔ:lˈðəʊ] [ðə; ðɪ][saɪz][ɒv; əv][ðə; ðɪ][keɪdʒ][ɪz][ˈju:zuəli; ˈju:zəli][nɒt][ˈkrɪtɪk(ə)l][fɔ:(r); fə(r)] [ˈlɪzədz] ,
Although the size of the cage is usually not critical for lizards ,
虽然 这 尺寸 的 这 笼 是 通常 不是 批判的 为了 蜥蜴 ,
虽然笼子的大小对蜥蜴来说通常并不重要,

[keɪdʒ][prɒps][meɪ][biː;bi][ˈsɛn](ə)l][ɪn][ˈɔːdə(r)][tuː;tə][ɪn]ʃʊə(r))[ðæt][ðə;ði][ˈænɪm(ə)l][θraɪv]。
cage props may be essential in order to insure that the animal thrives。
笼 道具 可能 是 基本的 在 命令 到 保证 那 这 动物 蓬勃发展 。

笼子里的辅助用品对于确保动物健康成长至关重要。

[ɪf][ðə;ði][ˈlɪzəd][ɪz][ə;eɪ][ˈbɜːroʊə(r)][ɪn][ðə;ði][waɪld][ðen][,aɪˈtiː][ɪz][ˈɒf(ə)n][ˈnesəsəri][ðæt][,aɪˈtiː][biː;bi]
If the lizard is a burrower in the wild then it is often necessary that it be
如果 这 蜥蜴 是 一个 掘穴者 在 这 荒野 然后 它 是 经常 必要的 那 它 是
[ˈɛb(ə)l][tuː;tə][ˈbʌrəʊ][ɪn][kæpˈtɪvəti]。
able to burrow in captivity。
有能力的 到 洞穴 在 囚禁 。

如果蜥蜴在野外是穴居动物，那么它在人工饲养环境下通常也需要具备挖洞的能力。

[ɪf][ðə;ði][ˈænɪm(ə)l][ɪz][ˈnɔːməli][ɑːˈbɔːriəl][ðen][juː;jʊ][mʌst;məst][hæv;həv][ə;eɪ][brɑːnt][fɔː(r);fə(r)]
If the animal is normally arboreal, Then you must have a branch for
如果 这 动物 是 通常情况下 树栖的 ， 然后 你 必须 有 一个 分支 为了
[,aɪˈtiː][tuː;tə][klaɪm][ɒn]。
it to climb on。
它 到 爬 在 。

如果这种动物通常是树栖动物，那么你必须给它提供一根树枝供它攀爬。

[brˈkæz;brˈkɒz][ɒv;əv][ðɪs][,aɪˈtiː][ɪz][məʊst][ɪmˈpɔːt(ə)nt][ðæt][juː;jʊ][nəʊ][wɒt][ˈspiːʃiːz][ɒv;əv][ˈlɪzəd]
Because of this, it is most important that you know what species of lizard
因为 的 这 ， 它 是 最多 重要的 那 你 知道 什么 物种 的 蜥蜴
[juː;jʊ][hæv;həv]；
you have；
你 有 ；

因此，了解你养的蜥蜴是什么品种非常重要；

[ðen][lɜːn][æz;əz][mʌt][æz;əz][ˈpɒsəb(ə)l][əˈbaʊt][ɪts][ˈhæbɪts][ænd;ənd][ˈhæbɪtæt]。
then learn as much as possible about its habits and habitat。
然后 学习 作为 很多 作为 可能的 关于 它是 习惯 和 栖息地 。

然后尽可能多地了解它的习性和栖息地。

[brˈsaɪdɪz][keɪdʒ][ˌdekəˈreɪnɪz][ˈɔːlweɪz][hæv;həv][kliːn][ˈdrɪŋkɪŋ][ˈwɔːtə(r)][ɪn][ðə;ði][keɪdʒ]。
Besides cage decorations, always have clean drinking water in the cage。
除了 笼子 装饰 ， 总是 有 干净的 喝 水 在 这 笼子 。

除了笼子装饰之外，笼子里还要始终备有干净的饮用水。

[ˈmeni][ˈspiːʃiːz][ɒv;əv][ˈlɪzədɪz][duː;də][nɒt][drɪŋk][frɒm;frəm][ə;eɪ][ˈwɔːtə(r)][dɪʃ]。
Many species of lizards do not drink from a water dish。
许多 物种 的 蜥蜴 做 不是 喝 从 一个 水 盘子 。

许多种类的蜥蜴并不从水盆里喝水。

[ðeɪ][əbˈteɪn][ðeə(r)][ˈwɔːtə(r)][frɒm;frəm][djuː][drɒps][ɔː(r)][reɪn][drɒps][ðæt][ðeɪ][læp][wɪð][ðeə(r)]
They obtain their water from dew drops or rain drops that they lap with their
他们 获得 他们的 水 从 露 滴 或者 雨 滴 那 他们 舔 和 他们的
[ˈtʌŋz]。 -
tongues。 22
舌头 。

它们用舌头舔舐露水或雨滴来获取水分。22

[,aɪˈtiː][ɪz][ədˈvaɪzəb(ə)l][tuː;tə][sprɛɪ][ðə;ði][ˈlɪzədɪz]-[keɪdʒ][ˈdeɪli][wɪð][ə;eɪ][faɪn][mɪst][ɒv;əv][wɔːm]
It is advisable to spray the lizards' cage daily with a fine mist of warm
它 是 建议 到 喷 这 蜥蜴 - 笼子 日常的 和 一个 美好的 薄雾 的 温暖的
[ˈwɔːtə(r)]。
water。
水 。

建议每天用温水细雾喷洒蜥蜴笼子。

[ˈkɒmən] [ɪˈɡwɑːnə]
Common Iguana
常见的鬣蜥

普通鬣蜥

[ɪˈɡwɑːnə][ɪˈɡwɑːnə]
Iguana iguana
鬣蜥鬣蜥

鬣蜥

[æn; ən][ɪmˈpɔːt(ə)nt] [rɪˈkwaɪəmənt] [fɔː(r); fə(r)] [ˈlɪzədʒ] [ɪz] [ˈsʌnlaɪt] .
An important requirement for lizards is sunlight .
一个重要的要求为了蜥蜴是阳光 .

阳光是蜥蜴生存的重要需求之一。

[ˈɒf(ə)n] , [ə; eɪ] [ˈlɪzəd] [si:m] [tuː; tə][biː; bi] [ˈiːtɪŋ] [ænd; ənd][ˈduːɪŋ] [wel] [ɪn][kæpˈtɪvəti] , [bʌt; bət] [ˈsʌd(ə)nli]
Often , a lizard seems to be eating and doing well in captivity , but suddenly
经常 , 一个蜥蜴似乎到是吃和正在做出色地在囚禁 , 但突然
[daɪz] .
dies .
死亡 .

蜥蜴在圈养环境下往往看起来吃得很好，身体也健康，但有时会突然死亡。

[ðɪs] [meɪ] [biː; bi] [djuː] [tuː; tə][ə; eɪ] [læk] [ɒv; əv] [ˈsʌnlaɪt] .
This may be due to a lack of sunlight .
这可能是一个缺少阳光 .

这可能是由于缺乏阳光照射造成的。

[ɪn] [ˈmeni] [ˈɪnstənsɪz] [ðə; ði][ˈænɪm(ə)l] [meɪ] [nɒt] [iːt] [æt; ət][ɔːl] .
In many instances the animal may not eat at all .
在许多实例这动物可能不吃在全部 .

在许多情况下，这种动物可能根本不进食。

[ɪf] [dəˈrekt] [ˈsʌnlaɪt] [ɪz][nɒt][əˈveɪləb(ə)l] , [,aɪ ˈtiː][kæn; kən][biː; bi] [ˈsʌbstɪtjuːtɪd] [baɪ][ðə; ði][juːz][ɒv; əv][ə; eɪ]
If direct sunlight is not available , it can be substituted by the use of a
如果直接的阳光是 不是 可用的 , 它 能 是 替代 经过 这 使用 的 一个
[ˈviːtə] - [laɪt] [bʌlb] .
vita - lite bulb .
维塔 - 轻量版电灯泡 .

如果没有阳光直射，可以使用维他灯代替。

[ðɪs] [bʌlb] , [wɪtʃ] [lʊks] [laɪk][ə; eɪ] [fləˈres(ə)nt] [bʌlb] ,
This bulb , which looks like a fluorescent bulb ,
这电灯泡 , 哪个看起来喜欢一个 荧光电灯泡 ,

这个灯泡看起来像荧光灯泡，

[kæn; kən][ˈɒf(ə)n][biː; bi] [ˈpɜːrtʃəst] [frɒm; frəm][ə; eɪ] [lɑːdʒ] [plɑːnt][stɔː(r)][ɔː(r)] [dəˈrektli] [frɒm; frəm][ðə; ði]
can often be purchased from a large plant store or directly from the
能经常是购买从 一个 大的 植物 店铺 或者 直接地 从 这

[,mænjuˈfæktʃərə(r)] .
manufacturer .
制造商 .

通常可以从大型植物商店购买，也可以直接从生产商处购买。

[ˈlɪzədʒ] [ˈɒf(ə)n][hæv; həv][ə; eɪ][mɔː(r)] [prɪˈsaɪs] [ˈtemprətʃə(r)] [rɪˈkwaɪəmənt] [ðæn; ðən][ˈʌðə(r)] [ˈreptʌɪlz] .
Lizards often have a more precise temperature requirement than other reptiles .
蜥蜴经常有一个更多的精确的温度要求比 其他爬行动物 .

与其他爬行动物相比，蜥蜴对温度的要求通常更为精确。

[ə; eɪ] [ˈdeɪtaɪm] [ˈtemprətʃə(r)] [reɪndʒ][ɒv; əv] - [tuː; tə] 90°F ,
A daytime temperature range of 85 to 90°F ,
一个 白天 温度 范围 的 - 到 90°F ,

白天温度范围为 85 至 90 华氏度。

[ænd; ənd] [ˈdrɒpɪŋ] [tuː; tə] 80°F [æt; ət] [naɪt] [ɪz][ˈjuːzuəli; ˈjuːzəli][best][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ˈtrɒpɪk(ə)l] [ˈspiːʃiːz]
and dropping to 80°F at night is usually best for the tropical species
和 下降 到 80°F 在 夜晚 是 通常 最好的 为了 这 热带 物种

•
:
•

夜间温度降至 80°F 通常最适合热带物种。

[ˈmeni] [ɒv; əv][ðə; ði] [nɔːθ] [əˈmerɪkən] [ˈdezət] [ˈspiːʃiːz] [ˈɔːlsəʊ][rɪˈkwaɪə(r)][ə; eɪ] [haɪ] [ˈdeɪtaɪm]
Many of the North American desert species also require a high daytime
许多 的 这 北 美国人 沙漠 物种 还 要求 一个 高的 白天
[ˈtemprətʃə(r)] .
temperature .
温度 .

北美沙漠的许多物种也需要较高的白天温度。

[ˈædʌlt; əˈdʌlt][ˈtiːguːz][ænd; ənd][ˈmɑːnɪtərz][kæn; kən][biː; bi] [kept] [æt; ət] [ˈslaɪtli] [ˈləʊə(r)] [ˈtemprətʃə] ,
Adult tegus and monitors can be kept at slightly lower temperatures ,
成人 巨蜥 和 显示器 能 是 保留 在 轻微地 降低 温度 ,
[ˈjuːzuəli; ˈjuːzəli][frɒm; frəm] - [tuː; tə] 76°F .
usually from 72 to 76°F .
通常 从 - 到 76°F .

成年泰加蜥和巨蜥可以在稍低的温度下饲养，通常为 72 至 76°F。

[æz; əz] [wɪð] [sneɪks] , [ðə; ði] [ˈtemprətʃə(r)] [ɪn][ðə; ði] [ˈlɪzəd] [keɪdʒ][kæn; kən][biː; bi] [kənˈtrəʊld] [wɪð] [ə; eɪ]
As with snakes , the temperature in the lizard cage can be controlled with a
作为 和 蛇 , 这 温度 在 这 蜥蜴 笼 能 是 受控 和 一个
[laɪt] [bʌlb] .
light bulb .
光 电灯泡 .

与蛇一样，蜥蜴笼子里的温度也可以用灯泡来控制。

[ðə; ði][saɪz][ɒv; əv][ðə; ði][keɪdʒ] [wɪl] [dɪˈtɜːmɪn] [ðə; ði][saɪz][ɒv; əv][ðə; ði] [bʌlb] [ˈniːdɪd] .
The size of the cage will determine the size of the bulb needed .
这 尺寸 的 这 笼 将要 决定 这 尺寸 的 这 电灯泡 需要 .
[ˈlaɪt] [bʌlb] .
灯罩的大小将决定所需灯泡的大小。

[æz; əz] [ˈpriːviəsli] [ˈstɛɪtɪd] , [ˈtemprətʃə(r)] [kæn; kən][biː; bi][ˈkrɪtɪk(ə)l] , [ænd; ənd] [ˈmeni] [ˈlɪzədʒ] [wɪl] [daɪ]
As previously stated , temperature can be critical , and many lizards will die
作为 之前 声明 , 温度 能 是 批判的 , 和 许多 蜥蜴 将要 死
[ɪf] [nɒt] kept23
if not kept23
如果 不是 kept23
如前所述，温度至关重要，许多蜥蜴如果温度控制不当就会死亡²³。

[wɔːm] [ɪˈnʌf] .
warm enough .
温暖的 足够的 .
[ˈnevə(r)] [ges] [æt; ət][ðə; ði][keɪdʒ] [ˈtemprətʃə(r)] — [ˈɔːlweɪz][hæv; həv][ə; eɪ] [smɔːl] [θəˈmɒmɪtə(r)] [ɪn]
Never guess at the cage temperature — always have a small thermometer in
绝不 猜测 在 这 笼 温度 — 总是 有 一个 小的 温度计 在
[ðə; ði][keɪdʒ] , [ænd; ənd] [tʃek] [aɪˈtiː][ˈɒf(ə)n] .
the cage , and check it often .
这 笼 , 和 查看 它 经常 .

千万不要猜测笼子的温度——一定要在笼子里放一个小型温度计，并经常检查温度。

[ˈkiːpɪŋ] [ˈlɪzədʒ] [ˈhelθi] [kæn; kən][biː; bi][ə; eɪ] [ˈtʃælɪndʒɪŋ] [bʌt; bət][ˈɔːlsəʊ] [frʌˈstreɪtɪŋ] [ɪkˈspɪəriəns] .
Keeping lizards healthy can be a challenging but also frustrating experience .
保持 蜥蜴 健康 能 是 一个 具有挑战性的 但 还 令人沮丧 经验 .

保持蜥蜴健康可能是一项具有挑战性且令人沮丧的经历。

[ðeə(r)][ɪz][ˈveri][ˈlɪt(ə)l][ˌɪnfəˈmeɪʃ(ə)n][əˈveɪləb(ə)l][bən][ˈlɪzəd][dɪˈziːzɪz] .
There is very little information available on lizard diseases .
那里 是 非常 小的 信息 可用的 在 蜥蜴 疾病 .

关于蜥蜴疾病的信息非常少。

[ðɪːz][ˈreptailz][ɑː(r); ə(r)][səˈseptəb(ə)l][tuː; tə][ˈmeni][bʊ; əv][ðə; ði][dɪˈziːzɪz][ðæt][ˈsneɪks][get] ,
These reptiles are susceptible to many of the diseases that snakes get ,
这些 爬行动物 是 易受影响的 到 许多 的 这 疾病 那 蛇 得到 ,
这些爬行动物容易感染蛇类常患的许多疾病。

[ænd; ənd][ˈbʃ(ə)n][ðə; ði][ˈsɪmptəmz][ɑː(r); ə(r)][ðə; ði][seɪm] .
and often the symptoms are the same .
和 经常 这 症状 是 这 相同的 .

而且症状往往相同。

[ˈlɪzədz][kæn; kən][get][maʊθ][rɒt] , [rəˈspɪrət(ə)ri][ɪnˈfekʃnz] , [ˈpærəsaɪt] ([bəʊθ][ɪnˈtɜːn(ə)l][ænd; ənd]
Lizards can get mouth rot , respiratory infections , parasites (both internal and
蜥蜴 能 得到 嘴 腐烂 , 呼吸系统 感染 , 寄生虫 (两个都 内部的 和
[ɪkˈstɜːn(ə)l]) , [aɪ][ɪnˈfekʃnz] ,
external) , eye infections ,
外部的) , 眼睛 感染 ,

蜥蜴可能会患上口腔腐烂病、呼吸道感染、寄生虫病（包括体内和体外寄生虫病）、眼部感染。

[ænd; ənd][ˈʌðə(r)][ˈkɒmən][ˈreptail][dɪˈziːzɪz] .
and other common reptile diseases .
和 其他 常见的 爬虫 疾病 .

以及其他常见的爬行动物疾病。

[wʌn][dɪˈziːz][ðæt][ɪz][ˈkɒmən][ɪn][ˈlɪzədz][ɪz][ɪmˈpækʃən][bʊ; əv][ðə; ði][ɪnˈtestɪn] .
One disease that is common in lizards is impaction of the intestines .
一 疾病 那 是 常见的 在 蜥蜴 是 撞击 的 这 肠子 .

蜥蜴常见的一种疾病是肠梗阻。

[ðɪs][ɪz][ˈkɒmən][ɪn][ˈɪnsekt][ˈiːtə(r)][ðæt][ɑː(r); ə(r)][ˈbiːɪŋ][fed][ˈəʊnli][miːl][wɜːmz] .
This is common in insect eaters that are being fed only meal worms .
这 是 常见的 在 昆虫 食客 那 是 存在 美联储 仅有的 一顿饭 蠕虫 .

这种情况在只喂食面包虫的食虫动物中很常见。

[ˈbʃ(ə)n] , [ðə; ði][ɪmˈpækʃən][ɪz][nɒt][ˈnəʊtɪst][ʌnˈtɪl][ˈɑːftə(r)][ðə; ði][ˈænɪm(ə)l][daɪz] .
Often , the impaction is not noticed until after the animal dies .
经常 , 这 撞击 是 不是 注意到 直到 后 这 动物 死亡 .

通常情况下，肠梗阻直到动物死亡后才会被发现。

[ɪf][ðə; ði][ˈlɪzəd][ɪz][əˈləʊn] , [kiːp][træk][bʊ; əv][ɪts][fuːd][ˈɪnteɪk][ænd; ənd][ˈfiːkl][ˈaʊtpʊt] .
If the lizard is alone , keep track of its food intake and fecal output .
如果 这 蜥蜴 是 独自的 , 保持 追踪 的 它是 食物 摄入量 和 粪便 输出 .

如果蜥蜴单独饲养，请记录它的食物摄入量和粪便排出量。

[ɪf][æn; ən][ɪkˈstendɪd][ˈpɪəriəd][gəʊz][baɪ][ænd; ənd][ðə; ði][ˈlɪzəd][ɪz][nɒt][ˈmeɪkɪŋ][ˈfiːkl][ˈmætə(r)] ,
If an extended period goes by and the lizard is not making fecal matter ,
如果 一个 扩展 时期 去 经过 和 这 蜥蜴 是 不是 制作 粪便 事情 ,

如果长时间过去，蜥蜴没有排便，

[ðen][ðeə(r)][kʊd; kəd][biː; bi][ə; eɪ][ˈfɪzɪk(ə)l][ˈblɒkɪdʒ][ɪn][ðə; ði][ɪnˈtestɪn] .
then there could be a physical blockage in the intestine .
然后 那里 可以 是 一个 身体的 堵塞 在 这 肠 .

那么可能是肠道内存在物理性阻塞。

[pʊt][ə; eɪ][ˈlɪt(ə)l][ˈmɪnərəl][ɔɪl][ʌp][ðə; ði][kləʊˈeɪkə] — [ðɪs][wɪl][help][tuː; tə][ˈluːs(ə)n][ðə; ði][ˈblɒkɪdʒ] .
Put a little mineral oil up the cloaca — this will help to loosen the blockage .
放 一个 小的 矿物 油 向上 这 泄殖腔 — 这 将要 帮助 到 松开 这 堵塞 .

在泄殖腔内注入少量矿物油——这有助于疏通堵塞物。

[ðə; ði][best][kjuə(r)][ɪz] [prɪ'ventɪv] [prə'si:dʒəz] .
The best cure is preventive procedures .
这 最好的 治愈 是 预防 程序 .

最好的治疗方法是预防措施。

[fi:d] [ə; eɪ][və'raɪəti][ɒv; əv][ˈɪnsektz] [ɪf] ['pɒsəb(ə)] , [bʌt; bət][doʊnt] [fi:d] [ɔ:l] [mi:l] [wɜ:mz] .
Feed a variety of insects if possible , but don't feed all meal worms .
喂养 一个 种类 的 昆虫 如果 可能的 , 但 不 喂养 全部 一顿饭 蠕虫 .

如果可能的话, 喂食多种昆虫, 但不要全部喂食面包虫。

[ðə; ði][ˈʌðə(r)] [dɪ'zi:zɪz] [ðæt] [ˈlɪzədʒ] [ɑ:(r); ə(r)][sə'septəb(ə)][tu:; tə][kæn; kən][bi:; bi] ['tri:tɪd] [baɪ][ˈju:zɪŋ]
The other diseases that lizards are susceptible to can be treated by using

[ðə; ði] [seɪm] [mɛdɪk'eɪʒənz] [ju:st] [fɔ:(r); fə(r)] [sneɪks] .
the same medications used for snakes .
这 相同的 药物 用过的 为了 蛇 .

蜥蜴容易患的其他疾病可以用治疗蛇的相同药物进行治疗。

[d'əʊsɪdʒɪz] , [ɒv; əv] [kɔ:s] , [mʌst; məst][bi:; bi] [les] , [fɔ:(r); fə(r)][wi:; wi][ɑ:(r); ə(r)][ˈju:zuəli; 'ju:zəli] ['di:lɪŋ]
Dosages , of course , must be less , for we are usually dealing

[wɪð] [ə; eɪ] [mʌt] [smɔ:lə(r)][ˈænɪm(ə)] .
with a much smaller animal .
和 一个 很多 较小的 动物 .

当然, 剂量必须减少, 因为我们通常面对的是体型小得多的动物。

[gʊd] ['hʌzbændri] [ə'ləŋ] [wɪð] [prɪ'ventɪv] ['medsn; 'medɪsn][ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði][best] [weɪz] [tu:; tə] [ki:p]
Good husbandry along with preventive medicine are the best ways to keep

[jɔ:(r); jə(r)] [ˈlɪzəd] ['helθi] .
your lizard healthy .
你的 蜥蜴 健康 .

良好的饲养管理和预防性医疗是保持蜥蜴健康的最佳方法。

[ki:p] [ðə; ði][keɪdʒ] [kli:n] , [fi:d] [ə; eɪ][ˈprɒpə(r)][ˈdaɪət] , [sə'plaɪ] ['sʌnlʌɪt] [ɔ:(r)][ɑ:trɪ'fɪ(ə)] [laɪt] ,
Keep the cage clean , feed a proper diet , supply sunlight or artificial light ,

保持 这 笼 干净的 , 喂养 一个 恰当的 饮食 , 供应 阳光 或者 人造的 光 ,

保持笼子清洁, 喂食合适的食物, 提供阳光或人工照明。

[ænd; ənd][məʊst][ɪm'pɔ:t(ə)nt] : [nəʊ] [ðə; ði] [ˈlɪzədʒ] - [rɪ'kwaɪərmənts][ænd; ənd][ˈnæt(ə)rəl][ˈhɪstri; 'hɪstəri] .
and most important : know the lizards ' requirements and natural history .
和 最多 重要的 : 知道 这 蜥蜴 - 要求 和 自然的 历史 .

最重要的是: 了解蜥蜴的需求和自然历史。

[ðə; ði] ['fɒləʊɪŋ] [ɪz][ə; eɪ][lɪst][ɒv; əv] [ˈlɪzədʒ] [ðæt] [ˈju:zuəli; 'ju:zəli][kæn; kən][bi:; bi] [kept] [sək'sesfəli] [ɪn]
The following is a list of lizards that usually can be kept successfully in

[kæp'tɪvəti] : -
captivity : 24
囚禁 : -

以下是一些通常可以成功人工饲养的蜥蜴: 24

[gri:n] [ɪ'gwɑ:nə] : [ə; eɪ] [ˈlɪzəd] [frɒm; frəm] [ˈsentrəl] [ænd; ənd] [saʊθ] [ə'merɪkə] , ['məʊstli] [hɜ:'bɪvərəs] , [ɪz]
Green Iguana : A lizard from Central and South America , mostly herbivorous , is

[ɑ:'bɔ:riəl] ,
arboreal ,
树栖的 ,

绿鬣蜥: 一种原产于中美洲和南美洲的蜥蜴, 主要以草食为主, 栖息于树上。

[ænd; ʌnd][kæn; kən] [grəʊ] [tuː; tə][sɪks] [fi:t] .
and can grow to 6 feet .
和 能 生长 到 6 脚 .

可以长到6英尺高。

[ˈti:guː] : [ə; eɪ] [lɑ:dʒ] [ˈkɑ:nɪvɔ:(r)][frɒm; frəm] [saʊθ] [əˈmerɪkə] , [fi:dz] [ɒn][maɪs] , [nɒt] [teɪm] .
Tegu : A large carnivore from South America , feeds on mice , not tame .
泰加蜥 : 一个 大的 食肉动物 从 南 美国 , 饲料 在 小鼠 , 不是 驯服 .
泰加蜥：一种来自南美洲的大型食肉动物，以老鼠为食，不可驯化。

[ˈmɑ:nɪtərz] : [lɑ:dʒ] [kɑ:nɪvɔːz] [frɒm; frəm][ðə; ðɪ][əʊld] [wɜ:lɪd] , [məʊst][duː; də] [wel] .
Monitors : Large carnivores from the Old World , most do well .
显示器 : 大的 食肉动物 从 这 老的 世界 , 最多 做 出色地 .
巨蜥：来自旧大陆的大型食肉动物，大多数都能适应良好。

[glɑ:s] [ˈlɪzədʒ] : [ɪnsekˈtɪvrz] [frɒm; frəm] [nɔ:θ] [əˈmerɪkə] , [wɪl] [i:t] [dɒg] [fu:d] , [teɪl] [breɪks] [ɒf]
Glass Lizards : Insectivores from North America , will eat dog food , tail breaks off
玻璃 蜥蜴 : 食虫动物 从 北 美国 , 将要 吃 狗 食物 , 尾巴 休息 离开
[ˈiːzəli] .
easily .
容易地 .

玻璃蜥蜴：原产于北美洲的食虫动物，会吃狗粮，尾巴容易断掉。

[təʊˈkeɪ][ˈgekeʊ] : [wɪl] [i:t] [ˈeni] [smɔ:l] [ˈænɪm(ə)l][ɔ:(r)][ˈɪnsekt] .
Tokay Gecko : Will eat any small animal or insect .
托凯 壁虎 : 将要 吃 任何 小的 动物 或者 昆虫 .
大壁虎：会吃任何小型动物或昆虫。

[meɪk] [ɡʊd] [pets] .
Make good pets .
制作 好的 宠物 .
养成良好的宠物习惯。

- : [seɪm] [æz; əz][ˈti:guː] .
Amevias : Same as tegu .
- : 相同的 作为 泰加蜥 .

阿梅维亚斯：与泰加蜥相同。

[ɡreɪt] [pleɪnz] [skɪŋk]
Great Plains Skink
伟大的 平原 石龙子
大平原石龙子

- [ɒbˈsɑ:lətəs]
Eumeces obsoletus
- 过时的
暗色真球虫

[məʊst] [ˈlɪzədʒ] [frɒm; frəm] [mɪˈzʊəri] [[ʃʊd; ʃəd][biː; bi][kept] [ˈdjʊəriŋ][ðə; ðɪ] [ˈsʌmə(r)] ,
Most lizards from Missouri should be kept during the summer ,
最多 蜥蜴 从 密苏里州 应该 是 保留 期间 这 夏天 ,
大多数来自密苏里州的蜥蜴都应该在夏季饲养。

[ðen] [rɪˈliːst] [ɪn] [ˈɜ:li] [fɔ:l] [weə(r)] [ðeɪ] [wɜ:(r); wə(r)] [kəˈlektɪd] .
then released in early fall where they were collected .
然后 发布 在 早期的 落下 在哪里 他们 是 集 .
然后在初秋时节将它们放生到被收集的地方。

[ˈlɪzədʒ] [ðæt] [duː; də] [nɒt] [meɪk] [gʊd] [pets][ɑː(r); ə(r)] : [hɔːnd] [ˈlɪzədʒ] , [əˈnəʊli] , [ˈkɒləd] [ˈlɪzədʒ]
Lizards that do not make good pets are : horned lizards , anoles , collared lizards
蜥蜴 那 做 不是 制作 好的 宠物 是 : 有角的 蜥蜴 , 安乐蜥 , 项圈 蜥蜴
[ænd; ənd] [fens] [ˈlɪzədʒ] .
and fence lizards .
和 栅栏 蜥蜴 .

不适合作为宠物饲养的蜥蜴有：角蜥、变色蜥、领蜥和栅栏蜥。

[æz; əz] [wɪð] [ɔːl] [ˈæniɪmlz] , [ðeə(r)][ɑː(r); ə(r)] [ɪkˈsepʃnz] [tuː; tə][ðə; ði] [ruːl] ; [æn; ən][ɪˈgwaːnə] [meɪ] [rɪˈfjuːz]
As with all animals , there are exceptions to the rule ; an iguana may refuse
作为 和 全部 动物 , 那里 是 例外情况 到 这 规则 ; 一个 鬣蜥 可能 拒绝
[tuː; tə] [iːt] ,
to eat ,
到 吃 ,

和其他所有动物一样，凡事都有例外；鬣蜥也可能拒绝进食。

[ɔː(r)][ə; eɪ] [ˈkɒləd] [ˈlɪzəd] [meɪ] [duː; də] [wel] [fɔː(r); fə(r)] [jɪəz] .
or a collared lizard may do well for years .
或者 一个 项圈 蜥蜴 可能 做 出色地 为了 年 .

或者，一只领蜥蜴可以健康地生活很多年。

[iːtʃ] [ˈreptail] [wɪˈðɪn] [ə; eɪ] [ˈspiːʃiːz] [meɪ] [ækt] [ˈdɪfrəntli] [frɒm; frəm] [haʊ] [ðə; ði] [həʊl] [ˈspiːʃiːz] [meɪ]
Each reptile within a species may act differently from how the whole species may
每个 爬虫 之内 一个 物种 可能 行为 不同 从 如何 这 所有的 物种 可能
[ækt][ɪn][kæpˈtɪvəti] .
act in captivity .
行为 在 囚禁 .

同一物种内的每只爬行动物在圈养环境下的行为可能与整个物种的行为有所不同。

[ˈnəʊɪŋ] [ðə; ði] [ˈlɪzədʒ] - [ˈhæbɪtæt][ænd; ənd][ˈhæbɪts] [wɪl] [biː; bi][ðə; ði] [dɪˈsɑːdɪŋ] [ˈfæktə(r)][ɪn] [ˈkiːpɪŋ]
Knowing the lizards ' habitat and habits will be the deciding factor in keeping
会心 这 蜥蜴 - 栖息地 和 习惯 将要 是 这 决定 因素 在 保持
[ðə; ði][ˈæniɪm(ə)][əˈlaɪv][ænd; ənd] [ˈhelθi] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
the animal alive and healthy in captivity .
这 动物 活 和 健康 在 囚禁 .

了解蜥蜴的栖息地和习性是决定动物在圈养环境下能否存活和健康的关键因素。

[ɑː(r)] . [en] . [biː] . -
R . N . B . 25
拉 . N . B . -

RNB25

[sneɪks]
SNAKES
蛇
蛇

([ˈɔːdə(r)][skwəˈmeɪtə]) ([ˈsʌbəɔːdə] [ˈsəːpəntɪz])
(order Squamata) (suborder Serpentes)
(命令 有鳞目) (亚目 蛇)
(有鳞目) (蛇亚目)

[ðeə(r)][ɑː(r); ə(r)] [ˈmeni] [ˈspiːʃiːz] [ɒv; əv] [sneɪks] [θruːˈaʊt] [ðə; ði] [wɜːld] ([ˈəʊvə(r)][tuːˈtuː] , - [ˈspiːʃiːz]
There are many species of snakes throughout the world (over 2 , 700 species
那里 是 许多 物种 的 蛇 自始至终 这 世界 (超过 2 , - 物种
) .
) :
) .

世界上有许多种类的蛇（超过2700种）。

[ðə; ði] [ə'blʌv] [rɪ'kwaɪərmənts][ɑ:(r); ə(r)] ['i:zi] [tu;; tə] [mi:t] , [bʌt; bət] [ðeɪ] [mʌst; məst][nɒt][bi;; bi] ['tri:tɪd]
The above requirements are easy to meet , but they must not be treated
这 多于 要求 是 简单的 到 见面 , 但 他们 必须 不是 是 治疗
['lɑ:tlɪ] .
lightly .
轻轻 .

以上要求很容易满足，但绝不能掉以轻心。

[ʼɑ:ftə(r)][ðə; ði]['beɪsɪks][ɑ:(r); ə(r)][met] , [ðeə(r)][ɑ:(r); ə(r)][ʼʌðə(r)][rɪ'kwaɪərmənts] [ðæt] [ɪndɪ'vɪdʒuəl] ['spi:ʃi:z]
After the basics are met , there are other requirements that individual species
后 这 基础知识 是 遇见 , 那里 是 其他 要求 那 个人 物种
[meɪ] [ni:d] .
may need .
可能 需要 .

在满足基本需求之后，不同物种可能还有其他需求。

[ə; eɪ] ['kɒmən] ['prɒbləm] [wɪð] ['ki:pɪŋ] [sneɪks] [ɪz] [ðeɪ] ['ɒf(ə)n] [wɪl] [nɒt] [i:t] .
A common problem with keeping snakes is they often will not eat .
一个 常见的 问题 和 保持 蛇 是 他们 经常 将要 不是 吃 .

饲养蛇类的一个常见问题是它们经常不吃东西。

['sʌmtaɪmz] [ðə; ði]['ri:z(ə)n][ɪz] ['sɪmplɪ] [ðæt] [ðeɪ] [ɑ:(r); ə(r)][nɒt]['sætɪsfɑɪd] [wɪð] [ðeə(r)] [ɪn'vaɪrənmənt] .
Sometimes the reason is simply that they are not satisfied with their environment .
有时 这 原因 是 简单地 那 他们 是 不是 使满意 和 他们的 环境 .

有时原因仅仅是他们对自己的环境不满意。

[sneɪks] [ðæt] [ɑ:(r); ə(r)] [ɑ:'bɔ:riəl] [wɪl] [ni:d] [ə; eɪ] [lɪm] [ɪn][ðeə(r)][keɪdʒ] .
Snakes that are arboreal will need a limb in their cage .
蛇 那 是 树栖的 将要 需要 一个 肢 在 他们的 笼 .

树栖蛇类需要在笼子里放置一个支撑物。

[ɪf] [ðeɪ] [daʊnt][hæv; həv] ['sʌmθɪŋ] [tu;; tə][klaɪm][ɒn] [ðeɪ] [meɪ] [rɪ'fju:z] [tu;; tə] [i:t] .
If they don't have something to climb on they may refuse to eat .
如果 他们 不 有 某物 到 爬 在 他们 可能 拒绝 到 吃 .

如果没有东西可以攀爬，它们可能会拒绝进食。

['trɒpɪk(ə)l] [sneɪks] [rɪ'kwaɪə(r)][ə; eɪ] ['haɪə(r)][keɪdʒ] ['temprətʃə(r)] [ðæn; ðən] [wɒt] [ɪz]['nɔ:m(ə)l] [ru:m]
Tropical snakes require a higher cage temperature than what is normal room
热带 蛇 要求 一个 更高 笼 温度 比 什么 是 普通的 房间
['temprətʃə(r)] .
temperature .
温度 .

热带蛇类需要的饲养箱温度要高于普通室温。

[ðɪs] [kæn; kən][bi;; bi] [ə'kʌmplɪft] [baɪ] ['pʊtɪŋ] [ə; eɪ] [hi:t] [læmp] [ə'blʌv] [ðə; ði][keɪdʒ] .
This can be accomplished by putting a heat lamp above the cage .
这 能 是 完成 经过 推杆 一个 热 灯 多于 这 笼 .

这可以通过在笼子上方放置加热灯来实现。

[ʼɔ:lweɪz] ['mɒnɪtə(r)][ðə; ði] ['temprətʃə(r)] [wɪð] [ə; eɪ] [θə'mɒmɪtə(r)] [ænd; ʌnd][traɪ][tu;; tə] [meɪn'teɪn] [,aɪ 'ti:]
Always monitor the temperature with a thermometer and try to maintain it
总是 监视器 这 温度 和 一个 温度计 和 尝试 到 维持 它
[ə'raʊnd] 85°F .
around 85°F .
大约 85°F .

务必使用温度计监测温度，并尽量将其保持在 85°F 左右。

['sɜ:t(ə)n] ['spi:ʃi:z] [ɒv; əv] [sneɪks] [spend][ə; eɪ] [ɡreɪt] [di:l] [ɒv; əv][taɪm] ['bɜ:raʊɪŋ] ,
Certain species of snakes spend a great deal of time burrowing ,
肯定 物种 的 蛇 花费 一个 伟大的 交易 的 时间 掘穴 ,

某些种类的蛇会花费大量时间挖洞，

[ænd; ənd] [ən'les] [ðeɪ] [kæn; kən] ['bʌrəʊ] [ɪn][ðəə(r)][keɪdʒ] [ðeɪ] [meɪ] [nɒt] [i:t] .
and unless they can burrow in their cage they may not eat .
和 除非 他们 能 洞穴 在 他们的 笼 他们 可能 不是 吃 .

除非它们能在笼子里挖洞，否则它们可能不会进食。

[ˈmeni] [ɒv; əv][ðə; ði][mɔ:(r)] ['nɜ:vəs] ['spi:ʃi:z] [ɒv; əv] [sneɪks] , [laɪk][ðə; ði]['reɪsə] ,
Many of the more nervous species of snakes , like the racers ,
许多 的 这 更多的 紧张的 物种 的 蛇 , 喜欢 这 赛车手 ,
许多比较胆小的蛇类，例如游蛇，

[rɪ'kwaɪə(r)][ə; eɪ]['haɪdɪŋ][bɒks][səʊ] [ðæt] [ðeɪ] [wɪl] [fi:l] [sɪ'kjʊə(r)] .
require a hiding box so that they will feel secure .
要求 一个 隐藏 盒子 所以 那 他们 将要 感觉 安全的 .

需要一个躲藏箱，这样它们才会感到安全。

[ðə; ði]['haɪdɪŋ][bɒks][ɪz][ˈɒf(ə)n][ə; eɪ] [gʊd] [aɪ'dɪə][fɔ:(r); fə(r)] ['eni] [sneɪk] [ðæt] [meɪ] [rɪ'fju:z] [tu:; tə] [i:t] [ɪf]
The hiding box is often a good idea for any snake that may refuse to eat if
这 隐藏 盒子 是 经常 一个 好的 主意 为了 任何 蛇 那 可能 拒绝 到 吃 如果
[ɔ:l][ˈʌðə(r)][kən'dɪj(ə)nz][ɑ:(r); ə(r)][ˈfeɪvərəb(ə)l] . -
all other conditions are favorable . **26**
全部 其他 状况 是 有利 . -

如果其他条件都合适，但蛇却拒绝进食，那么提供一个躲藏箱通常是个好主意。26

[ˈspeklɪd] [kɪŋ] [sneɪk]
Speckled King Snake
斑驳的 国王 蛇

斑点王蛇

[læmprəpeltɪs] - -
Lampropeltis getulus holbrooki
兰普罗佩尔蒂斯 - -

灯笼草

[fu:d] ['prefrəns] [kæn; kən][bi:; bi][æn; ən][ɪm'pɔ:t(ə)nt]['fæktə(r)] , ['i:v(ə)n] [wɪð] [sneɪks] [ɒv; əv][ðə; ði] [seɪm]
Food preference can be an important factor , even with snakes of the same
食物 偏爱 能 是 一个 重要的 因素 , 甚至 和 蛇 的 这 相同的
[ˈspi:ʃi:z] .
species :
物种 .

即使是同一物种的蛇，食物偏好也可能是一个重要因素。

[sneɪks] [frɒm; frəm][ə'kwætɪk]['hæbə,tæt]['dʒen(ə)rəli] [i:t] ['əʊnli] [fɪ] [ænd; ənd] [æm'fɪbrɪənz] .
Snakes from aquatic habitats generally eat only fish and amphibians .
蛇 从 水 栖息地 一般来说 吃 仅有的 鱼 和 两栖动物 .

水生蛇类通常只以鱼类和两栖动物为食。

[nɒn] - [kən'strɪktɪŋ] [sneɪks] (['reɪsə] [ænd; ənd] ['kəʊtʃ,wɪp] [sneɪks]) ['dʒen(ə)rəli][du:; də][nɒt] [i:t] [lɑ:dʒ]
Non - constricting snakes (racers and coachwhip snakes) generally do not eat large
非 - 收缩 蛇 (赛车手 和 鞭子 蛇) 一般来说 做 不是 吃 大的
[ˈrəʊdnts][ɔ:(r)][bɜ:dʒ] ,
rodents or birds ,
啮齿动物 或者 鸟类 ,

非缠绕型蛇类（游蛇和鞭蛇）通常不捕食大型啮齿动物或鸟类。

[bʌt; bət]['lɪmɪt][ðəə(r)][ˈdaɪət][tu:; tə] [æm'fɪbrɪənz] , ['beɪbi][ˈrəʊdnts] , [bɜ:d] [egz] , ['lɪzədʒ] , [ænd; ənd]['i:v(ə)n]
but limit their diet to amphibians , baby rodents , bird eggs , lizards , and even
但 限制 他们的 饮食 到 两栖动物 , 婴儿 啮齿动物 , 鸟 鸡蛋 , 蜥蜴 , 和 甚至
[smɔ:l] [sneɪks] .
small snakes .
小的 蛇 .

但它们的食物仅限于两栖动物、幼鼠、鸟蛋、蜥蜴，甚至小蛇。

[ðə; ði] [kən'strɪktə(r)] [ɑ:(r); ə(r)][ˈju:ʒuəli; ˈju:ʒəli] [ɪn'taɪəli] ['rəʊd(ə)nt][ænd; ənd][bɜ:d] ['fi:dəs] .
The constrictors are usually entirely rodent and bird feeders .
这 收缩者 是 通常 完全 啮齿动物 和 鸟 喂食器 .

这些蟒蛇通常以啮齿动物和鸟类为食。

[ðeə(r)] [ɑ:(r); ə(r)][ɒv; əv] [kɔ:s] , [ɪk'sepʃnz] , [ænd; ənd][sʌm; səm] [sneɪks] , [laɪk][ðə; ði] [lɑ:dʒ] ([nɒn] -
There are of course , exceptions , and some snakes , like the large (non -
那里 是 的 课程 , 例外情况 , 和 一些 蛇 , 喜欢 这 大的 (非 -
[kən'strɪktɪŋ]) ['i:stən] ['ɪndɪgəʊ] ,
constricting) eastern indigo ,
收缩) 东 靛青 ,

当然也有例外，有些蛇，比如体型较大的（不会缠绕猎物的）东部靛蓝蛇，

- [ku:pəri] , [wɪtʃ] [wɪl] [i:t] ['ni:əli] ['eniθɪŋ] [frɒm; frəm][təʊdz][ænd; ənd][frɒgz]
Drymarchon corais couperi , which will eat nearly anything from toads and frogs
- - 库佩里 , 哪个 将要 吃 几乎 任何事物 从 蟾蜍 和 青蛙
[tu:; tə]['ædʌlt; ə'dʌlt][ræts] .
to adult rats .
到 成人 老鼠 .

Drymarchon corais couperi，几乎什么都吃，从蟾蜍、青蛙到成年老鼠。

[dʒʌst][æz; əz] ['spi:ʃi:z] [ɒv; əv] [sneɪks] ['veəri] [ɪn][ðeə(r)]['daɪət] , [səʊ][du:; də][ɪndrɪ'vɪdʒuəlz] [wɪ'ðɪn] [ə; eɪ]
Just as species of snakes vary in their diet , so do individuals within a
只是 作为 物种 的 蛇 各不相同 在 他们的 饮食 , 所以 做 个人 之内 一个
['spi:ʃi:z] .
species .
物种 .

就像不同种类的蛇在饮食上存在差异一样，同一物种内的个体之间也存在饮食差异。

['fɔ:tʃənətli] [ðɪs] [ɪz][nɒt] ['veri] ['kɒmən] .
Fortunately this is not very common .
幸运的是 这 是 不是 非常 常见的 .

幸运的是，这种情况并不常见。

[ðeə(r)] [ɑ:(r); ə(r)][keɪsɪz][ɒv; əv][ə; eɪ][pə'tɪkjələ(r)] [sneɪk] ['i:tɪŋ] ['əʊnli][ə; eɪ][spə'sɪfɪk] [fu:d] ['ænɪm(ə)] .
There are cases of a particular snake eating only a specific food animal .
那里 是 案例 的 一个 特别的 蛇 吃 仅有的 一个 具体的 食物 动物 .

有些蛇只吃特定的一种动物。

[ɪf] [ə; eɪ][ræt] [sneɪk] [ɪz][nɒt] ['i:tɪŋ] [maɪs] ,
If a rat snake is not eating mice ,
如果 一个 鼠 蛇 是 不是 吃 小鼠 ,

如果一条鼠蛇不吃老鼠，

[aɪ'ti:] [maɪt] [bi:; bi] [ɪn'dju:st] [tu:; tə] [fi:d] [ɒn][ə; eɪ] ['dɪfrənt] [taɪp] [ɒv; əv]['rəʊd(ə)nt][ɔ:(r)][ə; eɪ][bɜ:d] .
it might be induced to feed on a different type of rodent or a bird .
它 可能 是 诱导 到 喂养 在 一个 不同的 类型 的 啮齿动物 或者 一个 鸟 .

可能会诱使它捕食其他种类的啮齿动物或鸟类。

['meni] [sneɪks] [ɪn][ðə; ði][waɪld][ɑ:(r); ə(r)][nɒk'tɜ:n(ə)] ,
Many snakes in the wild are nocturnal ,
许多 蛇 在 这 荒野 是 夜 ,

野生蛇类大多是夜行性动物。

[ænd; ənd] ['sʌmtaɪmz] [ə; eɪ][pə'tɪkjələ(r)] [sneɪk] [wɪl] ['əʊnli] [i:t] [ɪf] [fed] [æt; ət] [naɪt] , [waɪð] [ɔ:l][ðə; ði]
and sometimes a particular snake will only eat if fed at night , with all the
和 有时 一个 特别的 蛇 将要 仅有的 吃 如果美联储 在 夜晚 , 和 全部 这
[laɪts] [aʊt] .
lights out .
灯 出去 .

有时，某些蛇只在夜间关灯后喂食才会进食。

[ˈɔːlweɪz] [fi:d] [ðə; ði][ˈrəʊd(ə)nt] [ˈiːtə(r)] [ded] [fu:d] .
Always feed the rodent eaters dead food .
总是 喂养 这 啮齿动物 食客 死的 食物 .

永远给食鼠动物喂食腐肉。

[ˈɒf(ə)n] , [ðɪs] [wɪl] [kɔːz] [ə; eɪ][ˈprɒbləm] [wɪð] newly27
Often , this will cause a problem with newly27
经常 , 这 将要 原因 一个 问题 和 newly27

通常，这会导致新27出现问题。

[kəˈlektɪd] [ˈænɪmlz] , [bʌt; bət] [wɪð] [ə; eɪ][ˈlɪt(ə)l][taɪm] , [jɔː(r); jə(r)] [sneɪk] [wɪl] [ˈjuːzuəli; ˈjuːzəli] [lɜːn] [tuː; tə]
collected animals , but with a little time , your snake will usually learn to
集 动物 , 但 和 一个 小的 时间 , 你的 蛇 将要 通常 学习 到
[əkˈsept] [ded] [fu:d] .
accept dead food .
接受 死的 食物 .

虽然蛇可能会吃掉一些动物尸体，但过一段时间后，你的蛇通常会学会接受死食。

[ðə; ði][ˈriːz(ə)n][fɔː(r); fə(r)] [ˈfiːdɪŋ] [ded] [fu:d] [ˈænɪmlz] [ɪz][tuː; tə][prəˈtekt][ðə; ði] [sneɪk] [frɒm; frəm]
The reason for feeding dead food animals is to protect the snake from
这 原因 为了 喂养 死的 食物 动物 是 到 保护 这 蛇 从
[ˈgetɪŋ] [ə; eɪ] [ˈsɪəriəs] [baɪt][frɒm; frəm][ə; eɪ][ræt][ɔː(r)] [maʊs] .
getting a serious bite from a rat or mouse .
获得 一个 严肃的 咬 从 一个 鼠 或者 老鼠 .

喂食死去的动物是为了保护蛇免受老鼠或耗子严重咬伤。

[ɪf] [ðə; ði] [sneɪk] [ɪz] [ˈfiːdɪŋ] [ɒn][ˈɪnsekt्स] , [fɪʃ] , [ɔː(r)] [æmˈfɪbiənz] ,
If the snake is feeding on insects , fish , or amphibians ,
如果 这 蛇 是 喂养 在 昆虫 , 鱼 , 或者 两栖动物 ,
如果蛇以昆虫、鱼类或两栖动物为食，

[ðə; ði] [fu:d] [kæn; kən] [ˈsɪmpli] [biː; bi] [pleɪst] [ɪn][ðə; ði][keɪdʒ] [wɪð] [ðə; ði] [sneɪk] .
the food can simply be placed in the cage with the snake .
这 食物 能 简单地 是 放置 在 这 笼 和 这 蛇 .

只需将食物放在蛇的笼子里即可。

[ɪf] [ðeə(r)][ɪz][mɔː(r)][ðæn; ðən][wʌn] [sneɪk] [ɪn][ðə; ði][keɪdʒ] ,
If there is more than one snake in the cage ,
如果 那里 是 更多的 比 一 蛇 在 这 笼 ,
如果笼子里有多条蛇，

[juː; jʊ][ʃʊd; ʃəd] [əbˈzɜːv] [ðə; ði] [ˈfiːdɪŋ] [səʊ][æz; əz][tuː; tə][ɪn]ʃʊə(r)] [ðæt] [wʌn] [sneɪk] [dʌz] [nɒt] [ˈswɒləʊ]
you should observe the feeding so as to insure that one snake does not swallow
你 应该 观察 这 喂养 所以 作为 到 保证 那 一 蛇 做 不是 吞
[ðə; ði][ˈʌðə(r)] [sneɪk] [əˈlɒŋ] [wɪð] [ɪts] [miːl] .
the other snake along with its meal .
这 其他 蛇 沿着 和 它是一顿饭 .

你应该观察喂食过程，以确保一条蛇不会在进食时吞下另一条蛇。

[ɪf] [wʌn][ɔː(r)][bəʊθ] [sneɪks] [ɑː(r); ə(r)] [ˈnɜːvəs] [ˈfiːdəs] , [ðeɪ] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [ˈsepəreɪtɪd] [ˈdʒʊəɪɪŋ][ðə; ði]
If one or both snakes are nervous feeders , they should be separated during the
如果 一 或者 两个都 蛇 是 紧张的 喂食器 , 他们 应该 是 分开 期间 这
[ˈfiːdɪŋ] [prəˈsiːdʒə(r)] .
feeding procedure .
喂养 程序 .

如果其中一条或两条蛇进食时比较紧张，则在喂食过程中应将它们分开。

[əˈkeɪʒnəli] ,
Occasionally ,
偶尔 ,

偶尔，

[wʌn] [wɪl] [kʌm] [ə'krɒs] [ə; eɪ] [sneɪk] [ðæt] [wɪl] ['æbsəlu:tli] [rɪ'fju:z] [tu:; tə] [i:t] ['ʌndə(r)] ['eni] [taɪp] [ɒv; əv]
one will come across a snake that will absolutely refuse to eat under any type of
— 将要 来 穿过 一个 蛇 那 将要 绝对地 拒绝 到 吃 在下面 任何 类型 的
[kən'dɪʃn] .
condition .
状况 .

你会遇到一些蛇，它们在任何情况下都绝对拒绝进食。

['i:v(ə)n] [ðəʊ] [sneɪks] [kæn; kən][gəʊ][fɔ:(r); fə(r)] [mʌnθs] [wɪ'ðəʊt] [fu:d] , [ɪ'ventʃuəli] [ə; eɪ] [sneɪk] [wɪl]
Even though snakes can go for months without food , eventually a snake will
甚至 尽管 蛇 能 去 为了 几个月 没有 食物 , 最终 一个 蛇 将要
[stɑ:v] [tu:; tə] [deθ] .
starve to death .
饿死 到 死亡 .

即使蛇可以几个月不进食，但最终还是会饿死。

[ɪf] [ə; eɪ] [sneɪk] ['dʌznt] [i:t] ,
If a snake doesn't eat ,
如果 一个 蛇 不 吃 ,

如果蛇不吃东西，

[,aɪ 'ti:][ɪz][məʊst][əd'vaɪzəb(ə)l][tu:; tə][traɪ][tu:; tə] [rɪ'li:s] [,aɪ 'ti:][ɪn][æn; ən]['eəriə] [weə(r)] [,aɪ 'ti:][ɪz] ['neɪtɪv]
it is most advisable to try to release it in an area where it is native
它 是 最多 建议 到 尝试 到 发布 它 在 一个 区域 在哪里 它是 本国的
[tu:; tə] .
to .
到 .

最好尝试将其放生到其原产地。

[aɪ'di:əli] , [,aɪ 'ti:][ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [rɪ'li:st] [weə(r)] [,aɪ 'ti:][wɒz; wəz] [kə'lektɪd] .
Ideally , it should be released where it was collected .
理想情况下 , 它 应该 是 发布 在哪里 它 曾是 集 .

理想情况下，应该在采集地释放它。

[ɪf] [ðə; ði] [sneɪk] [ɪz][nɒt] ['neɪtɪv] [tu:; tə][jɔ:(r); jə(r)]['eəriə] ,
If the snake is not native to your area ,
如果 这 蛇 是 不是 本国的 到 你的 区域 ,

如果这种蛇并非你所在地区的原生蛇类，

[ju:; jʊ] [meɪ] [hæv; həv][tu:; tə] [fɔ:s] [fi:d] [ðə; ði] [sneɪk] — [æz; əz][ə; eɪ][lɑ:st] [rɪ'zɔ:t] .
you may have to force feed the snake — as a last resort .
你 可能 有 到 力量 喂养 这 蛇 — 作为 一个 最后的 采取 .

你可能不得不强行喂食这条蛇——这是最后的办法。

[,aɪ 'ti:][ɪz]['ju:zuəli; 'ju:zəli][best][tu:; tə][traɪ][tu:; tə] [fɔ:s] [ə; eɪ] [smɔ:l] [fu:d] ['ænɪm(ə)l]['ɪntu:][ðə; ði] [sneɪk] .
It is usually best to try to force a small food animal into the snake .
它是 通常 最好的 到 尝试 到 力量 一个 小的 食物 动物 进入 这 蛇 .

通常最好的办法是设法将少量食物动物塞进蛇嘴里。

[ˈɔ:lweɪz] [ju:z][ə; eɪ] [blʌnt] ,
Always use a blunt ,
总是 使用 一个 钝 ,

始终使用钝器，

['raʊndɪd] [rɒd][ænd; ənd][bi:; bi] ['veri] ['keəf(ə)l][nɒt][tu:; tə]['ɪndʒə(r)][ðə; ði] [ɡʌmz] [ɔ:(r)] [maʊθ] [ɒv; əv][ðə; ði]
rounded rod and be very careful not to injure the gums or mouth of the
圆润 杆 和 是 非常 小心 不是 到 损伤 这 牙龈 或者 嘴 的 这
[sneɪk] .
snake .
蛇 .

使用圆形棒子，并非常小心不要伤到蛇的牙龈或嘴巴。

[sneɪks] [kæn; kən][biː; bi] [sə'steɪnd] [fɔː(r); fə(r)] [lɒŋ] [piəriədz][ɒv; əv][taɪm][baɪ] [fɔːs] ['fiːdɪŋ] ,
Snakes can be sustained for long periods of time by force feeding ,
蛇 能 是 持续 为了 长的 时期 的 时间 经过 力量 喂养 ,
通过强制喂食可以长期维持蛇的生命。

[bʌt; bət] [ðɪs] [prə'siːdʒə(r)] [wɪl] ['æsnli] [fɔː'stɔːl] [deθ] [fɔː(r); fə(r)][ə; eɪ] [ʃɔːt] [taɪm][ɪn] ['meni] [keɪsɪz] .
but this procedure will only forestall death for a short time in many cases .
但 这 程序 将要 仅有的 垄断 死亡 为了 一个 短的 时间 在 许多 案例 .
但在许多情况下，这种手术只能暂时延缓死亡。

[wʌns] [jɔː(r); jə(r)] [sneɪk] [pruːvz] [tuː; tə][biː; bi][ə; eɪ] " ['fiːdə(r)] " , [jɔː(r); jə(r)][nekst]['meɪdʒə(r)] [kən'sɜːn] [ɪz]
Once your snake proves to be a " feeder " , your next major concern is
一次 你的 蛇 证明 到 是 一个 " 喂料器 " , 你的 下一个 主要的 忧虑 是
[helθ] .
health .
健康 .
一旦你的蛇证明自己是“进食者”，你接下来最关心的就是它的健康了。

[sneɪks] , [laɪk]['lʌðə(r)] ['ænɪmlz] , [ɑː(r); ə(r)][sə'septəb(ə)] [tuː; tə] ['meni] [taɪps] [ɒv; əv] [dɪ'ziːzɪz] .
Snakes , like other animals , are susceptible to many types of diseases .
蛇 , 喜欢 其他 动物 , 是 易受影响的 到 许多 类型 的 疾病 .
蛇和其他动物一样，容易感染多种疾病。

['meni] [ɒv; əv] [ðiːz] [dɪ'ziːzɪz] [kæn; kən][biː; bi] [prɪ'ventɪd] [wɪð] [gʊd] ['hʌzbændrɪ] ['præktɪsɪz] .
Many of these diseases can be prevented with good husbandry practices .
许多 的 这些 疾病 能 是 阻止 和 好的 畜牧业 实践 .
通过良好的饲养管理措施，可以预防许多此类疾病。

[ə; eɪ] ['kɒmən] ['eɪlmənt][ɪz] [maʊθ] [rɒt][ɔː(r)]['kæŋkə(r)] [maʊθ] .
A common ailment is mouth rot or canker mouth .
一个 常见的 病痛 是 嘴 腐烂 或者 溃疡 嘴 .
口腔溃疡或口腔溃疡是一种常见疾病。

[ðɪs] [ɪz][ə; eɪ][bæk'tɪəriəl][ɪn'fek](ə)n][ɒv; əv][ðə; ði] [maʊθ] [ænd; ənd] [gʌmz] [ðæt] ['dʒen(ə)rəli][stɑːrts]
This is a bacterial infection of the mouth and gums that generally starts
这 是 一个 细菌 感染 的 这 嘴 和 牙龈 那 一般来说 开始
[frɒm; frəm][æn; ən]['ɪndʒəri][tuː; tə][ðə; ði] [sneɪks] [maʊθ] .
from an injury to the snake's mouth .
从 一个 受伤 到 这 蛇的 嘴 .
这是蛇口腔和牙龈的细菌感染，通常由蛇的口腔受伤引起。

[ðə; ði][fɜːst] ['sɪmptəmz] [ɑː(r); ə(r)] [sɔːrɪz] [ɪn][ðə; ði] [maʊθ] — [ɪ'speʃəli] [ə'lɒŋ] [ðə; ði] ['edʒɪz] [ɒv; əv][ðə; ði]
The first symptoms are sores in the mouth — especially along the edges of the
这 第一的 症状 是 疮 在 这 嘴 — 尤其 沿着 这 边缘 的 这
[gʌmz] .
gums .
牙龈 .
最初的症状是口腔溃疡，尤其是在牙龈边缘。

[æz; əz][ðə; ði] [dɪ'ziːz] [prə'gresɪz] [ə; eɪ] [waɪt] ['tʃiːzɪ] - [laɪk] ['sʌbstəns] [ɪz] [fɔːmd] [ɪn][ðə; ði] [maʊθ]
As the disease progresses a white cheesy - like substance is formed in the mouth
作为 这 疾病 进展 一个 白色的 俗气的 - 喜欢 物质 是 形成 在 这 嘴
[ænd; ənd]['ʌndə(r)][ðə; ði][lɪps] .
and under the lips .
和 在下面 这 嘴唇 .
随着病情发展，口腔和嘴唇下方会形成白色干酪状物质。

[mɔː(r)] [əd'vɑːnst] [ðə; ði][ɪn'fek](ə)n] , [ðə; ði][mɔː(r)] ['sʌbstəns] [ɪz] [fɔːmd] .
more advanced the infection , the more substance is formed .
更多的 先进的 这 感染 , 这 更多的 物质 是 形成 .

感染越严重，形成的物质就越多。

[ɔːl'dəʊ] [ðə; ði]['æktʃuəl] [maʊθ] [rɒt] [maɪt] [nɒt] [kɪl] [ðə; ði] [sneɪk] , [ðə; ði]['ænim(ə)] [wɪl] ['ɒf(ə)n] [rɪ'fjuːz]
Although the actual mouth rot might not kill the snake , the animal will often refuse
虽然 这 实际的 嘴 腐烂 可能 不是 杀 这 蛇 , 这 动物 将要 经常 拒绝
[fuːd] ,
food ,
食物 ,

虽然口腔腐烂本身可能不会杀死蛇，但这种蛇通常会拒绝进食。

[ænd; ənd][ɪz]['ɔːlsəʊ] ['veri] [sə'septəb(ə)] [tuː; tə]['sekənd(ə)ri] [ɪn'fekʃnz] , [wɪt] [kʊd; kəd][biː; bi]['fɛt(ə)] .
and is also very susceptible to secondary infections , which could be fatal .
和 是 还 非常 易受影响的 到 次要 感染 , 哪个 可以 是 致命的 .

而且极易发生继发感染，甚至可能致命。

['triːtmənt] [ɪn][ðə; ði] ['ɜːli] [steɪdʒɪz][ɪz] ['veri] ['sɪmp(ə)] , [ænd; ənd][kæn; kən][biː; bi] ['veri] [sək'sesf(ə)] .
Treatment in the early stages is very simple , and can be very successful .
治疗 在 这 早期的 阶段 是 非常 简单的 , 和 能 是 非常 成功的 .

早期治疗非常简单，而且效果显著。

['meni] ['dɪfrənt] [drʌgz] [kæn; kən][biː; bi] [juːst] , [məʊst][pʊ; əv] [wɪt] [hæv; həv][ə; eɪ] ['sʌlfə(r)] [beɪs] .
Many different drugs can be used , most of which have a sulphur base .
许多 不同的 药物 能 是 用过的 , 最多 的 哪个 有 一个 硫 根据 .

可以使用多种不同的药物，其中大多数都含有硫基。

[sʊl] - [met][ɪz][ə; eɪ] ['kɒmən] [ˌmedr'keɪʃn] [ðæt][ɪz]['ɒf(ə)n] [juːst] .
Sul - met is a common medication that is often used .
苏尔 - 遇见 是 一个 常见的 药物 那 是 经常 用过的 .

舒美特是一种常用的药物。

['triːtmənt] [ɪz][baɪ] ['meɪkɪŋ] [ə; eɪ][sə'luːʃ(ə)n] [ə'kɔːdɪŋ] [tuː; tə][də'rek](ə)nz] ,
Treatment is by making a solution according to directions ,
治疗 是 经过 制作 一个 解决方案 根据 到 方向 ,

治疗方法是按照说明配制溶液。

[ænd; ənd] [ðen] ['ɪrɪgertɪŋ] [ðə; ði] [ɪn'fektɪd] [maʊθ] [tuː] [ɔː(r)] [θriː] [taɪmz][ə; eɪ] [deɪ] .
and then irrigating the infected mouth two or three times a day .
和 然后 灌溉 这 已感染 嘴 二 或者 三 时代 一个 天 .

然后每天冲洗感染的口腔两到三次。

['ɔːlsəʊ] , [eɪ diː 'diː][sʌm; səm] [ˌmedr'keɪʃn] [tuː; tə][ðə; ði] ['drɪŋkɪŋ] ['wɔːtə(r)] .
Also , add some medication to the drinking water .
还 , 添加 一些 药物 到 这 喝 水 .

另外，还要在饮用水中添加一些药物。

[mɔː(r)] [əd'vɑːnst] [keɪsɪz] [wʊd] [niːd] [tuː; tə][biː; bi] ['triːtɪd] [wɪð] ['ænti] - [bɑː'ɒtɪk] [ɪn'dʒekʃnz] .
More advanced cases would need to be treated with anti - biotic injections .
更多的 先进的 案例 会 需要 到 是 治疗 和 反对 - 生物 注射 .

病情较重的病例需要注射抗生素治疗。

['dəʊsɪdʒ] [dɪ'pendz] [ɒn][ðə; ði][saɪz][pʊ; əv][ðə; ði] [sneɪk] [ænd; ənd][ðə; ði][kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n][pʊ; əv][ðə; ði]
Dosage depends on the size of the snake and the concentration of the
剂量 取决于 在 这 尺寸 的 这 蛇 和 这 专注 的 这
[ˌmedr'keɪʃn] .
medication .
药物 .

用药剂量取决于蛇的大小和药物浓度。

[rə'spɪrət(ə)ri] [ɪn'fekʃnz] [ɑ:(r); ə(r)][ə; eɪ]['meɪdʒə(r)] [kən'sɜ:n] [tu;; tə] ['eniwʌn] ['ki:pɪŋ] [sneɪks] .
Respiratory infections are a major concern to anyone keeping snakes .
呼吸系统 感染 是 一个 主要的 忧虑 到 任何人 保持 蛇 .

呼吸道感染是所有饲养蛇类的人都非常关注的问题。

[ðeɪ] ['dʒen(ə)rəli] [kætʃ] [k'əʊldz][frəm; frəm] ['bi:ɪŋ] [kept] [ɪn][dra:fts][ɔ:(r)][æt; ət] [ləʊ] ['temprətʃər]
They generally catch colds from being kept in drafts or at low temperatures
他们 一般来说 抓住 感冒 从 存在 保留 在 草稿 或者 在 低的 温度
[fɔ:(r); fə(r)][æn; ən] [ɪk'stendɪd] [lenkθ; lenθ][ɒv; əv] [taɪm] .
for an extended length of time .
为了 一个 扩展 长度 的 时间 .

他们通常因为长时间待在通风处或低温环境中而感冒。

[ðə; ði] ['spi:ʃi:z] [ɒv; əv] [sneɪk] [wɪl] [dɪ'tɜ:mɪn] [ɪts] ['temprətʃə(r)] [rɪ'kwaɪərmənts] .
The species of snake will determine its temperature requirements .
这 物种 的 蛇 将要 决定 它是 温度 要求 .
蛇的种类决定了它对温度的需求。

[ə; eɪ] ['neɪtɪv] [nɔ:θ] [ə'merɪkən] [sneɪk] [wɪl] [hæv; həv][ə; eɪ]['haɪə(r)] ['tɒlərəns] [fɔ:(r); fə(r)]['ku:lə(r)]
A native North American snake will have a higher tolerance for cooler
一个 本国的 北 美国人 蛇 将要 有 一个 更高 宽容 为了 冷却器
[ˈtemprətʃər] [ðæn; ðən][ə; eɪ] [sneɪk] [frəm; frəm][ðə; ði]['trɒpɪks] .
temperatures than a snake from the tropics .
温度 比 一个 蛇 从 这 热带 .
北美本土蛇类比热带蛇类更能耐受较低的温度。

[ðə; ði][fɜ:st] ['sɪmptəm] [ɒv; əv][ə; eɪ][rə'spɪrət(ə)ri] [ɪn'fek(ə)n] [tu;; tə] [lʊk] [fɔ:(r); fə(r)] [wʊd] [bi:; bi] ['bʌbəlz]
The first symptom of a respiratory infection to look for would be bubbles
这 第一的 症状 的 一个 呼吸系统 感染 到 看 为了 会 是 气泡
[ɪn][ðə; ði] [maʊθ] .
in the mouth .
在 这 嘴 .
呼吸道感染的第一个症状是口腔内出现气泡。

[æz; əz][ðə; ði][kəʊld] [əd'vɑ:nsɪz] , ['bʌbəlz] [wɪl] [bi:; bi] [bləʊn] [aʊt][ðə; ði][nəʊz] ,
As the cold advances , bubbles will be blown out the nose ,
作为 这 寒冷的 进展 , 气泡 将要 是 吹 出去 这 鼻子 ,
随着天气转冷，鼻子会吹出泡泡。

[ænd; ənd][ðə; ði] [maʊθ] [wɪl] [bɪ'kʌm] [fʊl] [ɒv; əv]['mju:kəs] .
and the mouth will become full of mucus .
和 这 嘴 将要 变得 满的 的 粘液 .
口腔内会充满黏液。

[ʌn'tri:tɪd] , [ə; eɪ][kəʊld][kæn; kən] [dɪ'veləp] ['ɪntu:] [ŋju:'məʊniə] [ænd; ənd] [kɔ:z] [deθ] .
Untreated , a cold can develop into pneumonia and cause death .
未经治疗 , 一个 寒冷的 能 发展 进入 肺炎 和 原因 死亡 .
如果不及及时治疗，感冒可能会发展成肺炎，甚至导致死亡。

['tri:tmənt] [ɪz] ['i:zi] [ænd; ənd] [ɪ'fektɪv] [ɪf] ['gɪv(ə)n] [su:n] [ɪ'nʌf] .
Treatment is easy and effective if given soon enough .
治疗 是 简单的 和 有效的 如果 给定 很快 足够的 .
如果治疗及时，治疗既简单又有效。

[fɜ:st] , [ki:p] [ðə; ði] [sneɪk] [wɔ:m] .
First , keep the snake warm .
第一的 , 保持 这 蛇 温暖的 .
首先，要给蛇保暖。

[ə; eɪ] ['temprətʃə(r)] [brɪ'twi:n] - [tu;; tə] 88°F [ɪz] [ˌrekə'mendɪd] .
A temperature between 80 to 88°F is recommended .
一个 温度 之间 - 到 88°F 是 受到推崇的 .
建议温度保持在华氏80度到88度之间。

[ðə; ði] [sneɪk] [wɪl] [ni:d] [ɪn'dʒekʃnz] [pʊ; əv][æn; ən][,æntɪbər'ɒtɪk] , [sʌtʃ] [æz; əz] [,tetrə'saɪklɪn] [ɔ:(r)]
The snake will need injections of an antibiotic , such as tetracycline or
这 蛇 将要 需要 注射 的 一个 抗生素 , 这样的 作为 四环素 或者

chlormycetin .

这条蛇需要注射抗生素，例如四环素或氯霉素。

[ðə; ði][saɪz][pʊ; əv][ðə; ði] [sneɪk] [wɪl] [dɪ'tɜ:mɪn] [ðə; ði][dəʊsɪdʒ] .
The size of the snake will determine the dosage .
这 尺寸 的 这 蛇 将要 决定 这 剂量 .

蛇的大小决定了用药剂量。

[ðə; ði] [ɪn'dʒekʃnz] [ɑ:(r); ə(r)]['ju:ʒuəli; 'ju:ʒəli]['ɡɪv(ə)n][æ; ət] ['deɪli] ['ɪntərvlz] [fɔ:(r); fə(r)] ['sevrəl] [deɪz] .
The injections are usually given at daily intervals for several days .
这 注射 是 通常 给定 在 日常的 间隔 为了 一些 天 .

通常需要连续几天每天注射一次。

[ɪf] [ju:; jʊ][ɑ:(r); ə(r)][ɪn][æ; ən][i'eəriə] [weə(r)] [ðeə(r)][ɪz][ə; eɪ][,vetərɪ'neəriən] [ðæt] [kæn; kən] [tri:t] [ɪg'zɒtɪk]
If you are in an area where there is a veterinarian that can treat exotic
如果 你 是 在 一个 区域 在哪里 那里 是 一个 兽医 那 能 对待 异域风情
[ænɪmlz] ,
animals ,
动物 ,

如果你所在的地区有兽医可以治疗外来动物，

[hi:; hi][ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [kən'sʌltɪd] [brɪ'fɔ:(r)] ['eni] ['tri:tmənt] [ɪz] [ju:st] . -
he should be consulted before any treatment is used . 29
他 应该 是 咨询 前 任何 治疗 是 用过的 . -

在采取任何治疗措施之前，都应该咨询他的意见。29

[ðeə(r)][ɑ:(r); ə(r)] ['sevrəl] [ʌðə(r)] [,fɪziə'lɒdʒɪk(ə)] [dɪ'zi:zɪz] [ðæt] [sneɪks] [ɑ:(r); ə(r)][sə'septəb(ə)] [tu:; tə] ,
There are several other physiological diseases that snakes are susceptible to ,
那里 是 一些 其他 生理 疾病 那 蛇 是 易受影响的 到 ,
and they are more likely to suffer from other diseases .
蛇还容易患上其他几种生理疾病。

[bʌt; bət][ðə; ði] [ə'bʌv] ['menʃ(ə)nd] [ɑ:(r); ə(r)][ðə; ði][məʊst] ['kɒmən] .
but the above mentioned are the most common .
但 这 多于 提及 是 这 最多 常见的 .

但以上列举的是最常见的几种。

['nəʊɪŋ] [jɔ:(r); jə(r)] [sneɪk] [ænd; ənd] [əb'zɜ:vɪŋ] [aɪ 'ti:][i'deɪli] [wɪl] [bi:; bi][ə; eɪ] [gʊd] [wei] [tu:; tə] [ki:p]
Knowing your snake and observing it daily will be a good way to keep
会心 你的 蛇 和 观察 它 日常的 将要 是 一个 好的 方式 到 保持
[træk] [pʊ; əv][ɪts] [helθ] .
track of its health .
追踪 的 它是 健康 .

了解你的蛇并每天观察它，是跟踪其健康状况的好方法。

['eni] [ʌn'ju:ʒuəl][æ; k'tɪvəti][kʊd; kəd][bi:; bi][æ; ən] [ɪndɪ'keɪʃn] [pʊ; əv][æ; ən] ['ɪlnəs] .
Any unusual activity could be an indication of an illness .
任何 异常 活动 可以 是 一个 指示 的 一个 疾病 .

任何异常活动都可能是疾病的征兆。

[rɪ'fju:zɪŋ] [tu:; tə] [i:t] ; [rɪ,gɜ:dʒɪ'teɪʃn] ['ɑ:ftə(r)] ['i:trɪŋ] ; [ɪnæ; k'tɪvəti][fɔ:(r); fə(r)] [lɒŋ] [pɪəriədz][pʊ; əv] [taɪm]
Refusing to eat ; regurgitation after eating ; inactivity for long periods of time
拒绝 到 吃 ; 反流 后 吃 ; 不活动 为了 长的 时期 的 时间
;
;
;
;

拒食；进食后反刍；长时间不活动；

[ɔ:(r)][i:v(ə)n] ['dɪfɪkəlti] [ɪn] ['fedɪŋ] [ɪts][skɪn] ,
or even difficulty in shedding its skin ,
或者 甚至 困难 在 脱落 它是 皮肤 ;
甚至可能难以蜕皮，

[ɑ:(r); ə(r)][ɔ:l] [saɪnz] [ðæt] ['sʌmθɪŋ] [meɪ] [bi:; bi] [rɒŋ] [wɪð] [jɔ:(r); jə(r)][ˈreptail] .
are all signs that something may be wrong with your reptile .
是 全部 标志 那 某物 可能 是 错误的 和 你的 爬虫 .
这些都是你的爬行动物可能出现问题的迹象。

['ki:pɪŋ] [ɡʊd] ['rekɔ:dz] [ɒn][ðə; ði] [sneɪk] [wɪl] [bi:; bi] ['veri] [ˌbenɪˈfɪ(ə)l] [ɪn] [dɪˈtɜ:mɪnɪŋ] [ɪf] [ðə; ði] [sneɪk]
Keeping good records on the snake will be very beneficial in determining if the snake
保持 好的 记录 在 这 蛇 将要 是 非常 有利 在 确定 如果 这 蛇
[ɪz] ['æktɪŋ] ['nɔ:m(ə)l][ɔ:(r)][nɒt] .
is acting normal or not .
是 表演 普通的 或者 不是 .
做好对蛇的记录，对于判断蛇的行为是否正常非常有帮助。

[raɪt] [daʊn] [wen] [ænd; ənd] [wɒt] [ðə; ði] [sneɪk] [i:ts] ,
Write down when and what the snake eats ,
写 向下 什么时候 和 什么 这 蛇 吃 ;
记下蛇何时吃什么、吃什么。

[wen] [aɪ ˈti:] [fedz] ([ju:; jʊ] [meɪ] [wɒnt][tu:; tə] ['meʒə(r)] [ðə; ði][skɪn] [i:tʃ] ['fedɪŋ] [tu:; tə] [si:] [ɪf]
when it sheds (you may want to measure the skin each shedding to see if
什么时候 它 棚屋 (你 可能 想 到 措施 这 皮肤 每个 脱落 到 看 如果
[ðə; ði] [sneɪk] [hæz; hæz] [grəʊn]) ,
the snake has grown) ,
这 蛇 有 生长) ,
当它蜕皮时（你可能需要测量每次蜕皮的长度，看看蛇是否长大了），

[wen] [ðeə(r)][ɪz][ə; eɪ] [stu:l] , [ænd; ənd] [ɪf] [ðə; ði][ˈænɪm(ə)l][ri'gə:dʒiteɪt, ri:-] .
when there is a stool , and if the animal regurgitates .
什么时候 那里 是 一个 凳子 ; 和 如果 这 动物 反刍 .
当动物排便或反刍时。

[ðə; ði] [ə'boʊv] [ɑ:(r); ə(r)][sʌm; səm][ɒv; əv][ðə; ði][ˈbeɪsɪk] [ru:ˈti:n] [prəˈsi:dʒəz] [ðæt] [ʊd; jəd][bi:; bi] [kept]
The above are some of the basic routine procedures that should be kept
这 多于 是 一些 的 这 基本的 常规 程序 那 应该 是 保留
[træk] [ɒv; əv][ɪn][ˈɔ:də(r)][fɔ:(r); fə(r)][ju:; jʊ][tu:; tə][ˈbetə(r)] [dɪˈtɜ:mɪn] [ðə; ði] [helθ] [ɒv; əv][jɔ:(r); jə(r)] [sneɪk]
track of in order for you to better determine the health of your snake
追踪 的 在 命令 为了 你 到 更好的 决定 这 健康 的 你的 蛇
.
:
.

以上是一些基本的日常护理程序，您应该记录下来，以便更好地判断您的蛇的健康状况。
[ðə; ði][ˈsekənd][ˈmeɪdʒə(r)] [helθ] [ˈprɒbləm] [ju:; jʊ] [meɪ] [hæv; həv][tu:; tə] [di:l] [wɪð] [ɪz] [ˈpærəsaɪt] : [bəʊθ]
The second major health problem you may have to deal with is parasites : both
这 第二 主要的 健康 问题 你 可能 有 到 交易 和 是 寄生虫 : 两个都
[ɪnˈtɜ:n(ə)l][ænd; ənd][ɪkˈstɜ:n(ə)l] .
internal and external .
内部的 和 外部的 .
你可能要面对的第二个主要健康问题是寄生虫：包括体内寄生虫和体外寄生虫。

[ðeə(r)][ɑ:(r); ə(r)] [ˈmeni] [taɪps] [ɒv; əv][ɪnˈtɜ:n(ə)l] [ˈpærəsaɪt] [wɪtʃ] [sneɪks] [ɑ:(r); ə(r)][səˈseptəb(ə)l][tu:; tə] .
There are many types of internal parasites which snakes are susceptible to .
那里 是 许多 类型 的 内部的 寄生虫 哪个 蛇 是 易受影响的 到 .
蛇类容易感染多种类型的体内寄生虫。

[ˈəʊnli][ˈprɒpə(r)][ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs][ɒv; əv][ðə; ði][taɪp][ɒv; əv][ˈpærəsaɪt][wɪl][dɪˈtɜːmɪn][ðə; ði][raɪt][ˌmedɪˈkeɪʃn]
Only proper diagnosis of the type of parasite will determine the right medication
仅有的 恰当的 诊断 的 这 类型 的 寄生虫 将要 决定 这 正确的 药物
[fɔː(r); fə(r)][ˈtriːtmənt] .
for treatment .
为了 治疗 .

只有正确诊断出寄生虫的类型，才能确定合适的治疗药物。

[dɪˈtɜːmɪnɪŋ][ðə; ði][taɪp][ɒv; əv][ˈpærəsaɪt][ɪnˈvɒlvd][ɪz][dʌn][baɪ][ˈfiːkl][əˈnæləsɪs] .
Determining the type of parasite involved is done by fecal analysis .
确定 这 类型 的 寄生虫 涉及 是 完毕 经过 粪便 分析 .
寄生虫的种类是通过粪便分析来确定的。

[ɪf][ə; eɪ][sneɪk][ɪz][ˈiːtɪŋ][ænd; ənd][ˈluːzɪŋ][wert] ,
If a snake is eating and losing weight ,
如果 一个 蛇 是 吃 和 输 重量 ,
如果一条蛇在进食的同时体重却在下降，

[ɔː(r)][ɪf][aɪˈtiː][rɪˈgəːdʒɪteɪt, rɪː-][ə; eɪ][deɪ][ɔː(r)][səʊ][ˈɑːftə(r)][ˈiːtɪŋ] , [ðen][ðeə(r)][ɪz][ˈriːz(ə)n][tuː; tə]
or if it regurgitates a day or so after eating , then there is reason to
或者 如果 它 反刍 一个 天 或者 所以 后 吃 , 然后 那里 是 原因 到
[səˈspekt][wɜːmz] .
suspect worms .
怀疑 蠕虫 .
或者，如果它在进食后一两天内呕吐，那么就有理由怀疑是寄生虫感染了。

[ˈwɜːrmɪŋ][ɒv; əv][sneɪks][ɪz][ə; eɪ][ˈsɪmp(ə)l][prəˈsiːdʒə(r)] ,
Worming of snakes is a simple procedure ,
驱虫 的 蛇 是 一个 简单的 程序 ,
给蛇驱虫是一个简单的过程。

[bʌt; bət][aɪˈtiː][mʌst; məst][nɒt][biː; bi][dʌn][ənˈles][juː; jʊ][ɑː(r); ə(r)][ˈjuːzɪŋ][ðə; ði][ˈprɒpə(r)][ˈmedsn; ˈmedɪsn]
but it must not be done unless you are using the proper medicine
但 它 必须 不是 是 完毕 除非 你 是 使用 这 恰当的 药品
.
.
.

但除非使用正确的药物，否则绝对不能这样做。

[məʊst][ˈwɜːrmɪŋ][m,ɛdɪkˈeɪʃənz][ɑː(r); ə(r)][ɪn][ˈlɪkwɪd][fɔːm] , [ænd; ənd][ðeɪ][kæn; kən][biː; bi][ˌskwəːt]
Most worming medications are in liquid form , and they can be squirted
最多 驱虫 药物 是 在 液体 形式 , 和 他们 能 是 喷射
[daʊn][ðə; ði][sneɪks][θrəʊt] ,
down the snake's throat ,
向下 这 蛇的 喉 ,
大多数驱虫药都是液体的，可以直接喷入蛇的喉咙里。

[ɔː(r)][ɪnˈdʒektɪd][ˈɪntuː;][ə; eɪ][fuːd][ˈænɪm(ə)l] .
or injected into a food animal .
或者 注射 进入 一个 食物 动物 .
或注射到食用动物体内。

[ˈeni][sneɪk][ðæt][ɪz][səˈspektɪd][ɒv; əv][ˈhævɪŋ][ˈpærəˌsaɪt] ,
Any snake that is suspected of having parasites ,
任何 蛇 那 是 怀疑 的 拥有 寄生虫 ,
任何疑似携带寄生虫的蛇，

[ɔː(r)] ['eni] [njuː] [sneɪk] [ɪn][ɔː(r); jə(r)] [kə'leɪk(ə)n] [ʃɒd; ʃəd][hæv; həv][ə; eɪ] ['fiːkl] [ə'næləsɪs] [dʌn] [baɪ][ə; eɪ]
or any new snake in your collection should have a fecal analysis done by a
或者 任何 新的 蛇 在 你的 收藏 应该 有 一个 粪便 分析 完毕 经过 一个
[ˌvetərɪ'neəriən] .
veterinarian .
兽医 .

或者，您收藏的任何新蛇都应该由兽医进行粪便分析。

[ɪk'stɜːn(ə)l] ['pærəsaɪt] [ɑː(r); ə(r)][ɒv; əv] [tuː] [taɪps] : [maɪts][ænd; ənd] [tɪks] .
External parasites are of two types : mites and ticks .
外部的 寄生虫 是 的 二 类型 : 螨虫 和 蜱虫 .

体外寄生虫有两种类型：螨虫和蜱虫。

[tɪks] [ɑː(r); ə(r)][ˈjuːzuəli; 'juːzəli] [ɪn'kaʊntəd] [ɒn] [ˈnjuːli] ['pɜːrtʃəst] [ɔː(r)] ['kæptʃəd] ['spesəmən] .
Ticks are usually encountered on newly purchased or captured specimens .
蜱虫 是 通常 遭遇 在 新 购买 或者 捕获 标本 .

蜱虫通常在新购买或捕获的标本上发现。

[rɪ'muːv(ə)l][ɪz] [dʌn] [baɪ] ['pʊlɪŋ] [ðem; ðəm] [ɒf] [wɪð] [ə; eɪ][peə(r)] of30
Removal is done by pulling them off with a pair of30
移动 是 完毕 经过 拉 他们 离开 和 一个 一对 of30

拆卸方法是用一把30毫米长的钳子将它们拔下来。

[ˈfɔːseps] .
forceps .
钳子 .

钳子。

[traɪ][tuː; tə][get] [ɔːl][ɒv; əv][ðə; ði] [tɪk] [aʊt][frɒm; frəm][ˈʌndə(r)][ðə; ði][skɪn] .
Try to get all of the tick out from under the skin .
尝试 到 得到 全部 的 这 打钩 出去 从 在下面 这 皮肤 .

尽量把蜱虫从皮肤下全部取出来。

[maɪts] [kæn; kən][biː; bi][ə; eɪ] ['sɪəriəs] ['prɒbləm] [ænd; ənd][wʌns] [ðeɪ] [ə'prɪə(r)] [ɪn][ə; eɪ] [kə'leɪk(ə)n] ,
Mites can be a serious problem and once they appear in a collection ,
螨虫 能 是 一个 严肃的 问题 和 一次 他们 出现 在 一个 收藏 ,

螨虫可能是一个严重的问题，一旦它们出现在收藏品中，

[ðeɪ] [meɪ] [ʃəʊ] [ʌp] [ə'gen] [ænd; ənd] [ə'gen] ,
they may show up again and again ,
他们 可能 展示 向上 再次 和 再次 ,

它们可能会反复出现，

['iːv(ə)n][ˈɑːftə(r)][aɪ 'tiː][wɒz; wəz] [θɔːt] [ðæt] [ðeɪ] [hæd; həd][ɔːl] [biːn] [ɪ'rædɪkeɪtɪd] .
even after it was thought that they had all been eradicated .
甚至 后 它 曾是 想法 那 他们 有 全部 到过 根除 .

即使在人们认为它们已被全部根除之后也是如此。

[maɪts] [ə'prɪə(r)] [æz; əz][lɪt(ə)l][ˈtaɪni] [blæk] [speks] [wɪtʃ] [ɑː(r); ə(r)][məʊst][ˈɒf(ə)n] [siːn] [ɒn][ðə; ði][ləʊə(r)]
Mites appear as little tiny black specks which are most often seen on the lower
螨虫 出现 作为 小的 微小的 黑色的 斑点 哪个 是 最多 经常 已见 在 这 降低

[dʒɔː][ænd; ənd][ə'raʊnd][ðə; ði] [aɪz] .
jaw and around the eyes .
颞 和 大约 这 眼睛 .

螨虫看起来像黑色的小斑点，最常出现在下颌和眼睛周围。

[ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)][ˈɒf(ə)n] [siːn] [ɪn][ðə; ði][ˈwɔːtə(r)] [dɪʃ] ['iːv(ə)n][brɪ'fɔː(r)] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [siːn] [ɒn][ðə; ði] [sneɪk]
They are often seen in the water dish even before they are seen on the snake
他们 是 经常 已见 在 这 水 盘子 甚至 前 他们 是 已见 在 这 蛇
.
.
.

它们经常在水盆里被发现，甚至比在蛇身上发现它们还要早。

[kən'trəʊl][ɪz] ['veri] ['sɪmp(ə)] .
Control is very simple .
控制 是 非常 简单的 .

操作非常简单。

[ðə; ði][nəʊ] - [pest] [stri:p] [ɪz] ['veri] [ɪ'fektɪv] [ɪn] [kən'trəʊlɪŋ] [maɪts] .
The No - Pest strip is very effective in controlling mites .
这 不 - 害虫 条 是 非常 有效的 在 控制 螨虫 .

No-Pest 灭螨条对控制螨虫非常有效。

[aɪ 'ti:] [ɪz] ['dʒen(ə)rəli] [ˌrekə'mendɪd] [tu:; tə] [ə'tætʃ] [ə; eɪ] [pi:s] [ɒv; əv] [ðə; ði] [stri:p] [ɒn] [ðə; ði] [ˌɪn'saɪd] [tɒp] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪdʒ] .
It is generally recommended to attach a piece of the strip on the inside top of the cage .
它 是 一般来说 受到推崇的 到 附 一个 片 的 这 条 在 这 里面 顶部 的 这 笼 .

一般建议将一段条状物固定在笼子的内侧顶部。

[sɪns] [ðə; ði] ['veɪpə(r)] [fju:mz] [ɑ:(r); ə(r)] ['heviə] [ðæn; ðən] [eə(r)] , [ðeɪ] [wɪl] [fləʊt] [tu:; tə] [ðə; ði] ['bɒtəm] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪdʒ] .
Since the vapor fumes are heavier than air , they will float to the bottom of the cage .
自从 这 汽 烟雾 是 较重 比 空气 , 他们 将要 漂浮 到 这 底部 的 这 笼 .

由于蒸汽比空气重，它们会沉到笼子底部。

[ðə; ði] ['wɔ:tə(r)] [dɪ] [ʃʊd; ʃəd] [ðʌs] [bi:; bi] ['teɪkən] [aʊt] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪdʒ] , [bʌt; bət] ['evriθɪŋ] [els] ,
The water dish should thus be taken out of the cage , but everything else ,
这 水 盘子 应该 因此 是 已采取 出去 的 这 笼 , 但 一切 别的 ,
因此，应该把水盆从笼子里拿出来，但其他东西都不要动。

[ɪn'klu:dɪŋ] [ðə; ði] [sneɪk] , [ʃʊd; ʃəd] [bi:; bi] [left] [ɪn] [ðə; ði] [keɪdʒ] .
including the snake , should be left in the cage .
包括 这 蛇 , 应该 是 左边 在 这 笼 .
包括蛇在内，都应该留在笼子里。

[ə'laʊ] [ðə; ði] [stri:p] [tu:; tə] [rɪ'meɪn] [ɪn] [ðə; ði] [keɪdʒ] [fɔ:(r); fə(r)] [tu:] [deɪz] .
Allow the strip to remain in the cage for two days .
允许 这 条 到 保持 在 这 笼 为了 二 天 .
让纸条在笼子里放置两天。

[rɪ'mu:v] [ðə; ði] [stri:p] , ['θʌrəli] [ˌdɪsɪn'fekt] [ðə; ði] [keɪdʒ] [ænd; ənd] [ɔ:l] [ˌdekə'reɪʃnz] [ɪn] [aɪ 'ti:] .
Remove the strip , thoroughly disinfect the cage and all decorations in it .
消除 这 条 , 彻底 消毒 这 笼 和 全部 装饰 在 它 .
取下封条，彻底消毒笼子及其所有装饰物。

[ðə; ði] [stri:p] [wɪl] [hæv; həv] [kɪld] [ɔ:l] [ðə; ði] ['ædʌlt; ə'dʌlt] [maɪts] , [bʌt; bət] [nɒt] [ðə; ði] [egz] .
The strip will have killed all the adult mites , but not the eggs .
这 条 将要 有 被杀 全部 这 成人 螨虫 , 但 不是 这 鸡蛋 .
这种药条可以杀死所有成螨，但无法杀死螨卵。

[aɪ 'ti:] [ɪz] [məʊst] [ɪm'pɔ:t(ə)nt] [tu:; tə] [rɪ'pleɪs] [ðə; ði] [stri:p] [ɪn] [ə'baʊt] [tu:] [wi:ks] , [ðen] [rɪ'pi:t] [ðə; ði] [ˌkli:nɪŋ] [prə'si:dʒə(r)] .
It is most important to replace the strip in about two weeks , then repeat the cleaning procedure .
它 是 最多 重要的 到 代替 这 条 在 关于 二 周 , 然后 重复 这 打扫 程序 .
大约两周后更换密封条最为重要，然后重复清洁程序。

[ðə; ði][nəʊ] - [pest] [stri:p] [wɪl] [ˈɔ:lsəʊ] [help] [tu:; tə] [kən'trəʊl] [tɪks] [ænd; ənd] [flaɪz] .
The No - Pest strip will also help to control ticks and flies .
这 不 - 害虫 条 将要 还 帮助 到 控制 蜱虫 和 苍蝇 .
这款除虫条还能帮助控制蜱虫和苍蝇。

[ˈhaʊzɪŋ] [rɪˈkwaɪərmənts][ɑː(r); ə(r)][nɒt][æz; əz][ˈkrɪtɪk(ə)][fɔː(r); fə(r)] [sneɪks] [æz; əz] [ðeɪ] [meɪ] [biː; bi]
Housing requirements are not as critical for snakes as they may be
住房 要求 是 不是 作为 批判的 为了 蛇 作为 他们 可能 是
[fɔː(r); fə(r)][ˈʌðə(r)] [æmˈfɪbrɪənz] [ænd; ənd][ˈreptəɪlz] .
for other amphibians and reptiles .
为了 其他 两栖动物 和 爬行动物 .
蛇类对居住环境的要求不像对其他两栖动物和爬行动物那样严格。

[sʌm; səm] [kəˈlektər] [bɪld] [ðeə(r)][əʊn][ˈkeɪdʒɪz] , [ˈʌðə(r)z][juːz][stɔː(r)] [bɔːt] [ˈkeɪdʒɪz] .
Some collectors build their own cages , others use store bought cages .
一些 收藏家 建造 他们的 自己的 笼子 , 其他的 使用 店铺 买 笼子 .
有些收藏家自己制作笼子, 有些则使用商店购买的笼子。
[ðɪs] [ˈɔːθə(r)] [prɪˈfɜːz] [glɑːs] [əˈkweəriəm] - [taɪp] [ˈkeɪdʒɪz] , [wɪð] [skriːn] [tɒps] .
This author prefers glass aquarium - type cages , with screen tops .
这 作者 偏好 玻璃 水族馆 - 类型 笼子 , 和 屏幕 最高额 .
这位作者更喜欢玻璃水族箱式的笼子, 顶部用网状物覆盖。

[ðə; ðɪ][əˈkweəriəm] - [taɪp] [ɪz] [ˈiːzi] [tuː; tə] [kliːn] .
The aquarium - type is easy to clean .
这 水族馆 - 类型 是 简单的 到 干净的 .
水族箱式吸尘器易于清洁。
[aɪˈtiː][ɪz][ˈbʃ(ə)n] [ˌrekəˈmendɪd] [tuː; tə][ˈdɑːkən] [θriː] [saɪdz][ɒv; əv][ðə; ðɪ][əˈkweəriəm] ,
It is often recommended to darken three sides of the aquarium ,
它 是 经常 受到推崇的 到 变暗 三 侧面 的 这 水族馆 ,
通常建议将鱼缸的三面涂黑。

[ɪn][ˈɔːdə(r)][tuː; tə] [ɡɪv] [ðə; ðɪ] [sneɪk] [ə; eɪ] [sens] [ɒv; əv][sɪˈkjʊərəti] .
in order to give the snake a sense of security .
在 命令 到 给 这 蛇 一个 感觉 的 安全 .
为了让蛇感到安全。
[keɪdʒ] [ˈbedɪŋ] [ɪz][ʌp][tuː; tə][ðə; ðɪ][ˈkiːpə(r)] .
Cage bedding is up to the keeper .
笼 寝具 是 向上 到 这 守门员 .
笼子里的垫料由饲养员决定。

[ˈnæt(ə)rəl] [rɒk] [ɔː(r)][sænd] [meɪ] [lʊk] [ɡʊd] , [bʌt; bət][ɑː(r); ə(r)] [mʌtʃ] [ˈhɑːdə(r)][tuː; tə] [kiːp] [kliːn] .
Natural rock or sand may look good , but are much harder to keep clean .
自然的 岩石 或者 沙 可能 看 好的 , 但 是 很多 更难 到 保持 干净的 .
天然岩石或沙子看起来可能不错, 但很难保持清洁。
[aɪˈtiː][ɪz] [ˌrekəˈmendɪd] [ðæt] [ˈnjuːzpeɪpə(r)][biː; bi] [juːst] [ɒn][ðə; ðɪ] [ˈbɒtəm] [ɒv; əv][jɔː(r); jə(r)][əˈkweəriəm]
It is recommended that newspaper be used on the bottom of your aquarium
它 是 受到推崇的 那 报纸 是 用过的 在 这 底部 的 你的 水族馆
[ɔː(r)] [ˈwʊdn] [sneɪk] [keɪdʒ] .
or wooden snake cage .
或者 木制的 蛇 笼 .
建议在鱼缸或木制蛇笼底部铺上报纸。

[ðə; ðɪ] [əˈmaʊnt] [ɒv; əv] [speɪs] [rɪˈkwaɪəd][baɪ][jɔː(r); jə(r)] [sneɪk] [ɪz][ˈrɑːðə(r)] [smɔːl] .
The amount of space required by your snake is rather small .
这 数量 的 空间 必需的 经过 你的 蛇 是 相当 小的 .
你的蛇所需的空间相当小。
[sneɪks] [spend] [səʊ] [mʌtʃ] [taɪm] [kɔɪld] [ʌp][ɪn][wʌŋ][ˈkɔːnə(r)] , [ɔː(r)][ɒn][ə; eɪ] [triː] [brɑːntʃ] , -
Snakes spend so much time coiled up in one corner , or on a tree branch , 31
蛇 花费 所以 很多 时间 卷曲 向上 在 一 角落 , 或者 在 一个 树 分支 , 31
蛇大部分时间都蜷缩在角落里, 或者栖息在树枝上, 31

[ðæt] [ðə; ði] [lɑ:dʒ] [sneɪk] [keɪdʒ][ɪz][ɒv; əv][ˈlɪt(ə)l][ˈvælju:] .
that the large snake cage is of little value .
那 这 大的 蛇 笼 是 的 小的 价值 .

这个大型蛇笼没什么价值。

[ə; eɪ][keɪdʒ][ðə; ði][saɪz][ɒv; əv][ə; eɪ] - - [ˈɡælən][əˈkweəriəm] [wɪl] [biː; bi] [lɑ:dʒ] [ɪˈnʌf] [fɔː(r); fə(r)][ɔ:l]
A cage the size of a 10 - gallon aquarium will be large enough for all
一个 笼 这 尺寸 的 一个 - - 加仑 水族馆 将要 是 大的 足够的 为了 全部
[bʌt; bət][ðə; ði] [lɑ:dʒ] [ˈpaɪθɔnz] [ɔː(r)][ˈbəʊəz] ([ˈəʊvə(r)][faɪv] [fi:t]) .
but the large pythons or boas (over 5 feet) .
但 这 大的 python 或者 蟒蛇 (超过 5 脚) .

除了体型较大的蟒蛇或蚺蛇（超过 5 英尺）之外，一个 10 加仑水族箱大小的笼子对其他蛇类来说都足够大了。

[rɪˈmembə(r)] [tuː; tə] [ki:p] [ðə; ði] [sneɪks] [ˈneɪtɪv] [ˈhæbɪtæt][ɪn][maɪnd] [ɪf] [juː; jʊ][ɑː(r); ə(r)][ˈɡəʊɪŋ][tuː; tə]
Remember to keep the snake's native habitat in mind if you are going to
记住 到 保持 这 蛇的 本国的 栖息地 在 头脑 如果 你 是 去 到
[ˈdekəreɪt] [ðə; ði][keɪdʒ] .
decorate the cage .
装饰 这 笼 .

如果您打算装饰蛇笼，请记住要考虑到蛇的原生栖息地。

[ə; eɪ] [sneɪk] [keɪdʒ][ʃʊd; ʃəd][nɒt] [biː; bi] [kept] [wet] [ɔː(r)][ˈiːv(ə)n][dæmp] .
A snake cage should not be kept wet or even damp .
一个 蛇 笼 应该 不是 是 保留 湿的 或者 甚至 潮湿 .

蛇笼不应该保持潮湿，甚至不能有潮气。

[ˈiːv(ə)n][ˈwɔːtə(r)] [sneɪks] [niːd] [ˈəʊnli][ə; eɪ] [dɪʃ] [ɒv; əv][ˈwɔːtə(r)][fɔː(r); fə(r)] [ˈdrɪŋkɪŋ] .
Even water snakes need only a dish of water for drinking .
甚至 水 蛇 需要 仅有的 一个 盘子 的 水 为了 喝 .

就连水蛇也只需要一碟水就能喝到水。

[wɒt] [sneɪk] [meɪks] [ðə; ði][best] [pet][ɪz][ə; eɪ][hɑːd] [ˈkwestʃən] [tuː; tə][ˈɑːnsə(r)] .
What snake makes the best pet is a hard question to answer .
什么 蛇 制作 这 最好的 宠物 是 一个 难的 问题 到 回答 .

哪种蛇最适合当宠物，这是一个很难回答的问题。

[ðə; ði] [ˈfɒləʊɪŋ] [lɪst] [wɪl] [ɡɪv] [juː; jʊ][æn; ən][aɪˈdɪə][ɒv; əv][sʌm; səm][ɒv; əv][ðə; ði] [ˈspiːʃiːz] [ˈkɒmənli]
The following list will give you an idea of some of the species commonly
这 下列的 列表 将要 给 你 一个 主意 的 一些 的 这 物种 通常
[kept][æz; əz] “ [pets] ” :
kept as “ pets ” :
保留 作为 “ 宠物 ” :

以下列表将为您介绍一些常见的宠物物种：

[ræt] [sneɪks] ([ˈdʒiːnəs] [ˈeləfiː]) , [ˈrəʊd(ə)nt] [ˈiːtə(r)] [frɒm; frəm] [ˈiːstən] [ænd; ənd] [ˈsʌðən] [juː] . [es] . ,
Rat Snakes (genus Elaphe) , rodent eaters from eastern and southern U . S . ,
鼠 蛇 (属 埃拉菲) , 啮齿动物 食客 从 东 和 南部 U . S . ,
[ˈævərɪdʒ] [saɪz][ʌp][tuː; tə][fɔːr] [fi:t] .
average size up to 4 feet .
平均的 尺寸 向上 到 4 脚 .

鼠蛇（Elaphe属），以啮齿动物为食，分布于美国东部和南部，平均体长可达4英尺。

[ɑː(r); ə(r)][prəʊn][tuː; tə][baɪt] [wen] [fɜːst] [kɔːt] , [bʌt; bət][ˈjuːʒuəli; ˈjuːʒəli] [teɪm] [daʊn] .
Are prone to bite when first caught , but usually tame down .
是 易于 到 咬 什么时候第一的 捕捉 , 但 通常 驯服 向下 .

刚被捕获时容易咬人，但通常会变得温顺。

[ðə; ði] [red] [ræt] [sneɪk] ([ˈeləfiː] [dʒiː] . [ˈɡlɪtɪtə]) [ɪz][wʌn][ɒv; əv][ðə; ði][məʊst] [ˈbjʊːtɪf(ə)l] [ɒv; əv] [nɔːθ]
The red rat snake (Elaphe g . guttata) is one of the most beautiful of North
这 红色的 鼠 蛇 (埃拉菲 克 . 古塔塔) 是 一 的 这 最多 美丽的 的 北
[əˈmerɪkən] [sneɪks] .
American snakes .
美国人 蛇 .

红鼠蛇（Elaphe g. guttata）是北美最美丽的蛇类之一。

[kɪŋ] [sneɪks] [ænd; ənd][mɪlk] [sneɪks] ([ˈdʒiːnəs] [læmprəpeltɪs]) , [ˈjuːzuəli; ˈjuːzəli] [iːt] [smɔːl] [ˈroʊdnts] ,
King Snakes and Milk Snakes (genus Lampropeltis) , usually eat small rodents ,
国王 蛇 和 牛奶 蛇 (属 兰普罗佩尔蒂斯) , 通常 吃 小的 啮齿动物 ,
[ˈlɪzədʒ] , [ænd; ənd][smɔːl] [sneɪks] .
lizards , and small snakes .
蜥蜴 , 和 小的 蛇 .

王蛇和奶蛇（Lampropeltis属）通常以小型啮齿动物、蜥蜴和小蛇为食。

[ˌdɪspəˈzɪʃn] , [seɪm] [æz; əz][ræt] [sneɪks] .
Disposition , same as rat snakes .
处置 , 相同的 作为 鼠 蛇 .

性情与鼠蛇相同。

[bʊl] [sneɪk] (- [melənaluːkəs] [ˈsaɪː]) , [ə; eɪ] [lɑːdʒ] [kənˈstrɪktə(r)] , [ænd; ənd][ðə; ði][ˈlɑːdʒɪst]
Bull Snake (Pituophis melanoleucus sayi) , a large constrictor , and the largest
公牛 蛇 (- 黑白 赛伊) , 一个 大的 收缩 , 和 这 最大
[sneɪk] [ˈneɪtɪv] [tuː; tə] [mɪˈzʊəri] .
snake native to Missouri .
蛇 本国的 到 密苏里州 .

牛蛇（Pituophis melanoleucus sayi），一种大型蟒蛇，也是密苏里州最大的本土蛇类。

[wɪl] [iːt] [ˈædʌlt; əˈdʌlt][ræts] , [maɪs] , [ænd; ənd][ˈbeɪbi] [tʃɪks] .
Will eat adult rats , mice , and baby chicks .
将要 吃 成人 老鼠 , 小鼠 , 和 婴儿 小鸡 .

会吃成年老鼠、小鼠和小鸡。

[ˈjuːzuəli; ˈjuːzəli][duː; də] [wel] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
Usually do well in captivity .
通常 做 出色地 在 囚禁 .

通常能在圈养环境下生存良好。

[ˈwɔːtə(r)] [sneɪks] ([ˈdʒiːnəs][ˈneɪtrɪks]) , [wɪl] [iːt] [mɪˈnəʊz] , [frɒgz] , [ˈtæd,pəʊlz] , [ænd; ənd] [ˈsʌmtaɪmz]
Water Snakes (genus Natrix) , will eat minnows , frogs , tadpoles , and sometimes
水 蛇 (属 纳特里克斯) , 将要 吃 小鱼 , 青蛙 , 蝌蚪 , 和 有时
[maɪs] .
mice .
小鼠 .

水蛇（Natrix属）会吃小鱼、青蛙、蝌蚪，有时也会吃老鼠。

[ðeɪ] [wɪl] [baɪt] [wen] [ˈkæptʃəd] ,
They will bite when captured ,
他们 将要 咬 什么时候 捕获 ,

它们被抓住时会咬人。

[ænd; ənd] [wɪl] [æt; ət] [taɪmz] [kənˈtɪnjuː] [tuː; tə][baɪt][ˈɑːftə(r)] [ˈbiːɪŋ] [ɪn][kæpˈtɪvəti][fɔː(r); fə(r)][ə; eɪ] [lɒŋ] [taɪm]
and will at times continue to bite after being in captivity for a long time
和 将要 在 时代 继续 到 咬 后 存在 在 囚禁 为了 一个 长的 时间
.
:
.

即使被长期囚禁，它们有时仍会继续咬人。

- [sneɪk] (['dʒiːnəs] -) , [ə; eɪ][smɔːlə(r)][vəˈraɪəti] , ['ævərɪdʒɪz][tuːˈtuː][tuː; tə] 2½ [fi:t] .
Hognosed Snake (genus Hetrodon) , a smaller variety , averages 2 to 2½ feet .
- 蛇 (属 -) , 一个 较小的 种类 , 平均值 2 到 2½ 脚 .

猪鼻蛇（Hetrodon属）是一种体型较小的蛇，平均长度为2至2.5英尺。

[fiːdʒ] ['əʊnli][ɒn][təʊdʒ] , [bʌt; bət] ['niəli] ['ɔːlweɪz] [iːts] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
Feeds only on toads , but nearly always eats in captivity .
饲料 仅有的 在 蟾蜍 , 但 几乎 总是 吃 在 囚禁 .

只以蟾蜍为食，但在圈养环境下几乎总是进食。

['bəʊə][kənˈstriktə(r)] (['bəʊə][kənˈstriktə(r)]) , [wʌn][ɒv; əv][ðə; ði][məʊst] ['kɒmənli] [kept] [sneɪks] .
Boa Constrictor (Boa constrictor) , one of the most commonly kept snakes .
蟒蛇 收缩 (蟒蛇 收缩) , 一 的 这 最多 通常 保留 蛇 .

蟒蛇（Boa constrictor），最常见的宠物蛇之一。

['biːɪŋ] [ə; eɪ]['trɒpɪk(ə)] [sneɪk] — [aɪˈtiː][məʊst; məst][biː; bi] [kept] [wɔːm] (- [tuː; tə] 88°F) .
Being a tropical snake — it must be kept warm (80 to 88°F) .
存在 一个 热带 蛇 — 它 必须 是 保留 温暖的 (- 到 88°F) .

作为一种热带蛇类，它必须保持温暖（80至88°F）。

[wɪl] [iːt] ['rɒʊdnts][ænd; ənd][bɜːdʒ] . -
Will eat rodents and birds . 32
将要 吃 啮齿动物 和 鸟类 . -

会吃啮齿动物和鸟类。32

[bɜːˈmiːz] ['paɪθən] (['paɪθən] [məʊrəs] [bɪvɪtətəs]) , [wɪtʃ] [meɪ] [riːtʃ] - [tuː; tə] - [fi:t] [lɒŋ] ,
Burmese python (Python molurus bivittatus) , which may reach 20 to 24 feet long ,
缅甸 Python (Python 莫鲁鲁斯 双条纹) , 哪个 可能 抵达 - 到 - 脚 长的 ,

缅甸蟒（Python molurus bivittatus），体长可达20至24英尺，

[ɪz]['ɒf(ə)n] [kept] [æz; əz][ə; eɪ][pet][baɪ][ðə; ði]['æmətə(r)] [sneɪk] [kəˈlektə(r)] .
is often kept as a pet by the amateur snake collector .
是 经常 保留 作为 一个 宠物 经过 这 业余 蛇 集电极 .

经常被业余蛇类收藏家当作宠物饲养。

[ðeɪ] [rɪˈkwaɪə(r)][ðə; ði] [seɪm] ['temprətʃə(r)] [ænd; ənd] [fuːd] [æz; əz][ðə; ði]['bəʊə][kənˈstriktə(r)] .
They require the same temperature and food as the boa constrictor .
他们 要求 这 相同的 温度 和 食物 作为 这 蟒蛇 收缩 .

它们所需的温度和食物与蟒蛇相同。

[rɪˈtɪkjʊleɪtɪd] ['paɪθən] (['paɪθən] [rɪˈtɪkjəˈleɪtəs]) , [seɪm] [æz; əz][ðə; ði] [bɜːˈmiːz] ['paɪθən] , [bʌt; bət] [wɪl]
Reticulated Python (Python reticulatus) , same as the Burmese python , but will
网状的 Python (Python 网纹树) , 相同的 作为 这 缅甸 Python , 但 将要

[grəʊ] [lɒŋɡə(r)] .
grow longer .
生长 更长 .

网纹蟒（Python reticulatus），与缅甸蟒相同，但体长会更长。

[lɑːdʒ] ['spesəmən] [wɪl] [iːt] ['ræbɪts] .
Large specimens will eat rabbits .
大的 标本 将要 吃 兔子 .

体型较大的个体也会吃兔子。

['æfrɪkən] [rɒk] ['paɪθən] (['paɪθən] [sebaɪ]) , [seɪm] [ɪn]['dʒen(ə)rəl] [niːdʒ] [æz; əz][ðə; ði] [bɜːˈmiːz] ['paɪθən]
African Rock Python (Python sebae) , same in general needs as the Burmese Python
非洲 岩石 Python (Python 皮脂) , 相同的 在 一般的 需求 作为 这 缅甸 Python
.
.
.

非洲岩蟒（Python sebae），与缅甸蟒的一般需求相同。

[wɪl] [grəʊ] [ˈslɑːtli] [lɒŋgə(r)] , [ænd; ənd] [meɪ] [nɒt] [teɪm] [æz; əz] [ˈiːzəli] [æz; əz][sʌm; səm][ˈʌðə(r)] [ˈspiːʃiːz] .
Will grow slightly longer , and may not tame as easily as some other species .
将要 生长 轻微地 更长 , 和 可能 不是 驯服 作为 容易地 作为 一些 其他 物种 .

会稍微长长一些, 而且可能不像其他一些品种那样容易驯化。

[lɑːdʒ] [ˈspesəməŋ] [wɪl] [iːt] [ˈræbɪts] .
Large specimens will eat rabbits .
大的 标本 将要 吃 兔子 .

体型较大的个体也会吃兔子。

[bɔːl] [ˈpaɪθən] ([ˈpaɪθən] [ˈriːdʒɪəs]) , [əˈnʌðə(r)] [ˈspiːʃiːz] [frəm; frəm][ˈæfrɪkə] , [bʌt; bət][ˈævərɪdʒɪz][θriː][tuː; tə]
Ball Python (Python regius) , another species from Africa , but averages 3 to
球 Python (Python 雷吉乌斯) , 其他 物种 从 非洲 , 但 平均值 3 到
[fɔːr] [fiːt] [ɪn][lenkθ; lenθ] .
4 feet in length .
4 脚 在 长度 .

球蟒 (Python regius), 另一种来自非洲的蟒蛇, 平均长度为 3 至 4 英尺。

[ˈjuːzuəli; ˈjuːzəli][ə; eɪ] [gʊd] [ˈfiːdə(r)][vən] [ˈroʊdnts] , [bʌt; bət][æt; ət] [taɪmz] [meɪ] [ˈəʊnli] [iːt] [bɜːdʒ] .
Usually a good feeder on rodents , but at times may only eat birds .
通常 一个 好的 喂料器 在 啮齿动物 , 但 在 时代 可能 仅有的 吃 鸟类 .

通常以啮齿动物为食, 但有时也可能只吃鸟类。

[rɪˈkwaɪə(r)][ðə; ði] [seɪm] [niːdʒ] [æz; əz][ˈʌðə(r)][ˈtrɒpɪk(ə)l] [ˈspiːʃiːz] .
Require the same needs as other tropical species .
要求 这 相同的 需求 作为 其他 热带 物种 .

与其他热带物种一样, 它们需要相同的生长条件。

[blæk] [ræt] [sneɪk]
Black Rat Snake
黑色的 鼠 蛇

黑鼠蛇

[ˈeləfiː] [əʊ] . obsoleta33
Elaphe o . obsoleta33
埃拉菲 o . obsoleta33

Elaphe o. obsoleta33

[ðə; ði] [ˈfɒləʊɪŋ] [ɪz][ə; eɪ][lɪst][pʊ; əv] [sneɪks] [ðæt] [meɪ] [hæv; həv][ə; eɪ] [fjuː] [ˈdrɔːbæks] [æz; əz][pets] ,
The following is a list of snakes that may have a few drawbacks as pets ,
这 下列的 是 一个 列表 的 蛇 那 可能 有 一个 很少 缺点 作为 宠物 ,

以下列出一些作为宠物可能存在一些缺点的蛇类:

[ɔː(r)][ɑː(r); ə(r)][nɒt] [ˌrekəˈmendɪd] [tuː; tə] [kiːp] [ɪn][kæpˈtɪvəti] :
or are not recommended to keep in captivity :
或者 是 不是 受到推崇的 到 保持 在 囚禁 :

或者不建议圈养:

[ˈreɪsə] [ænd; ənd] [ˈkəʊtʃ,hwɪp] ([ˈkɒʊlʊbər][ænd; ənd] -) , [ˈveri] [ˈnɜːvəs] . . . [ˈseldəm] [iːt]
Racers and Coachwhips (Coluber and Masticophis) , very nervous . . . seldom eat
赛车手 和 鞭子 (科卢伯 和 -) , 非常 紧张的 . . . 很少 吃
[ɪn][kæpˈtɪvəti] .
in captivity .
在 囚禁 .

游蛇和鞭蛇 (Coluber 和 Masticophis), 非常敏感.....在圈养环境下很少进食。

[ˈrɪŋnek] , [braʊn] , [ænd; ənd][ˈʌðə(r)] [smɔːl] [ˈbɜːroʊɪŋ] [sneɪks] ; [ðɪːz] [ˈsiːkrətɪv] [ˈspiːʃiːz] [ˈɒf(ə)n] [wɪl]
Ringneck , Brown , and other small burrowing snakes ; these secretive species often will
环颈 , 棕色的 , 和 其他 小的 掘穴 蛇 ; 这些 神秘的 物种 经常 将要
[nɒt] [iːt] [ɪn][kæpˈtɪvəti] ,
not eat in captivity ,
不是 吃 在 囚禁 ,

环颈蛇、褐蛇和其他小型穴居蛇类; 这些行踪隐秘的物种在圈养环境下通常不进食。

[ænd; ənd][rɪ'kwaɪə(r)]['ænɪm(ə)l][fuːdʒ] [wɪt] [meɪ][biː; bi][ˈdɪfɪkəlt][tuː; tə][sɪ'kjʊə(r)] .
and require animal foods which may be difficult to secure .
和 要求 动物 食物 哪个 可能 是 难的 到 安全的 .

并且需要动物性饲料，而这些饲料可能难以获得。

[ˈrɪbən] , [ˈgɑːtə(r)] , [ænd; ənd] [griːn] [sneɪks] ; [brɪ'kəz; brɪ'kɒz] [ðeɪ] [meɪ][biː; bi][hɑːd][tuː; tə] [fiːd] [ɪn]
Ribbon , Garter , and Green snakes ; because they may be hard to feed in
丝带 , 袜带 , 和 绿色的 蛇 ; 因为 他们 可能 是 难的 到 喂养 在
[ˈwɪntə(r)] ,
winter ,
冬天 ,

带纹蛇、束带蛇和绿蛇；因为它们在冬天可能难以喂养。

[aɪ ˈtiː][ɪz][best][tuː; tə] [kiːp] ['əʊnli][ˈdʒʊəriŋ][ðə; ði] ['sʌmə(r)] [mʌnθs] .
it is best to keep only during the summer months .
它 是 最好的 到 保持 仅有的 期间 这 夏天 几个月 .

最好只在夏季保存。

[iːstən] [ˈɪndɪgəʊ] [sneɪk] (- - [kuːperi]) , [ðɪs] ['spiːʃiːz] [ɪz] [prə'tektɪd] [ɪn][ðə; ði] [stɜːt]
Eastern Indigo Snake (Drymarchon corais couperi) , this species is protected in the state
东 靛青 蛇 (- - 库佩里) , 这 物种 是 受保护 在 这 状态
[ɒv; əv] [ˈflɒrɪdə] ,
of Florida ,
的 佛罗里达 ,

东部靛蓝蛇（Drymarchon corais couperi），该物种在佛罗里达州受到保护。

[ænd; ənd][ɪz] [brɪ'kʌmɪŋ] [reə(r)]['əʊnə(r)][ɔːl][ɪts][reɪndʒ] .
and is becoming rare over all its range .
和 是 成为 稀有的 超过 全部它是 范围 .

在其分布范围内变得越来越罕见。

[kʊks] [triː] ['bəʊə] ([kə'ræɪləs] - -) , [ðɪs] ['spiːʃiːz] , [æz; əz] [wel] [æz; əz][ˈʌðə(r)] [triː] ['bəʊəz]
Cook's Tree Boa (Corallus enydris cookii) , this species , as well as other tree boas
库克的 树 蟒蛇 (珊瑚 - -) , 这 物种 , 作为 出色地 作为 其他 树 蟒蛇
,
,
,

库克树蟒（Corallus enydris cookii），这个物种以及其他树蟒，

[ˈɒf(ə)n][hæv; həv][ə; eɪ][bæd] [dɪspə'ziːʃn] , [ænd; ənd] [meɪ] [fiːd] ['əʊnli][ɒn][bɜːdz] .
often have a bad disposition , and may feed only on birds .
经常 有 一个 坏的 处置 , 和 可能 喂养 仅有的 在 鸟类 .

它们通常性情恶劣，而且可能只以鸟类为食。

[ˈemərəld] [triː] ['bəʊə] ([kə'ræɪləs] [kə'nɑɪnə]) , [nɒt]['əʊnli] [dʌz] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [prɪ'fɜː(r)][bɜːdz][tuː; tə] [iːt] ,
Emerald Tree Boa (Corallus canina) , not only does this species prefer birds to eat ,
翠 树 蟒蛇 (珊瑚 犬) , 不是 仅有的 做 这 物种 更喜欢 鸟类 到 吃 ,
,
翡翠树蟒（Corallus canina）不仅更喜欢以鸟类为食，

[ðeɪ] [ɔːlsəʊ] [siːm] [tuː; tə][rɪ'kwaɪə(r)][ə; eɪ] ['veri] [haɪ] [hjuː'mɪdəti] .
they also seem to require a very high humidity .
他们 还 似乎 到 要求 一个 非常 高的 湿度 .

它们似乎也需要非常高的湿度。

[məʊst][ˈtrɒpɪk(ə)l] [sneɪks] [duː; də][nɒt][duː; də] [wel] [ɪn][kæp'tɪvəti] .
Most tropical snakes do not do well in captivity .
最多 热带 蛇 做 不是 做 出色地 在 囚禁 .

大多数热带蛇类不适合人工饲养。

[ðɪs] [meɪ] [biː; bi] [djuː] [tuː; tə] [ðə; ði] [fækt] [ðæt] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] ['teɪkən] [aʊt] [ɒv; əv] [ðeə(r)] ['nætʃ(ə)rəl]
This may be due to the fact that they are taken out of their natural
 这 可能 是 到期的 到 这 事实 那 他们 是 已采取 出去 的 他们的 自然的
 [ɪn'vaɪrənmənt] [ænd; ənd] [aɪ 'tiː] [ɪz] [nekst] [tuː; tə] [ɪm'pɒsəb(ə)l] [tuː; tə] [djuːplɪkeɪt] [ðə; ði] [klaɪ'mætɪk] [kən'dɪʃ(ə)nz]
environment and it is next to impossible to duplicate the climatic conditions
 环境 和 它 是 下一个 到 不可能的 到 复制 这 气候 状况
 [ðæt] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [juːst] [tuː; tə] .
that they are used to .
 那 他们 是 用过的 到 .

这可能是因为它们被带离了自然环境，几乎不可能复制它们习惯的气候条件。

[ɔ:l'dəʊ] [ðə; ði] [ə'bʌv] ['lɪsts][ɑ:(r); ə(r)][fɑ:(r)][frɒm; frəm] [kəm'pli:t] ,
Although the above lists are far from complete ,
 虽然 这 多于 列表 是 远的 从 完全的 ,
 尽管以上列表远非完整,

[aɪ'ti:] [ɪz] [həʊpt] [ðæt] [ðei] [wɪl] [ɡɪv] [ðə; ði] ['ri:də(r)][sʌm; səm] ['beɪsɪk][aɪ'diəz][ɒn] [haʊ] [tu:; tə] [sɪ'lekt]
it is hoped that they will give the reader some basic ideas on how to select
 它 是 希望 那 他们 将要 给 这 读者 一些 基本的 想法 在 如何 到 选择
 [ðə; ði] [sneɪks] [fɔ:(r); fə(r)][hɪz; ɪz] [smɔ:l] ,
the snakes for his small ,
 这 蛇 为了 他的 小的 ,

希望这些内容能给读者提供一些关于如何为小型饲养箱选择蛇类的基本思路。

[həʊm] [kə'lekʃ(ə)n] .
home collection .
 家 收藏 .

家居系列。

[wʌns] [ə'gen] , [aɪ'ti:] [ʊd; ʒəd] [bi; bi] ['emfəsaɪzd] [ðæt] [wɪðɪn] [ə; eɪ] [pə'tɪkjələ(r)] ['spi:ʃi:z] [ɒv; əv] [sneɪk] ,
Once again , it should be emphasized that within a particular species of snake ,
 一次 再次 , 它 应该 是 强调 那 之内 一个 特别的 物种 的 蛇 ,
 [ðeə(r)] [meɪ] [bi; bi] some34
there may be some34
 那里 可能 是 some34

再次强调, 在特定种类的蛇中, 可能存在一些34

[ˈdɪfərənsɪz] [ɪn][ˌɪndɪˈvɪdʒuəl] [ˌpɜːrsnəˈæləti] .
differences in individual personalities .
 差异 在 个人 个性 .
 个体性格差异。

[ˌaɪˈtiː][ɪz][ˈpɒsəb(ə)l][tuː; tə][get][ə; eɪ][blæk][ræt][sneɪk][ðæt][ˈdʌznt][iːt] ,
It is possible to get a black rat snake that doesn't eat ,
 它 是 可能的 到 得到 一个 黑色的 鼠 蛇 那 不 吃 ,
 有可能找到一条不进食的黑鼠蛇。

[ɔ:(r)][ə; eɪ][ˈreɪsə(r)] ([ˈdʒi:nəs][ˈkɒlʊbə(r)]) [ðæt] [dʌz] [nɒt] [baɪt][ænd; ənd] [i:ts] [wel] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
or a racer (genus Coluber) that does not bite and eats well in captivity .
 或者 一个 赛车手 (属 科卢伯) 那 做 不是 咬 和 吃 出色地 在 囚禁 .
 或者一种不咬人且在圈养环境下进食良好的游蛇 (Coluber属)。

[ə; eɪ][ˈpɜːs(ə)n][ʃʊd; ʃəd] [lɜːn] [frɒm; frəm][ðəə(r)] [əʊn] [ɪkˈspɪəriənsɪz] , [ænd; ænd][ˈɔːlsəʊ][frɒm; frəm][ðə; ði]
A person should learn from their own experiences , and also from the
 一个 人 应该 学习 从 他们的 自己的 经历 , 和 还 从 这
 [ɪkˈspɪəriənsɪz] [ɒv; əv][ˈʌðə(r)z] ,
experiences of others ,
 经历 的 其他的 ,

一个人应该从自己的经验中学习，也应该从他人的经验中学习。

[bəuθ] [prə'feʃən(ə)l] [ænd; ənd][ˈæmətə(r)] .
both professional and amateur .
两个都 专业的 和 业余 .

包括专业人士和业余爱好者。

[ðə; ði] ['ki:pɪŋ] [ʊv; əv] [sneɪks] [kæn; kən][bi:; bi][ə; eɪ] ['veri] [rɪ'wɔ:dɪŋ] [ænd; ənd][ɪn'dʒɔɪəb(ə)l] [ɪk'spiəriəns]
The keeping of snakes can be a very rewarding and enjoyable experience
这 保持 的 蛇 能 是 一个 非常 有回报 和 令人愉悦 经验
,
,
,

饲养蛇类可以是一件非常有成就感和乐趣的事情。

[bʌt; bət][,aɪ 'ti:][mʌst; məst][bi:; bi] [rɪ'membəd] [ðæt] [,aɪ 'ti:][ɪz][ˈɔ:lsəʊ][ə; eɪ] [rɪˌspɒnsə'bɪləti] .
but it must be remembered that it is also a responsibility .
但 它 必须 是 记得 那 它 是 还 一个 责任 .

但必须记住，这也是一种责任。

[ju:; jʊ][ɑ:(r); ə(r)][rɪˌspɒnsəb(ə)l][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði][keə(r)][ænd; ənd] [wel] - ['bi:ɪŋ] [ʊv; əv][ðə; ði]['æɪnɪm(ə)l] .
You are responsible for the care and well - being of the animal .
你 是 负责任的 为了 这 关心 和 出色地 - 存在 的 这 动物 .

您有责任照顾动物并保障其健康。

[ju:; jʊ][mʌst; məst] [lɜ:n] [æz; əz] [mʌtʃ] [æz; əz][ˈpɒsəb(ə)l][əˈbaʊt][ðə; ði][rɪˈkwaɪərmənts][ʊv; əv][ə; eɪ]
You must learn as much as possible about the requirements of a
你 必须 学习 作为 很多 作为 可能的 关于 这 要求 的 一个
[pəˈtɪkjələ(r)] [sneɪk] [brɪˈfɔ:(r)][ju:; jʊ] [dɪˈsaɪd] [tu:; tə] [ki:p] [,aɪ 'ti:][æz; əz][ə; eɪ] “ [pet] ” .
particular snake before you decide to keep it as a “ pet ” .
特别的 蛇 前 你 决定 到 保持 它 作为 一个 “ 宠物 ” .

在决定将某种蛇作为“宠物”饲养之前，你必须尽可能多地了解这种蛇的需求。

[ɑ:(r)] . [en] . [bi:] . -
R . N . B . 35
拉 . N . B . -

RNB35

[,bɪbli'ɒgrəfi]
BIBLIOGRAPHY
参考书目

参考书目

[ˈælən] , [i:] . [i:] . , [ænd; ənd][ˈdʌblju:] . [ti:] . [ni:l] . - .
Allen , E . E . , and W . T . Neill . 1950 .
艾伦 , E . E . , 和 W . T . 尼尔 . 1950 .
Allen, EE 和 WT Neill。1950 年。

[ki:p] [ðem; ðəm][əˈlaɪv] !
Keep them alive !
保持 他们 活 !
让他们活下去！

[ðə; ði] ['reptail] [ɪnst] . , ['sɪlvə(r)] [sprɪŋz] , [flɑ:] .
The Reptile Inst . , Silver Springs , Fla .
这 爬虫 研究所 . , 银 斯普林斯 , 佛罗里达州 .
佛罗里达州银泉市爬行动物研究所

[ˈændəsən] , [pi:] . - .
Anderson , P . 1965 .
安德森 , P . 1965 .
Anderson, P. 1965年。

[ðə; ði] ['reptailz] [ɒv; əv] [mɪ'zʊəri] .
The reptiles of Missouri .
这爬行动物的密苏里州 .

密苏里州的爬行动物。

[ˈju:nɪv] .
Univ .
大学 .

大学

[məʊ] . [pres] , [kə'lʌmbiə] , [məʊ] .
Mo . Press , Columbia , Mo .
莫 . 按 , 哥伦比亚 , 莫 .

密苏里出版社，哥伦比亚，密苏里州。

[ə'nɒn] . - .
Anon . **1969** .
匿名 . - .

佚名。1969年。

[ˈli:flət] # [wʌn] - [faɪv] (['tɜ:t(ə)l][ænd; ənd] ['tɜ:təs] [keə(r)]) , [ɪntə'næʃ(ə)nəl] ['tɜ:t(ə)l] & ['tɜ:təs] [səʊʃ] . ,
Leaflet # 1 - 5 (turtle and tortoise care) , International Turtle & Tortoise Soc . ,
传单 # 1 - 5 (龟 和 龟 关心) , 国际的 龟 & 龟 社会 . ,
[lɔ:s] ['ændʒələs] , ['kælɪf] .
Los Angeles , Calif .
洛杉矶 洛杉矶 , 加州 .

传单 #1-5（龟和陆龟的护理），国际龟和陆龟协会，加利福尼亚州洛杉矶。

[bri:n] , [dʒeɪ] . [ef] . - .
Breen , J . F . 1967 .
布林 , J . F . - .

Breen, JF 1967。

['reptailz] [ænd; ənd] [æm'fɪbrənz] [ɪn][jɔ:(r); jə(r)][həʊm] .
Reptiles and Amphibians in your home .
爬行动物 和 两栖动物 在 你的 家 .

把爬行动物和两栖动物带回家。

[ti:] . [ef] . [eɪtʃ] . [ˌpʌblɪ'keɪʃnz] , ['dʒɜ:zi] ['sɪti] , [en] . [dʒeɪ] .
T . F . H . Publications , Jersey City , N . J .
T . F . H . 出版物 , 球衣 城市 , N . J .

TFH出版社，新泽西州泽西市

['kɒnənt] , [ɑ:(r)] . - .
Conant , R . 1975 .
康南特 , 拉 . - .

Conant, R. 1975。

[ə; eɪ] [fi:ld] [gaɪd] [tu:; tə] ['reptailz][ænd; ənd] [æm'fɪbrənz] .
A field guide to reptiles and amphibians .
一个 场地 指导 到 爬行动物 和 两栖动物 .

爬行动物和两栖动物野外指南。

2nd [ed] .
2nd ed .
2nd 编辑 .

第二版

[ˈhoʊtŋ] ['mɪflɪn] [ˌsi: 'əʊ] . , ['bɒstən] , [mæs] .
Houghton Mifflin Co . , Boston , Mass .
霍顿 米夫林 合作 . , 波士顿 , 大量的 .

霍顿·米夫林公司，波士顿，马萨诸塞州

[ˈkɒkrən] , [di:] . [em] . - .
Cochran , **D** . **M** . **1961** .
科克伦 , D . M . - .

Cochran, DM 1961。

[ˈlɪvɪŋ] [æmˈfɪbɪənz] [ɒv; əv][ðə; ði] [wɜ:lɪd] .
Living Amphibians of the World .
活的 两栖动物 的 这 世界 .

世界现存两栖动物。

[ˈdʌlbədeɪ] , [ˈgɑ:d(ə)n] [ˈsɪti] , [en] . [waɪ] .
Doubleday , **Garden City** , **N** . **Y** .
双日 , 花园 城市 , N . 是 .

Doubleday出版社，纽约州花园城

[gɔɪn] , [si:] . [dʒeɪ] . , [ænd; ənd][əʊ] . [bi:] . [gɔɪn] . - .
Goin , **C** . **J** . , **and** **O** . **B** . **Goin** . **1971** .
戈因 , C . J . , 和 哦 . B . 戈因 . - .

Goin, CJ 和 OB Goin。1971 年。

[ˌɪntrəˈdʌkʃn] [tu:; tə] [hɜ:prɪˈtɒlədʒɪ] .
Introduction to herpetology .
介绍 到 爬虫学 .

爬虫学导论。

2nd [ed] .
2nd ed .
2nd 编辑 .

第二版

[ˈfri:mən] , [sæn; sɑ:n][frænˈsɪskəʊ] , [ˈkælɪf] .
Freeman , **San** **Francisco** , **Calif** .
弗里曼 , 圣 弗朗西斯科 , 加州 .

弗里曼，旧金山，加利福尼亚州

[ˈdʒɒnsn] , [ti:] . [ɑ:(r)] . - .
Johnson , **T** . **R** . **1970** .
约翰逊 , T . 拉 . - .

Johnson, TR 1970。

[ˈsæləməndəz] [ɪn][kæpˈtɪvəti] .
Salamanders in captivity .
蝾螈 在 囚禁 .

圈养的蝾螈。

[ðə; ði] [kenˈtʌki] [həpəˈtɑ:lədʒɪst] , [ki:] . [hɜ:p] .
The Kentucky Herpetologist , **Ky** . **Herp** .
这 肯塔基州 爬虫学家 , 肯塔基州 . 爬行动物 .

肯塔基爬虫学家, Ky. Herp.

[səʊ] . , [vɒl] . [wʌn] ([θri:]) : [naɪn] - - .
Soc . , **Vol** . **1** (**3**) : **9** - **10** .
社会 . , 沃尔 . 1 (3) : 9 - - .

Soc., Vol.1(3): 9-10.

[ˈdʒɒnsn] , [ti:] . [ɑ:(r)] . , [ænd; ənd][ɑ:(r)] . [en] . [ˈbeɪ.dər] . - .
Johnson , **T** . **R** . , **and** **R** . **N** . **Bader** . **1974** .
约翰逊 , T . 拉 . , 和 拉 . N . 巴德尔 . - .

Johnson, TR 和 RN Bader。1974 年。

[ˈænətetɪɪd] [ˈtʃeklɪst] [ɒv; əv] [mɪˈzʊəri] [æmˈfɪbɪənz] [ænd; ənd][ˈreptɪɪlz] .
Annotated checklist of Missouri amphibians and reptiles .
带注释的 检查清单 的 密苏里州 两栖动物 和 爬行动物 .

密苏里州两栖动物和爬行动物名录（附注释）。

[ˈspeɪ(ə)l] [ˈɪjuː] [nəʊ] . [wʌn] , [ˌes ˈtiː] . [ˈluːɪs] [hɜːp] .
Special Issue No . 1 , St . Louis Herp .
特别的 问题 不 . 1 , 英石 . 路易斯 爬行动物 .

特刊第1期，圣路易斯爬行动物。

[səʊ] .
Soc .
社会 .

社会学

[kaʊfɛld] , [siː] . - .
Kauffeld , C . 1969 .
考菲尔德 , C . - .

考夫菲尔德，C. 1969。

[sneɪks] : [ðə; ði] [ˈkiːpə(r)] [ænd; ənd] [ðə; ði] [kept] .
Snakes : The keeper and the kept .
蛇 : 这 守门员 和 这 保留 .

蛇：饲养者和被饲养者。

[ˈdʌbəldeɪ] , [en] . [waɪ] .
Doubleday , N . Y .
双日 , N . 是 .

Doubleday出版社，纽约

[ˈlevɪtɑːn] , [ə; eɪ] . [iː] . - .
Leviton , A . E . 1972 .
莱维顿 , 一个 . E . - .

Leviton，AE 1972。

[ˈreptəɪlz] [ænd; ənd] [æmˈfɪbiənz] [bʊ; əv] [nɔːθ] [əˈmerɪkə] .
Reptiles and amphibians of North America .
爬行动物 和 两栖动物 的 北 美国 .

北美洲的爬行动物和两栖动物。

[ˈdʌbəldeɪ] , [en] . [waɪ] .
Doubleday , N . Y .
双日 , N . 是 .

Doubleday出版社，纽约

[neɪs] , [dʒiː] . , [et] [əl] . - .
Nace , G . , et al . 1974 .
纳斯 , G . , 等 al . - .

Nace, G. 等人，1974 年。

[æmˈfɪbiənz] , [ˈgaɪdlaɪnz] [fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] [ˈbriːdɪŋ] , [keə(r)] , [ænd; ənd] [ˈmænɪdʒmənt] [bʊ; əv]
Amphibians , guidelines for the breeding , care , and management of
两栖动物 , 指南 为了 这 选育 , 关心 , 和 管理 的
[ləˈbɒrətɹi] [ˈæniːmlz] .
laboratory animals .
实验室 动物 .

两栖动物，实验动物的饲养、护理和管理指南。

[næt] . [ˈeɪkæd] .
Nat . Acad .
纳特 . 学院 .

美国国家科学院

[ˈsaɪ] . , [ˈwɒʃɪŋtən] , [diː] . [siː] .
Sci . , Washington , D . C .
科学 . , 华盛顿 , D . C .

美国科学，华盛顿特区

[ˈprɪtʃərd] , [pi:] . [si:] . [ert]] . - .
Pritchard , **P** . **C** . **H** . **1967** .
普里查德 , P . C . H . - .

Pritchard, PCH 1967。

[ˈlɪvɪŋ] [ˈtɜ:tlz] [ɒv; əv][ðə; ði] [wɜ:ld] .
Living turtles of the World .
活的 海龟 的 这 世界 .

世界现存海龟。

[ti:] . [ef] . [ert]] . [ˌpʌblɪˈkeɪnɪz] , [en] . [waɪ] .
T . **F** . **H** . **Publications** , **N** . **Y** .
T . F . H . 出版物 , N . 是 .

TFH出版社，纽约

[ˈraɪkənˌbɑ:k] - - , [ert]] . , [ænd; ənd][i:] . [ˈɛlkən] . - .
Reichenbach - **Klinke** , **H** . , **and** **E** . **Elkan** . **1965** .
赖兴巴赫 - - , H . , 和 E . 埃尔坎 . - .

Reichenbach-Klinke, H. 和 E. Elkan。 1965年。

[dɪˈzi:zɪz] [ɒv; əv] [æmˈfɪbɪənz] .
Diseases of Amphibians .
疾病 的 两栖动物 .

两栖动物疾病。

[ti:] . [ef] . [ert]] . [ˌpʌblɪˈkeɪnɪz] , [hŋ] [kŋ] . — — . - .
T . **F** . **H** . **Publications** , **Hong Kong** . **—** **—** . **1965** .
T . F . H . 出版物 , 洪 孔 . — — . - .

香港TFH出版社。——1965年。

[dɪˈzi:zɪz] [ɒv; əv] [ˈreptailz] .
Diseases of Reptiles .
疾病 的 爬行动物 .

爬行动物疾病。

[ti:] . [ef] . [ert]] . [ˌpʌblɪˈkeɪnɪz] , [hŋ] [kŋ] .
T . **F** . **H** . **Publications** , **Hong Kong** .
T . F . H . 出版物 , 洪 孔 .

TFH出版社，香港。

[ʃmɪt] , [keɪ] . [pi:] . , [ænd; ənd][ɑ:(r)] . [ef] . [ˈɪŋər] . - .
Schmidt , **K** . **P** . , **and** **R** . **F** . **Inger** . **1957** .
施密特 , K . P . , 和 拉 . F . 英格尔 . - .

Schmidt, KP 和 RF Inger. 1957 年。

[ˈlɪvɪŋ] [ˈreptailz] [ɒv; əv][ðə; ði] [wɜ:ld] .
Living reptiles of the World .
活的 爬行动物 的 这 世界 .

世界现存爬行动物。

[ˈhænəʊvə(r)] [haʊs] , [en] . [waɪ] .
Hanover House , **N** . **Y** .
汉诺威 房子 , N . 是 .

纽约汉诺威之家

[smɪθ] , [ert]] . [em] . - .
Smith , **H** . **M** . **1969** .
史密斯 , H . M . - .

Smith, HM 1969。

[ˈtɜ:tlz] .
Turtles .
乌龟 .

乌龟。

[ˈtiː] . [ef] . [eɪtʃ] . [ˌpʌblɪˈkeɪʃnz] , [ˈdʒɜːzi] [ˈsɪti] , [en] . [dʒeɪ] . -
T . F . H . Publications , Jersey City , N . J . 36
T . F . H . 出版物 , 球衣 城市 , N . J . -

TFH 出版社，新泽西州泽西市，36

- [nəʊts] - -
- NOTES - 37
- 笔记 - -

- 注释 -37

[ðə; ði][es ˈtiː] . [ˈluːɪs] [hɜːrpiˈtɒləːdʒɪkəl] [səˈsaɪəti]
THE ST . LOUIS HERPETOLOGICAL SOCIETY
这 英石 . 路易斯 爬虫学 社会

圣路易斯爬虫学会

[ðə; ði][es ˈtiː] . [ˈluːɪs] [ˈeəriə][ˈæmətə(r)][ænd; ənd] [prəˈfeʃən(ə)l] [həpəˈtɒlədʒɪst] [hæv; həv] [ˈɔːɡənaɪzd] [ə; eɪ]
The St . Louis area amateur and professional herpetologists have organised a
这 英石 . 路易斯 区域 业余 和 专业的 爬虫学家 有 有组织的 一个
[ˈriːdʒən(ə)l][hɜːrpiˈtɒləːdʒɪkəl][səˈsaɪəti] .
regional herpetological society .
区域 爬虫学 社会 .

圣路易斯地区的业余和专业爬虫学家组织了一个区域性爬虫学会。

[ðə; ði][es] . [el] . [eɪtʃ] . [es] . [ɪz] [ˈɪntrəstɪd] [ɪn] [prəˈməʊtɪŋ] [ˈpʌblɪk][edʒuˈkeɪʃ(ə)n][ænd; ənd] [kɒnsəˈveɪʃ(ə)n]
The S . L . H . S . is interested in promoting public education and conservation
这 S . L . H . S . 是 感兴趣的 在 推广 民众 教育 和 保护
[ɒv; əv][ðə; ði][hɜːrpetoʊˈfɔːnə][ɒv; əv] [mɪˈzʊəri] .
of the herpetofauna of Missouri .
的 这 两栖爬行动物 的 密苏里州 .

SLHS致力于促进公众教育和保护密苏里州的两栖爬行动物。

[ðə; ði][ɔːɡənəɪˈzeɪʃ(ə)n][hæz; həz][ə; eɪ] [ˈmʌnθli] [ˈmiːtɪŋ] , [ɡest] [ˈspiːkə(r)] , [ə; eɪ] [ˈmʌnθli] [ˈnjuːzletə(r)] ,
The organisation has a monthly meeting , guest speaker , a monthly newsletter ,
这 组织 有 一个 月度 会议 , 客人 扬声器 , 一个 月度 通讯 ,
[æz; əz] [wel] [æz; əz][ˈspeɪʃ(ə)l] [ˌpʌblɪˈkeɪʃnz] .
as well as special publications .
作为 出色地 作为 特别的 出版物 .

该组织每月举行一次会议，邀请嘉宾演讲，出版月刊，并发行特刊。

[ɔːl][ˈeəriəz][ɒv; əv] [hɜːprɪˈtɒlədʒɪ] [ɑː(r); ə(r)][ðə; ði] [kənˈsɜːn] [ɒv; əv][ɪts] [ˈmembəz] ; [hɜːp] [ˈmænɪdʒmənt] ,
All areas of herpetology are the concern of its members ; herp management ,
全部 区域 的 爬虫学 是 这 忧虑 的 它是 成员 ; 爬行动物 管理 ,
[tækˈsɒnəmi] , [kɒnsəˈveɪʃ(ə)n] , [ænd; ənd][səʊ][ɒn] .
taxonomy , conservation , and so on .
分类学 , 保护 , 和 所以在 .

爬虫学的各个领域都是其成员关注的重点；爬虫管理、分类、保护等等。

[ˈpiːp(ə)l][ɒv; əv][ɔːl][ˈeɪdʒɪz][hæv; həv] [bɪˈkʌm] [ˈmembəz] [ɒv; əv] [ðɪs] [ˈæktɪv] [ɡruːp] .
People of all ages have become members of this active group .
人们 的 全部 年龄 有 变得 成员 的 这 积极的 团体 .

各个年龄段的人都成为了这个活跃团体的成员。

[ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [ˈɪntrəstɪd] [ɪn][ɔːl] [fɔːmz] [ɒv; əv] [æmˈfɪbrənz] [ænd; ənd][ˈreptailz] ,
They are interested in all forms of amphibians and reptiles ,
他们 是 感兴趣的 在 全部 表格 的 两栖动物 和 爬行动物 ,

他们对各种两栖动物和爬行动物都感兴趣。

[bəʊθɪ][ɒv; əv][ðə; ði] [stert] [ɒv; əv] [mɪˈzʊəri] [ænd; ənd] [ˈspiːʃiːz] [ˌaʊtˈsaɪd][ˈaʊə(r)] [stert] .
both of the state of Missouri and species outside our state .
两个都 的 这 状态 的 密苏里州 和 物种 外部 我们的 状态 .

既包括密苏里州的物种，也包括州外的物种。

[dju:z][ɑ:(r); ə(r)] \$5 . - [pə(r)][jɪə(r)] , ['ɑ:ftə(r)][dʒʊ'laɪ] 1st
Dues are \$5 . 00 per year , after July 1st
会费 是 \$5 . - 每 年 , 后 七月 1st

会费为每年5美元，自7月1日起生效。

[ðə; ði][dju:z][ɑ:(r); ə(r)] \$2 . - .
the dues are \$2 . 50 .
这 会费 是 \$2 . - .

会费为 2.50 美元。

[fɔ:(r); fə(r)][mɔ:(r)] [ˌɪnfə'meɪ(ə)n] , [pli:z] [raɪt] [tu:; tə] ['eni] [ɒv; əv][ðə; ði] [p'ɜ:sənz] ['lɪstɪd] [ɒn][ðə; ði][ˌɪn'saɪd]
For more information , please write to any of the persons listed on the inside
为了 更多的 信息 , 请 写 到 任何 的 这 人 列出 在 这 里面

[frʌnt] ['kʌvə(r)] .
front cover .
正面 覆盖 .

如需了解更多信息，请写信给封底内页所列的任何一位联系人。

[ˈfʊtnoʊt]
FOOTNOTES
脚注

脚注

[[wʌn]] [ɪn'deɪndʒəd] ['spi:ʃi:z]
[1] Endangered Species
[1] 濒危 物种

[1]濒危物种

[-] [nəʊts]
Transcriber's Notes
转录员的 笔记

转录者注释

[ˈsaɪləntli] [kə'rektɪd] [ə; eɪ] [fju:] ['taɪpəʊs] .
Silently corrected a few typos .
默默 已更正 一个 很少 拼写错误 .

默默地改正了几处拼写错误。

[rɪ'teɪnd] [ˌpʌblɪ'keɪʃn] [ˌɪnfə'meɪ(ə)n] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['prɪntɪd] [ɪ'dɪ(ə)n] : [ðɪs] ['i:bʊk] [ɪz][ˈpʌblɪk] -
Retained publication information from the printed edition : this eBook is public -
保留 发布 信息 从 这 打印 版 : 这 电子书 是 民众 -

[də'meɪn][ɪn][ðə; ði] ['kʌntri] [ɒv; əv] [ˌpʌblɪ'keɪʃn] .
domain in the country of publication .
领域 在 这 国家 的 发布 .

保留了印刷版中的出版信息：本电子书在出版国属于公共领域。

[ɪn][ðə; ði][tekst] ['vɜ:ʃ(ə)nz] ['əʊnli] , [tekst][ɪn][ɪ'tæɪlɪks][ɪz] [di:'lɪmɪtɪd] [baɪ] _ [ˌʌndə'skɔ:z] _ .
In the text versions only , text in italics is delimited by underscores .
在 这 文本 版本 仅有的 , 文本 在 斜体 是 分隔符 经过 _ 下划线 _ .

仅在文本版本中，斜体文本用下划线分隔。

听书破万卷

开口如有神

